



Offerte- en factuureisen

Hieronder staan de maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen en eventuele aanvullende minimale eisen voor de offerte, welke per maatregel hieronder beschreven zijn.

Minimale offerte-eisen

Let op: om de subsidie te kunnen aanvragen moet u ook een kopie van de offerte(s) meesturen. Deze moeten in ieder geval, naast onderstaande minimale eisen per maatregel, de volgende punten bevatten (op verzoek kan om meer informatie gevraagd worden):

- de naam van de eigenaar
- het adres waar de maatregel geplaatst wordt
- de prijs per maatregel

Aanvullende offerte-eisen per maatregel

Tabel 1: Energiebesparende maatregelen

Let op!

Voor het aanbrengen van isolatie is op de direct gerelateerde arbeid een BTW tarief 9% van toepassing.

Bij woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde R_d of kleinere waarde U niet mogelijk is.

- **Bodemisolatie**
De isolatiewaarde is R_d is 3,5 m² K/W of hoger en samen met het aantal m² in de offerte verwerkt.
- **Gevelisolatie**
De isolatiewaarde is R_d is 3,5 m² K/W of hoger en is samen met het aantal m² in de offerte verwerkt.
- **Vloerisolatie (eventueel met bodemfolie)**
De isolatiewaarde is R_d is 3,5 m² K/W of hoger en is samen met het aantal m² in de offerte verwerkt. Voor de bodemfolie wordt geen aparte subsidie verleend.
- **Spouwmuurisolatie**
De isolatiewaarde is R_d is 1,1 m² K/W of hoger en is samen met het aantal m² in de offerte verwerkt.
- **Dakisolatie**
Isolatiewaarde is R_d is 3,5 m² K/W of hoger en is samen met het aantal m² in de offerte verwerkt.

- **Hoog Rendement glas (HR++ glas)**
De isolatiewaarde is U 1,2 W/m²K of lager en is samen met het aantal m² van het glas en de prijs van alleen het glas in de offerte verwerkt.
- **Hoog Rendement glas (HR+++ glas)**
De isolatiewaarde is U 0,8 W/m²K of lager en is samen met het aantal m² van het glas en de prijs van alleen het glas in de offerte verwerkt.

Tabel 2: Duurzaam energieopwekkende maatregelen

- **Zonnepanelen op eigen dak**
Het aantal Watt piek is in de offerte verwerkt.
- **Zonnepanelen niet op eigen dak**
Dit moet u via een aparte aanvraag doen
- **Zonneboiler**
Het aantal Giga Joule is in de offerte verwerkt.
- **Warmtepomp**
Het systeemtype moet in de offerte zijn verwerkt. De types waarvoor u een offerte kunt opvragen zijn:
 - Lucht/water warmtepomp (kleiner of gelijk aan 70kW thermisch aansluitvermogen)
 - Water/water warmtepomp (kleiner of gelijk aan 70kW thermisch aansluitvermogen)
 - Grond(water) warmtepomp (kleiner of gelijk aan 70kW thermisch aansluitvermogen)
 - Hybride
 - Warmtepompboiler

Tabel 3: Maatregelen rondom het afgiftesysteem

- **Infraroodverwarming**
Het aantal Watt vermogen is in de offerte verwerkt.
- **Zeer lage temperatuurverwarming; vloer, plafond en wand**
De maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en het aantal m² is in de offerte verwerkt.
- **Zeer lage temperatuurverwarming; radiatoren/convectoren**
De maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en het aantal is in de offerte verwerkt.

Tabel 4: Klimaatbestendige maatregelen

- **Groen dak**
Eventueel aanvullende constructie-eisen zijn in de offerte verwerkt.
- **Geveltuin**
Een toestemming van de eigenaar wordt meegestuurd met de aanvraag.
- **Aansluiten regenpijp op regenwaterriool**
Het aantal strekkende meter is in de offerte verwerkt.
- **Regenton**
De inhoud in liters moet vermeld zijn in de offerte

- **Regenwateropvang voor toiletdoorspoeling en of wasmachine**
In de offerte moet duidelijk vermeld zijn dat de regenwateropvang voor deze toepassingen gebruikt gaat worden.
- **Huidige verharding vervangen door waterbergende of waterdoorlatende (semi)verharding**
Naast de foto van de huidige situatie, moet u ook een offerte aanleveren van de waterdoorlatende tegels, grint, boomschors, schelpen of gelijkgesteld materiaal.
- **Huidige verharding verwijderen en bodem verbeteren door het aanbrengen van beplanting**
Naast de foto van de huidige situatie, moet u ook een offerte aanleveren van de beplanting.