
Woningtype	Fakkelgras	Spiegelkarper	Korenbloem	Lavendeltuin	Krekelveld
Bouwjaar	1977	1988	1976	1976	1975
Type woning	Hoekwoning	Hoekwoning	Tussenwoning	Tussenwoning	Tussenwoning
Type dak	Schuin dak	Schuin dak	Schuin dak	Schuin dak	Schuin dak
Gezinssamenstelling ref. woning	👤 👤	👤 👤 👤	👤 👤 👤	👤 👤	👤
Verbruik kWh (Jaar) ref. woning	4.000 kWh	2.322 kWh	3.358 kWh	4.500 kWh	1.051 kWh
Verbruik gas (jaar) ref. woning	1450 m3	1260 m3	1.485 m3	1.183 m3	1.055 m3

### Stap 1: Isoleren

Bodemisolatie	✓	—	✓	✓	✓
Vloerisolatie	✓	⊙	✓	✓	✗*
Gevelisolatie	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Dakisolatie	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Beglazing begane grond	✓	✓	✓	✓	✓
Beglazing verdieping	—	—	—	—	—
Kozijnen begane grond	—	—	—	—	—
Kozijnen verdieping	—	—	—	—	—

### Stap 2: Ventileren

Vervangen ventilatiebox	✓	✓	✓	✓	✓
(Decentrale) balansventilatie	—	—	—	—	—

### Stap 3: Zonnepanelen

Zonnepanelen	✓	✓	✓	✓	✓
--------------	---	---	---	---	---

### Stap 4: Duurzaam verwarmen

Lagetemperatuurverwarming (Bijv. vloerverwarming)	—	—	—	—	—
Zonneboilersysteem	—	—	—	—	—
Infraroodpanelen (bijverwarming)	—	—	—	—	—
(Hybride) warmtepomp	—	—	—	—	—

### Stap 5: Overig

Inductie koken	✓	✓	✓	✓	✓
Afsluiten gasaansluiting	—	—	—	—	—


\* i.v.m. kvaaitaalvloer




Fakkelgras



Spiegelkarper



Korenbloem



Lavendeltuin



Krekelveld

### Legenda

✓ Deze maatregel is (zeer) interessant (altijd goed om uit te voeren).

✗ Deze maatregel adviseren wij niet

— Deze maatregel wellicht op langere termijn interessant.

⊙ Deze maatregel is tijdens de bouw toegepast (**op goed niveau**).

⊙ Deze maatregel is tijdens de bouw toegepast (**op redelijk niveau**).

⊙ Deze maatregel is tijdens de bouw redelijk toegepast, advies om te verbeteren.

### Toelichting

Het Duurzaam Bouwloket heeft deze matrix gebaseerd op de bouwregelgeving en getroffen maatregelen uit het betreffende bouwjaar. Het kan zijn dat er in jouw situatie al maatregelen getroffen zijn. Op basis van dit stappenplan kan je nagaan welke maatregelen mogelijk nog interessant kunnen zijn.

