

Verordening Reductie Energiegebruik – energievoucher Schagen 2020

De raad van de gemeente Schagen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24-03-2020 inzake de Verordening Subsidie Energievoucher Schagen 2020;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening Subsidie Energievoucher Schagen 2020, luidende aldus,

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- a. *Aanvrager*: een woningeigenaar én bewoner van een bestaande woning kadastraal gelegen in de gemeente Schagen die een aanvraag om subsidie doet in de zin van deze verordening.
- b. *Bestaande woning*: Een woning kadastraal gelegen in de gemeente Schagen die op het moment van indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de woningeigenaar en bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie.
- c. *College*: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen.
- d. *Duurzaamheidsmaatregel*: maatregel, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, aan een bestaande woning die bijdraagt aan de vermindering van de energievraag van die bestaande woning.
- e. *Raad*: de raad van de gemeente Schagen.
- f. *Subsidie Energievoucher*: Een financiële bijdrage voor duurzaamheidsmaatregelen van € 70,- per woning voor subsidie aanvragers welke na het treffen van reeds aangeschafte of uitgevoerde maatregel(en) aangevraagd kan worden.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

- 1 Aanvragen die betrekking hebben op een bestaande woning.
- 2 Duurzaamheidsmaatregelen die:
 - a. zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per maatregel, en
 - b. direct bij plaatsing eigendom worden van de aanvrager.

Artikel 4 Subsidiebedrag

Het bedrag dat in deze verordening beschikbaar is per bestaande woning bedraagt € 90,-. Het bedrag dat een aanvrager via deze subsidieverordening per 1 januari 2020 aan subsidie kan krijgen bedraagt € 70,-.

Artikel 5 Subsidieplafond

- 1 Het beschikbare budget van € 261.000 is voor aanvragers beschikbaar ten behoeve van de uitgifte van de Subsidie Energievoucher.

	Aantal vouchers	Waarde vouchers per adres	Uitvoeringskosten per adres	Totaal waarde vouchers	Totaal beschikbaar bedrag Subsidie energievouchers
Schagen	2.900	€ 70,-	€ 20,-	€ 203.000,-	€ 261.000

- 2 Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:
 - a. Volledig ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
 - b. Wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.
3. De aanvrager dient eerst het minimale bedrag van de waarde van de Subsidie Energievoucher, € 70,-, te investeren in duurzaamheidsmaatregelen voordat de aanvrager de Subsidie Energievoucher ontvangt.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

1. op grond van deze verordening de Subsidie Energievoucher te verstrekken;
2. op grond van deze verordening een beschikking vast te stellen;
3. het Duurzaam Bouwloket te mandateren de verordening Reductie Energiegebruik – energievoucher Schagen uit te voeren.

Hoofdstuk 2 Procedure van vaststellen Subsidie Energievoucher

Artikel 7 Subsidiecriteria

1. Een aanvrager komt alleen voor subsidie met toepassing van deze regeling in aanmerking:
 - a. voor een duurzaamheidsmaatregel die voorkomt op bijlage 1 van deze verordening;
 - b. indien met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de maatregel daadwerkelijk is uitgevoerd en betaald binnen de criteria van deze regeling;
 - c. indien de eventueel, voor de uitvoering van de maatregel, benodigde vergunningen/ontheffingen vóór de uitvoering van de maatregel zijn verleend.
2. Een aanvrager komt niet in aanmerking voor subsidie voor een duurzaamheidsmaatregel indien de uitvoering van de maatregel onderdeel uitmaakt van de realisering van een aanbouw aan de bestaande koopwoning.
3. Een aanvrager komt niet in aanmerking voor subsidie voor een duurzaamheidsmaatregel indien er voor de bestaande woning reeds eerder een subsidie is vastgesteld binnen deze verordening.

Artikel 8 Aanvraag vaststelling energievoucher subsidie

1. De aanvraag is voor het:
 - a. Aanspraak maken op een energievoucher subsidie voor een energiebesparende maatregelen;
 - b. Vaststellen en uitbetalen van de energievoucher subsidie, nadat de maatregel is geplaatst of uitgevoerd.
2. De aanvrager vraagt bij het college een Subsidie Energievoucher aan nadat een maatregel als bedoeld in bijlage 1 is geplaatst of uitgevoerd, op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college op het gemeentelijk energieloket www.duurzaambouwloket.nl.
3. De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:
 - a. Naam en het adres van de aanvrager;
 - b. Het emailadres van de aanvrager;
 - c. Het telefoonnummer van de aanvrager;
 - d. De duurzaamheidsmaatregelen waarvoor een energievoucher wordt aangevraagd;
 - e. Ondertekening van de aanvrager (sms verificatie);
 - f. Het rekeningnummer van aanvrager;
 - g. Een factuur van de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(en);
 - h. Een kopie van het betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de duurzaamheidsmaatregel is geplaatst of uitgevoerd;
4. Het college is bevoegd om aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag.

Artikel 9 Procedure verzoek om vaststelling en afhandeling energievoucher subsidie

1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag vaststelling voucher binnen 5 werkdagen.
2. Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling subsidie een besluit op de aanvraag.
3. Het college kan deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken.
4. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken.
5. Indien de aanvraag niet binnen de in artikel 9 lid 4 genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt het college deze als gevolg daarvan binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.
6. Wanneer de energievoucher subsidie wordt vastgesteld voor een duurzaamheidsmaatregel, wordt het vastgestelde subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag vaststelling voucher en intrekken vaststelling voucher

Onverminderd het bepaalde in art 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de aanvraag energievoucher subsidie af indien:

1. Er voor de bestaande woning reeds eerder een subsidie is vastgesteld binnen deze verordening;
2. Het subsidieplafond is bereikt;
3. Aan een vaststellingsbesluit nadere voorwaarden te verbinden.

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de aanvraag energievoucher subsidie af of zal de vaststelling voucher alsnog intrekken, indien:

1. Naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;
2. De materialen van de duurzaamheidsmaatregel zijn aangekocht voor 1 januari 2020;
3. Naar het oordeel van het college de subsidieverordening voor het bereiken van het subsidieplafond opheffen dient te worden.

Artikel 11 Inhoud van de beschikking tot verlening van energievoucher subsidie

Het college neemt een besluit tot vaststelling van de subsidie indien uit de aanvraag en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. Ook kan het college de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden wijzigen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, en 4 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding en looptijd

Deze verordening treedt in werking op de dag na die bekendmaking van bekendmaking en treedt op 31 maart 2021 uit werking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening Reductie Energiegebruik – energievoucher Schagen”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schagen gehouden op 12 mei 2020 te Schagen.

De griffier,

De voorzitter,

Verordening Reductie Energiegebruik – energievoucher subsidie

Bijlage 1. Duurzaamheidsmaatregelen

Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per bestaande woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen.

Tabel 1 Energiebesparende maatregelen

Maatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel
Kleine maatregelen	Bijvoorbeeld het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsten van led-lampen.
Gevelisolatie	Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Spouw: criteria $R_c \geq 1,3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$, binnengevel $\geq 3,5 \text{ K/W}$, buitengevel $\geq 4,5 \text{ K/W}$.
Vloerisolatie	Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton. Criteria $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.
Bodemisolatie	Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Criteria $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.
Dakisolatie	Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde, binnenzijde of tussen de dakpannen en de buitenkant van het dakbeschot. Criteria $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.
Kozijn vervanging of glas vervanging	Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn. Criteria Kozijn U waarde $< 1,3$. Glas $< 0,9$.
Waterzijdig inregelen	Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retour temperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).
Vervangen radiatorkraan	Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming.
Warmtepomp	Betreft het aanbrengen van een warmtepompsysteem.
Waterbesparende douchekop	Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.).
Pompschakelaar vloerverwarming	Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.
Woningventilatie	Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, Co2 sturen of warmte terugwinning.
Inductiekoken	Betreft het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.
Overige maatregelen	Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzicht maar maatregelen die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een Co2 reductie realiseren.