



Offerte- en factuureisen gemeente Zoeterwoude

Hieronder staan de minimale eisen voor de offerte en de factuur van de maatregelen waarvoor u een duurzaamheidssubsidie wilt aanvragen. Daarnaast zijn aanvullende offerte- en factuureisen opgenomen, welke per maatregel beschreven zijn.

Let op! Indien uw offerte/factuur niet aan onderstaande eisen voldoet, zal de aanvraag van uw subsidie langer dan vijf weken in beslag nemen, omdat wij om aanvullende informatie (vaak in de vorm van een nieuwe offerte of factuur) moeten vragen.

Minimale offerte- en factuureisen

Om de subsidie te kunnen aanvragen moet u een kopie van de offerte en/of de factuur meesturen. Deze moet in ieder geval de volgende punten bevatten. (Op verzoek kan om meer informatie gevraagd worden.):

- de datum;
- de naam en het adres van het bedrijf, dat de maatregel zal uitvoeren;
- de naam van de eigenaar;
- het adres waar de maatregel wordt uitgevoerd;
- de prijs, inclusief btw, per maatregel;
- de datum waarop de maatregel is uitgevoerd.

Aanvullende offerte-eisen per maatregel

Tabel 1: Energiebesparende maatregelen

Let op!:

Voor het aanbrengen van isolatie is op de direct gerelateerde arbeid een BTW tarief 9% van toepassing.

Bij woningen welke zijn gebouwd vóór 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde R_d of kleinere waarde niet mogelijk is.

- **Bodemisolatie**

De isolatiewaarde is R_d is $3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ of hoger en samen met het aantal m^2 in de offerte verwerkt.

- **Gevelisolatie**

De isolatiewaarde is R_d is $3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ of hoger en is samen met het aantal m^2 in de offerte verwerkt.

- **Vloerisolatie (eventueel met bodemfolie)**
De isolatiewaarde is R_d is $3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ of hoger en is samen met het aantal m^2 in de offerte verwerkt. Voor de bodemfolie wordt geen aparte subsidie verleend.
- **Spouwmuurisolatie**
De isolatiewaarde is R_d is $1,1 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ of hoger en is samen met het aantal m^2 in de offerte verwerkt.
- **Dakisolatie**
Isolatiewaarde is R_d is $3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ of hoger en is samen met het aantal m^2 in de offerte verwerkt.
- **Hoog Rendement glas (HR++ glas)**
De isolatiewaarde is U $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ of lager en is samen met het aantal m^2 van het glas en de prijs van alleen het glas in de offerte verwerkt.
- **Hoog Rendement glas (HR+++ glas)**
De isolatiewaarde is U $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ of lager en is samen met het aantal m^2 van het glas en de prijs van alleen het glas in de offerte verwerkt.

Tabel 2: Duurzaam energieopwekkende maatregelen

- **Zonnepanelen op eigen dak**

Het aantal Watt piek is in de offerte verwerkt.

- **Zonnepanelen niet op eigen dak**

Dit moet u via een aparte aanvraag doen

- **Zonneboiler**

Het aantal Giga Joule is in de offerte verwerkt.

- **Warmtepomp**

Het systeemtype moet in de offerte zijn verwerkt. De types waarvoor u een offerte kunt opvragen zijn:

- Lucht/water warmtepomp (kleiner of gelijk aan 70kW thermisch aansluitvermogen)
- Water/water warmtepomp (kleiner of gelijk aan 70kW thermisch aansluitvermogen)
- Grond(water) warmtepomp (kleiner of gelijk aan 70kW thermisch aansluitvermogen)
- Hybride
- Warmtepompboiler

Tabel 3: Maatregelen rondom het afgiftesysteem

- **Infraroodverwarming**
Het aantal Watt vermogen is in de offerte verwerkt.
- **Zeer lage temperatuurverwarming; vloer, plafond en wand**
De maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en het aantal m² zijn in de offerte verwerkt.
- **Zeer lage temperatuurverwarming; radiatoren/convectoren**
De maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en het aantal zijn in de offerte verwerkt.

Tabel 4: Klimaatbestendige maatregelen

- **Groen dak**
Eventueel aanvullende constructie-eisen zijn in de offerte verwerkt.
 - **Geveltuin**
Een toestemming van de eigenaar wordt meegestuurd met de aanvraag.
 - **Aansluiten regenpijp op regenwaterriool**
Het aantal strekkende meter is in de offerte verwerkt.
 - **Regenton**
De inhoud in liters moet vermeld zijn in de offerte.
 - **Regenwateropvang voor toiletdoorspoeling en of wasmachine**
In de offerte moet duidelijk vermeld zijn dat de regenwateropvang voor deze toepassingen gebruikt gaat worden.
 - **Huidige verharding vervangen door waterbergende of waterdoorlatende (semi)verharding**
Naast de foto van de huidige situatie, moet u ook een offerte aanleveren van de waterdoorlatende tegels, grint, boomschors, schelpen of gelijkgesteld materiaal.
 - **Huidige verharding verwijderen en bodem verbeteren door het aanbrengen van beplanting**
Naast de foto van de huidige situatie, moet u ook een offerte aanleveren van de beplanting.
-