

# Subsidieverordening Reductie Energiegebruik Waddinxveen

De raad der gemeente Waddinxveen;  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2020;  
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet  
besluit vast te stellen de de Subsidieverordening Reductie Energiegebruik Waddinxveen

## Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;
- b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;
- c. (energie)maatregel: maatregel die is opgenomen in de bij deze regeling behorende subsidielijst;
- d. (subsidie)aanvraag: verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen om subsidie;
- e. subsidiebesluit: beslissing van het college op een subsidieaanvraag;
- f. subsidielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen;
- g. woningeigenaar: natuurlijk persoon die (mede)eigenaar en hoofdbewoner is van de woning;
- h. woning: een binnen de gemeente Waddinxveen gelegen woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheden te worden bewoond.

## Artikel 2 Doelstelling en doelgroep

Het Klimaatakkoord gaat uit van een CO<sub>2</sub>-neutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Er is een landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) ingesteld, gericht op het treffen van kleinere energiebesparende maatregelen aan woningeigenaren. De verstrekking van de subsidies in het kader van deze RRE verloopt via de gemeente. Deze 'Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Waddinxveen' stimuleert woningeigenaren in Waddinxveen om deze kleinere energiemaatregelen in de woning te treffen. Daarmee worden de woningen energiezuiniger en comfortabeler. De regeling levert eveneens een bijdrage aan de eerste stappen richting een CO<sub>2</sub>-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad.

## Artikel 3 Subsidieperiode en subsidieplafond

- a. Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 juli 2020.
- b. De uiterste aanvraagdatum is 31 december 2021 of eerder, te weten op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt. Het college kan deze datum met inachtneming van het subsidieplafond aanpassen (verlengen).
- c. Het subsidieplafond (het totale subsidiebedrag) wordt bekend gemaakt op [www.Waddinxveen.nl](http://www.Waddinxveen.nl). Het college kan, met goedkeuring van de raad, besluiten om het subsidieplafond tijdens de looptijd van deze verordening te wijzigen.
- d. Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekendgemaakt op [www.Waddinxveen.nl](http://www.Waddinxveen.nl). Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

## Artikel 4 Subsidiecriteria

- a. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een woningeigenaar.
- b. Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor bestaande woningen, dat wil zeggen woningen die zijn opgeleverd voor 1 februari 2020.
- c. Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor maatregelen die op of na 1 februari 2020 zijn aangeschaft en/of uitgevoerd.
- d. Aanvragen voor een bedrag lager dan € 70,- worden niet in behandeling genomen.
- e. Per woning kan maar eenmaal subsidie worden aangevraagd binnen de looptijd van deze verordening.

## Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien:

- a. de maatregel voor 1 februari 2020 is aangeschaft en/of uitgevoerd;
- b. er geen gebruik wordt gemaakt van de door het college vastgestelde wijze van aanvragen;
- c. er voor dezelfde woning al eerder subsidie is verleend in het kader van deze verordening;
- d. de totale kosten voor de maatregelen die onder de subsidielijst vallen lager zijn dan € 70,-;
- e. het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden;
- f. in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid.

#### **Artikel 6 Subsiadiabele maatregelen en subsidiebedragen**

- a. De maatregelen waarvoor subsidie kan worden verstrekt zijn opgenomen in de subsidielijst. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk. De subsidielijst wordt door het college vastgesteld.
- b. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de maatregel voldoen aan voorwaarden die zijn opgenomen in de subsidielijst.
- c. Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen.
- d. Het college kan de subsidielijst wijzigen. De gewijzigde subsidielijst wordt in dat geval bekendgemaakt op [www.Waddinxveen.nl](http://www.Waddinxveen.nl).

#### **Artikel 7 Aanvraag en verantwoording**

- a. Voor het aanvragen van subsidie en het gelijktijdig indienen van de verantwoording over de uitgevoerde maatregelen wordt gebruik gemaakt van het door het college vastgestelde formulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar op [www.duurzaambouwloket.nl](http://www.duurzaambouwloket.nl). Via [www.Waddinxveen.nl](http://www.Waddinxveen.nl) wordt verwezen naar het aanvraagformulier.
- b. De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:
  - naam en het adres van de aanvrager;
  - het e-mailadres van de aanvrager;
  - het telefoonnummer van de aanvrager;
  - de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  - een kopie van het betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is geplaatst of uitgevoerd;
  - ondertekening door de aanvrager (sms- of e-mailverificatie);
  - het bankrekeningnummer van aanvrager.
- c. In afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Waddinxveen worden aanvragen uiterlijk 3 maanden na aanschaf van de maatregel ingediend. Voor maatregelen die in de periode 1 februari tot en met 30 juni 2020 zijn aangeschaft, moet de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 zijn ingediend.
- d. Bij onvolledig of onjuist ingediende aanvragen wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen.
- e. Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het beoordelen van de subsidieaanvraag.

#### **Artikel 8 Behandeling van en besluiten op aanvragen**

- a. Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.
- b. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de complete aanvraag. Het subsidiebesluit wordt kenbaar gemaakt aan de aanvrager. De beslissing kan met maximaal vier weken worden verdaagd voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft.
- c. Indien de aanvraag niet binnen de in artikel 8, lid c genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt het college deze als gevolg daarvan binnen vier weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

#### **Artikel 9 Uitbetaling subsidie**

Toegekende subsidie wordt uiterlijk binnen vier weken na verzending van het subsidiebesluit uitbetaald.

#### **Artikel 10 Slotbepalingen**

- a. Het college kan, bijvoorbeeld op basis van een controle, het besluit tot toekenning van de subsidie intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
- b. Het college kan afwijken van deze verordening indien strikte toepassing van de regels zou leiden tot niet gerechtvaardigde hardheid.
- c. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.
- d. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2021. De raad kan de looptijd van deze verordening met inachtneming van het subsidieplafond verlengen.
- e. Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening Reductie Energiegebruik Waddinxveen".

—  
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van: 24 juni 2020

De griffier,

De burgemeester,

.....

.....

## Bijlage 1 Subsidielijst

### Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

**Tabel 1 Advies energiebesparing**

| Maatregel                | Specifieke voorwaarden per maatregel   |
|--------------------------|--|
| Energiebesparingstraject | Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject |

**Tabel 2 Energiebesparende maatregelen**

| Maatregel                            | Specifieke voorwaarden per maatregel  |
|--------------------------------------|---|
| Kleine maatregelen                   | Bijvoorbeeld het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsten van ledlampen.   |
| Gevelisolatie                        | Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Spouw: Advies: $R_c \geq 1,3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ , binnengevel $\geq 3,5 \text{ K/W}$ , buitengevel $\geq 4,5 \text{ K/W}$ . |
| Vloerisolatie                        | Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton. Advies $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ .                                     |
| Bodemisolatie                        | Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Advies $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ .   |
| Dakisolatie                          | Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde, binnenzijde of tussen de dakpannen en de buitenkant van het dakbeschot. Advies $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ .                                       |
| Kozijn vervanging of glas vervanging | Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn. Advies: Kozijn U waarde $< 1,3$ . Glas $< 0,9$ .  |
| Waterzijdig inregelen                | Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retour temperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).                   |
| Vervangen radiatorkraan              | Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming.  |
| Warmtepomp                           | Betreft het aanbrengen van een warmtepompsysteem.   |
| Waterbesparende douchekop            | Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.).   |
| Pompschakelaar vloerverwarming       | Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.  |
| Woningventilatie                     | Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatie box of ventilatie box met luchtvochtigheid, Co2 sturen of warmte terugwinning.   |
| Inductiekoken                        | Betreft het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.   |
| Overige maatregelen                  | Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzicht maar maatregelen die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een Co2 reductie realiseren.                             |