

# Bijlage I – Lijst duurzaamheidsmaatregelen Verordening Subsidie Energievoucher Den Helder 2020

## Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per bestaande koopwoning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen.

**Tabel 1 Energiebesparende maatregelen**

<b>Maatregel</b>	<b>Specifieke voorwaarden per maatregel</b>
Kleine maatregelen	Bijvoorbeeld het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsten van led-lampen.
Gevelisolatie	Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Spouw: adviescriteria $R_c \geq 1,3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ , binnengevel $\geq 3,5 \text{ K/W}$ , buitengevel $\geq 4,5 \text{ K/W}$ .
Vloerisolatie	Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton. Adviescriteria $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ .
Bodemisolatie	Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Adviescriteria $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ .
Dakisolatie	Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde, binnenzijde of tussen de dakpannen en de buitenkant van het dakbeschot. Criteria $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ .
Kozijn vervanging of glas vervanging	Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn. Adviescriteria Kozijn U waarde $< 1,3$ . Glas $< 0,9$ .
Waterzijdig inregelen	Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retour temperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).
Vervangen radiatorkraan	Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming.
Warmtepomp	Betreft het aanbrengen van een warmtepompsysteem.
Waterbesparende douchekop	Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.).
Pompschakelaar vloerverwarming	Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.
Woningventilatie	Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, Co2 sturen of warmte terugwinning.
Inductiekoken	Betreft het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.
Overige maatregelen	Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzicht maar maatregelen die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een Co2 reductie realiseren.

