

Zákazník	Uživatel / Umístění díla	Typ práce	Objekt montáže	Popis prací	Objem montáže (CZK)	Ukončení montáže
<b>Počátek montáže v r. 2007</b>						
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.	CZ - METRO IV.C2, Praha	rekonstrukce	ventilátory	4 provozní soubory	1 768 400 Kč	31.10.2007
Teplárna Tábor, a.s.	CZ - Teplárna Tábor	výstavba	pneudoprava	montáž PD popluku z výsypek EO	3 789 300 Kč	31.7.2007
Teplárna Tábor, a.s.	CZ - Teplárna Tábor	výstavba	elektrický odlučovač	montáž EO za fluidním kotlem K7	8 374 700 Kč	31.10.2007
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Tušimice II	rekonstrukce	elektrický odlučovač	kompletní obnova bloků B23, B24; B21, B22	107 758 900 Kč	2010
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Dětmarovice	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce a oprava EO VB1, blok 3	62 500 000 Kč	2008
INEKON POWER, a.s.	KUBA - Planta de Niquel Cde. Ernesto Che Guevara, Punta Gorda - Moa	výstavba	látkový filtr	šéfmontáž LF za mlýnící nákové rudy	4 449 500 Kč	1.2.2008
<b>Počátek montáže v r. 2008</b>						
UNIPETROL RPA, s.r.o.	CZ - Unipetrol RPA, Litvínov	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce EO za granulačním kotlem	3 590 000 Kč	31.3.2008
Pízeňská energetika a.s.	CZ - Pízeňská energetika, Pízeň	rekonstrukce	elektrický odlučovač	generální oprava EO K1 v ELU III	3 608 500 Kč	23.6.2008
Elektrárny Opavotvice, a.s.	CZ - IP Opavotvice	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce EO za kotlem K1	6 094 700 Kč	10.10.2008
ČEZ, a.s.	CZ - JE Termín	rekonstrukce	klimatizace, větrání	rekonstrukce ventilátorů v datovém centru	1 500 000 Kč	15.4.2008
HOCHTIEF CZ a.s.	CZ - TRIANON Praha	výstavba	klimatizace, větrání	-	5 750 000 Kč	15.10.2008
Slovenské elektrárne, a.s.	SK - JE Mochovce	rekonstrukce	chlazení	výměna chladícího KLA	2 274 000 Kč	2008
KRONSPAN CR, spol. s r.o.	D - Kronspan GmbH - Bischoewer	výstavba	elektrický odlučovač	montáž EO za sušárnou a roštovým kotlem	10 000 000 Kč	17.7.2008
INEKON POWER, a.s.	KUBA - Planta de Niquel Cde. Ernesto Che Guevara, Punta Gorda - Moa	výstavba	elektrický odlučovač	montáž EO č. 9 za redukční peci na nízkovou rudu	1 200 000 Kč	31.3.2008
<b>Počátek montáže v r. 2009</b>						
ArcoMittal Ostrava a.s.	CZ - ArcoMittal, Ostrava	rekonstrukce	látkový filtr	montáž LF za technologií pálení slitků	1 407 900 Kč	15.4.2009
Hornotanečské bane Prievidza, a.s.	SK - Baňa Nováky	výstavba	ventilátor	montáž ventilátorů	721 000 Kč	únor 2009
Pízeňská energetika a.s.	CZ - Pízeňská energetika, Pízeň	rekonstrukce	pneudoprava	montáž PD popluku z výsypek EO	2 596 700 Kč	26.7.2009
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Dětmarovice	rekonstrukce	elektrický odlučovač, PD	montáž EO na bloku VB1 a PD popluku	36 200 000 Kč	únor 2010
UNIPETROL RPA, s.r.o.	CZ - Unipetrol RPA, Litvínov	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce EO za granulačním kotlem	3 121 000 Kč	19.8.2009
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.	CZ - Depo metra, Praha	rekonstrukce	ventilátor	odstránění koleje Smíchovského nádraží	249 300 Kč	9.9.2009
Slovenské elektrárne, a.s.	SK - Elektrárna Vojany	rekonstrukce	elektrický odlučovač	oprava EO K2	6 133 400 Kč	červen 2009
Teplárna Tábor, a.s.	CZ - Teplárna Tábor	výstavba	pneudoprava	montáž PD popluku kotle K7	849 400 Kč	30.9.2009
UNIPETROL RPA, s.r.o.	CZ - Unipetrol RPA, Litvínov	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce EO za granulačním kotlem	3 329 500 Kč	15.12.2009
ČEZ, a.s.	CZ - JE Termín	rekonstrukce	klimatizace, větrání	záměna chladiva v klima jednotkách	2 912 200 Kč	prosinec 2009
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Tušimice	výstavba	elektrický odlučovač	kompletní obnova bloků B21, B22, 2. etapa	54 723 300 Kč	1.8.2012
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Ledvice	výstavba	elektrický odlučovač	montáž 2 ks EO EKK	92 082 300 Kč	prosinec 2012
<b>Počátek montáže v r. 2010</b>						
Pražské služby a.s.	CZ - Teplárna Měslovice, Praha	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce EO, linka spalovny č. 3	2 504 300 Kč	14.5.2010
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Ledvice	výstavba	konstrukce, potrubí, ventilátory	nový zdroj 660 Měa, kouřovody, kouřové ventilátory, tech. ocelové konstrukce	30 000 000 Kč	prosinec 2012
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Ledvice	výstavba	pneudoprava	montáž PD popluku	24 500 000 Kč	prosinec 2012
Třinecké železárny, a.s.	CZ - Třinecké železárny, Třinec	rekonstrukce	látkový filtr, ventilátor, potrubí	odprášení koksově strany PS 16 - GO KB 12	10 260 500 Kč	1.12.2010
Slovenské elektrárne, a.s.	CZ - Elektrárna Vojany	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce EO na bloku č.1	592 000 Kč	16.7.2010
Papířárna Niederauer Mühle GmbH.	D - Papíry Kreuzau	výstavba	elektrický odlučovač	montáž EO za kotlem K3	1 950 000 Kč	25.6.2010
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Pruněvův	rekonstrukce	ventilátor	oprava kouřového ventilátoru na bloku B22	2 308 000 Kč	24.11.2010
Pražské služby a.s.	CZ - Spalovna Měslovice, Praha	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce EO EKK, linka č. 2	2 495 000 Kč	září 2010
ArcoMittal Ostrava a.s.	CZ - ArcoMittal, Ostrava	výstavba	konstrukce, potrubí, ventilátory	druhý stupeň odprášení spékacích pasů	41 000 700 Kč	30.9.2011
UVV Řez, a.s.	CZ - UVV Řez u Prahy	rekonstrukce	klimatizace, větrání	-	28 200 Kč	26.9.2010
ZVVZ Machinery, a.s.	BC - Elektrárna Marzta 1, Stará Zagora	rekonstrukce	ventilátor	oprava ventilátoru APJC 3550	169 000 Kč	22.10.2010
ZVVZ Machinery, a.s.	CZ - Tunel Dobrovského, Brno	výstavba	ventilátory	montáž 4 kusy ventilátorů 2500	1 050 000 Kč	12.10.2011
<b>Počátek montáže v r. 2011</b>						
UNIPETROL RPA, s.r.o.	CZ - Unipetrol RPA, Litvínov	rekonstrukce	ventilátor	montáž tahového ventilátoru APJB 2800	1 801 400 Kč	3.11.2011
INEKON POWER, a.s.	KUBA - Planta de Niquel Cde. Ernesto Che Guevara, Punta Gorda - Moa	rekonstrukce	elektrický odlučovač	revize EO č. 9, servisní činnost, šéfmontáž	HZS	18.2.2011
OA0 „Aluminijs Kazachstana“	KAZ - OA0 „Aluminijs Kazachstana“, Pavlodar	výstavba	elektrický odlučovač	montáž EO za peci spékání Al aglomerátu	HZS	6.4.2011
EF SERVICES spol. s r.o.	CZ - Toyota Tsusho Logistic Czech, s.r.o., Liberec	výstavba	látkový filtr	montáž LF za mletím použitých katalyzátorů	238 000 Kč	29.4.2011
Pražské služby a.s.	CZ - Spalovna Měslovice, Praha	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce EO EKK, linka č. 1	2 837 300 Kč	30.9.2011
QHL ŽS, a.s.	CZ - ŠKO-ENERGO, s.r.o., Mladá Boleslav	rekonstrukce	látkový filtr	úprava výsypek LF a výměna filtračních hadic	1 045 700 Kč	8.8.2011
Elektroprivreda Srbije	SRP - Elektrárna Kostalac	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce výsypek EO	HZS	3.10.2011
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Ledvice	výstavba	ventilátor	vzduchový ventilátor kotle pro ALSTOM	1 609 600 Kč	17.10.2012
CHEMES a.s.	SK - CHEMES a.s., Humenné	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce EO za kotlem K8	4 821 500 Kč	20.12.2011
PRECHEŽA a.s.	CZ - PRECHEŽA a.s., Pterov	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce vnitřních částí EO	966 500 Kč	10.11.2011
SPOLANA a.s.	CZ - SPOLANA a.s., Neratovice	rekonstrukce	látkový filtr	montáž 600 ks filtračních hadic LF	1 188 700 Kč	30.9.2011
SPOLANA a.s.	CZ - SPOLANA a.s., Neratovice	rekonstrukce	potrubí	demontáž a montáž nového kouřového potrubí	1 302 500 Kč	7.2.2012
Pražské služby a.s.	CZ - Teplárna Měslovice, Praha	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce EO EKK, linka č. 4	2 629 000 Kč	13.12.2011
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.	CZ - Metro stanice Hraččanská, Praha	rekonstrukce	ventilátor	generální oprava strojevoje	463 000 Kč	30.12.2011
Lafarge Cement, a.s.	CZ - Lafarge Cement, a.s., Čížkovice	rekonstrukce	elektrický odlučovač	oprava EO	1 716 000 Kč	2.3.2012
BioCel Paskov a.s.	CZ - BIOCEL Paskov a.s., Paskov	výstavba	elektrický odlučovač, PD	montáž EO a PD popluku	6 010 500 Kč	17.1.2013
<b>Počátek montáže v r. 2012</b>						
QHL ŽS, a.s.	CZ - ŠKO-ENERGO, s.r.o., Mladá Boleslav	rekonstrukce	látkový filtr	úprava výsypek LF a výměna filtračních hadic	1 021 200 Kč	2.9.2012
ISENG - MONT, s.r.o.	SK - Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.	rekonstrukce	elektrický odlučovač	generální oprava EO K4 a K5 za kotlem K6	5 809 100 Kč	31.8.2012
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Hodonín	výstavba	ventilátor	výměna ventilátorů APJC 2000	524 100 Kč	17.8.2012
ArcoMittal Energy Ostrava, s.r.o.	CZ - ArcoMittal Energy, s.r.o., Ostrava	rekonstrukce	elektrický odlučovač	výměna vnitřních částí EO K9	5 888 800 Kč	14.12.2012
ZVVZ Machinery, a.s.	CZ - Tunel Blanka, Praha	výstavba	ventilátory, tlumiče hluku	výstavba strojevoje, vertikální větrání tunelu	10 980 000 Kč	20.12.2013
ArcoMittal Energy Ostrava, s.r.o.	CZ - ArcoMittal Energy, s.r.o., Ostrava	výstavba	odsíření	nizkotepelní odsíření spalni energetiky K8-K11	71 483 700 Kč	31.1.2014
ArcoMittal Energy Ostrava, s.r.o.	CZ - ArcoMittal Energy, s.r.o., Ostrava	rekonstrukce	elektrický odlučovač	oprava EO	648 100 Kč	6.8.2012
PRECHEŽA a.s.	CZ - PRECHEŽA a.s., Pterov	rekonstrukce	elektrický odlučovač	rekonstrukce vnitřních částí EO	966 500 Kč	20.10.2012
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Pruněvův II	demontáž	umělý tah	demontáž EO, ocelové konstrukce a kouřovody	17 708 800 Kč	31.1.2013
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Pruněvův II	demontáž	pneudoprava	demontáž PD pod výsypekami EO	2 889 400 Kč	prosinec 2012
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Pruněvův II	výstavba	elektrické odlučovače, kouřovody	montáž EO, ocelové konstrukce a kouřovody	112 038 900 Kč	probíhá
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Pruněvův II	demontáž	ventilátor	demontáž 6-ti kusů kouřových ventilátorů	1 630 800 Kč	říjen 2012
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Pruněvův II	rekonstrukce	klimatizace, větrání	balíček OB 024 - zařízení pro techniku prostředí	8 304 600 Kč	probíhá
ČEZ, a.s.	CZ - JE Dukovany	rekonstrukce	klimatizace, větrání	4. blok JE	HZS	únor 2013
ArcoMittal Ostrava a.s.	CZ - ArcoMittal Ostrava, a.s.	výstavba	látkový filtr	montáž odsávání oděvů	2 164 500 Kč	30.11.2012
<b>Počátek montáže v r. 2013</b>						
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Hodonín	rekonstrukce	ventilátor	výměna ventilátorů APJC 2000	550 651 Kč	31.5.2013
Praždř Pízeň, a.s.	CZ - Prazdř Pízeň, a.s.	rekonstrukce	ventilátor	výměna motoru ventilátorů ARB1 1400	33 601 Kč	červen 2013
ANDRITZ Energy & Environment GmbH	TUR - Yunus Emre (Adulanya)	šéfmontáž	elektrický odlučovač	montáž EO		probíhá
ArcoMittal Ostrava a.s.	CZ - ArcoMittal Energetika, s.r.o.	rekonstrukce	elektrický odlučovač	výměna vnitřních částí EO za kotlem K10	5 900 000 Kč	31.8.2013
ČEZ, a.s.	CZ - JE Dukovany	rekonstrukce	kryt civilní ochrany	doplnění kyslíkové regenerace ve vybráných krytech	705 200 Kč	4.12.2013
ČEZ, a.s.	CZ - JE Dukovany	rekonstrukce	klimatizace, větrání	blokové a nouzové dozorny, 2. blok	460 000 Kč	18.10.2013
ArcoMittal Ostrava a.s.	CZ - ArcoMittal Energetika, s.r.o.	rekonstrukce	elektrický odlučovač	výměna vnitřních částí EO za kotlem K8	2 600 900 Kč	18.12.2013
ČKD PRAHA DIZ, a.s.	CZ - DALKIA Marjánské Lázně, s.r.o.	výstavba	elektrický odlučovač, ventilátor, potrubí	montáž EO, kouřovody, ventilátorů	1 804 726 Kč	6.11.2013
ČEZ, a.s.	CZ - Elektrárna Dětmarovice	rekonstrukce	ventilátor	montáž kouřového ventilátoru APJB 4500	1 033 848 Kč	16.12.2013
ZVVZ Machinery, a.s.	CZ - METRO Praha - stanice DEJVICKÁ	rekonstrukce	ventilátor	oprava ventilátorů hlavního větrání	480 400 Kč	probíhá
ZVVZ Machinery, a.s.	CZ - METRO Praha - stanice NAMĚSTÍ MÍRU	rekonstrukce	ventilátor	oprava ventilátorů hlavního větrání	538 485 Kč	probíhá
ZVVZ Machinery, a.s.	CZ - METRO Praha - stanice PŘEFA (SMÍCHOV)	rekonstrukce	ventilátor	oprava ventilátorů hlavního větrání	502 720 Kč	probíhá
ZVVZ Machinery, a.s.	CZ - METRO Praha - trasa DEJVICKÁ - MOTOL	výstavba	ventilátory, tlumiče stěny, dělicí stěny	montáž ventilačních systémů	3 193 000 Kč	probíhá

Poznámka: LF - Látkové filtry  
EO - Elektrické odlučovače  
PD - Pneumatická doprava  
HZS - Hodinová zúčtovací sazba

Vypracoval: Jaromír Manvan, Ing. Dušan Molik, ZVVZ-Enven Engineering, a.s.  
V Městečku, 31.3.2014