

DOI:10.61818/02910602

ISSN: 2965-0291



Boletim de monitoramento climático de grandes bacias hidrográficas: Bacia Amazônica

Volume 6, Número 02

Manaus, 14 de janeiro de 2026



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Boletim de monitoramento climático de grandes bacias hidrográficas: Bacia Amazônica

Editor Chefe Renato Cruz Senna

Meteorologista

Pesquisador - CODAM, INPA

Editoração Renato Cruz Senna

Tainá Sampaio Xavier Conchy Rocha

Adriano Nobre Arcos

Periodicidade Semanal

Revisão e Diagramação Inácio de Oliveira Lima Neto

Contato Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA


Av. André Araújo, 2.936 - Petrópolis

CEP 69067-375 - Manaus -AM, Brasil

E-mail: renato.senna@inpa.gov.br

clima.amazonia@inpa.gov.br

Telefone: (92) 3643 3154 / 3643-3170



www.instagram.com/clima.amazonia

Esta pesquisa foi apoiada como parte do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) entidade da administração direta do Governo Federal Brasileiro.




Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição - Não Comercial - Sem Derivações 4.0 Internacional.

Índice

Condições atuais	1
Bacia do Rio Branco	2
Bacia do Rio Negro	2
Bacia do Rio Marañon	2
Bacia do Rio Ucayali	3
Bacia do Rio Napo	3
Curso principal do Rio Amazonas (Peru)	3
Bacia do Rio Javari	4
Bacia do Rio Içá	4
Bacia do Rio Jutai	4
Bacia do Rio Juruá	5
Bacia do Rio Japurá	5
Bacia do Rio Tefé	5
Bacia do Rio Coari	6
Bacia do Rio Purus	6
Curso principal do Rio Solimões	6
Bacia do Rio Beni	7
Bacia do Rio Mamoré	7
Bacia do Rio Guaporé	7
Bacia do Rio Ji-Paraná	8
Bacia do Rio Aripuanã	8
Bacia do Rio Madeira	8
Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (Amazonas)	9
Bacia do Rio Abacaxis	9
Bacia do Rio Juruena	9
Bacia do Rio Teles Pires	10
Bacia do Rio Tapajós	10
Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (noroeste do Pará)	10
Bacia do Rio Curuá Una	11
Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (nordeste do Pará)	11
Bacia do Rio Iriri	11
Bacia do Rio Xingu	12
Curso principal do Rio Amazonas (Brasil)	12
Previsão multimodelo subsazonal	13
Valores de referência	15
Categorização das anomalias de precipitação	16
Comportamento semanal das anomalias (gráficos auxiliares)	17
Diagrama unifilar das bacias representadas	20

Condições atuais


Mapas das condições observadas de precipitação e gráficos individuais por bacias são produzidos a partir dos dados MERGE/GPM gerados pelo INPE/CPTEC, considerando como climatologia para período de 2000 a 2025. **Entre os dias 16 de dezembro e 14 de janeiro de 2026, chuvas abaixo da climatologia caracterizaram com déficit de precipitação o curso principal do Rio Amazonas em territórios brasileiro e peruano, bacias hidrográficas dos rios Abacaxis, Branco, Coari, Curuá Una, Guaporé, Içá, Iriri, Japurá, Javari, Ji-Paraná, Juruá, Juruena, Jutai, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste e no noroeste do Estado do Pará, Napo, Negro, Tapajós, Tefé, Teles Pires, Ucayali, Xingu e o curso principal do Rio Solimões; chuvas acima da climatologia registradas sobre a bacia do Rio Beni; chuvas próximas da normalidade registradas sobre as bacias hidrográficas dos rios Aripuanã, Madeira, Mamoré, Marañon, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste do Estado do Amazonas e Purus. O multimodelo indica para as próximas semanas previsão de chuvas abaixo da climatologia no leste, sudeste e sul da região monitorada, sobre o curso principal do Rio Amazonas em território brasileiro, bacias dos rios Abacaxis, Aripuanã, Beni, Curuá Una, Guaporé, Iriri, Ji-Paraná, Juruena, Mamoré, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste do Estado do do Pará, Tapajós, Teles Pires e Xingu; previsão de chuvas acima da climatologia no norte e noroeste da região monitorada, sobre o curso principal do Rio Amazonas em território peruano, bacias dos rios Branco, Coari, Içá, Japurá, Napo, Negro e o curso principal do Rio Solimões.**



1	Abacaxis	9	Guaporé	17	Jutai	25	Negro
2	Amazonas (BR)	10	Içá	18	Madeira	26	Purus
3	Amazonas (PE)	11	Iriri	19	Mamoré	27	Solimões
4	Aripuanã	12	Japurá	20	Marañon	28	Tapajós
5	Beni	13	Javari	21	Marg Esq (AM)	29	Tefé
6	Branco	14	Ji-Paraná	22	Marg Esq (PA) NE	30	Teles Pires
7	Coari	15	Juruá	23	Marg Esq (PA) NW	31	Ucayali
8	Curuá Una	16	Juruena	24	Napo	32	Xingu


Análise individual por bacia hidrográfica

Bacia do Rio Branco




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **50 e 66 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **27 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, o cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.7**, classifica a bacia em condição de **tendência a muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **redução** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacia do Rio Negro




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **179 e 205 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **167 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.8**, classifica a bacia em condição de **tendência a seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Marañon




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **148 e 166 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **157 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **0.2**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a chuvoso**.

Bacia do Rio Ucayali




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **169 e 188 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **152 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.0**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacia do Rio Napo




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **193 e 221 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **145 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.8**, classifica a bacia em condição de **tendência a muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Curso principal do Rio Amazonas (Peru)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **275 e 301 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **205 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.9**, classifica a bacia em condição de **tendência a muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a muito seco**.

Bacia do Rio Javari




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **276 e 299 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **184 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.0**, classifica a bacia em condição de **muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a muito seco**.

Bacia do Rio Içá (Putumayo)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **233 e 257 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **201 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.2**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Jutai




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **293 e 318 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **236 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.8**, classifica a bacia em condição de **tendência a muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Juruá




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **252 e 274 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **244 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.5**, classifica a bacia em condição de **tendência a seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacia do Rio Japurá (Caquetá)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **183 e 205 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **162 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.1**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacia do Rio Tefé




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **268 e 291 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **203 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.2**, classifica a bacia em condição de **muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a extremamente seco**.

Bacia do Rio Coari




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **252 e 272 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **181 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.1**, classifica a bacia em condição de **muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a muito seco**.

Bacia do Rio Purus




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **264 e 287 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **270 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.2**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Curso principal do Rio Solimões




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **257 e 282 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **228 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.0**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a seco**.

Bacia dos rios Beni e Madre de Dios




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **230 e 252 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **279 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **0.6**, classifica a bacia em condição de **tendência a chuvoso**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a chuvoso**.

Bacia do Rio Mamoré




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **215 e 242 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **219 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.3**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Guaporé (Iténez)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **184 e 206 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **151 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.3**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Ji-Paraná




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **233 e 262 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **207 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia, o valor de **-0.9**, classifica a bacia em condição de **tendência a seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Aripuanã




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **248 e 274 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **246 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.3**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacia do Rio Madeira




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **236 e 261 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **247 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.1**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (Amazonas)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **163 e 184 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **194 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **0.4**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Abacaxis




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **211 e 239 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **202 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.5**, classifica a bacia em condição de **tendência a seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Juruena




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **247 e 277 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **235 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.6**, classifica a bacia em condição de **tendência a seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Teles Pires




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **261 e 288 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **215 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.4**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a muito seco**.

Bacia do Rio Tapajós




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **223 e 251 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **183 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.2**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **elevação** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a muito seco**.

Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (noroeste do Pará)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **120 e 142 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **89 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.3**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **elevação** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a muito seco**.

Bacia do Rio Curuá Una




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **145 e 168 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **126 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.7**, classifica a bacia em condição de **tendência a seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **elevação** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a muito seco**.

Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (nordeste do PA)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **133 e 156 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **76 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.1**, classifica a bacia em condição de **muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **elevação** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a muito seco**.

Bacia do Rio Iriri




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **228 e 256 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **206 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.9**, classifica a bacia em condição de **tendência a seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Xingu



A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **220 e 250 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **200 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.7**, classifica a bacia em condição de **tendência a seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a muito seco**.

Curso principal do Rio Amazonas (Brasil)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **178 e 208 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **14 de janeiro de 2026**, foram observados **111 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.8**, classifica a bacia em condição de **tendência a muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **elevação** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a extremamente seco**.

Previsão multimodelo subsazonal CPTEC/INPE-FUNCEME produzida em 13/01/2026 para os próximos 7 e 14 dias.


A previsão multimodelo subsazonal calibrada CPTEC/INPE-FUNCEME é gerada através de cooperação científica entre o CPTEC/INPE e a FUNCEME, sendo proveniente do conjunto de 4 modelos globais (um modelo brasileiro, o BAM-1.2/CPTEC, e três modelos dos EUA, CFSv2/NCEP, GEFSv12/NCEP e ESRL/NOAA, estes três últimos do projeto SubX). As anomalias de precipitação previstas são determinadas em relação ao período climatológico de 1999 a 2016. A seguir são apresentadas as saídas para o intervalo de previsão de 07 e 14 dias detalhando o comportamento previsto sobre as bacias de interesse.

PREVISÃO SUBSAZONAL – MULTIMODELO CALIBRADO
Anomalia (mm) de Precipitação Acumulada
(07 Dias) Período: 14/01/2026 – 20/01/2026



A Figura acima, apresenta o prognóstico para o intervalo de 7 dias entre 14/01/2026 e 20/01/2026, previsão de predomínio de déficit de precipitação (laranja) no leste, sudeste e sul da região monitorada, sobre o curso principal do Rio Amazonas em território brasileiro, bacias dos rios Abacaxis, Aripuanã, Beni, Curuá Una, Guaporé, Iriri, Ji-Paraná, Juruena, Mamoré, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste do Estado do Amazonas e no noroeste e no noroeste do Estado do Pará, Tapajós, Teles Pires, Ucayali e Xingu. Previsão de anomalias positivas de precipitação (azul) sobre o curso principal do Rio Amazonas em território peruano, bacias dos rios Branco, Coari, Içá, Japurá, Jutaí, Napo, Negro e o curso principal do Rio Solimões. Previsão de chuvas próximas a climatologia (branco) sobre as demais bacias monitoradas.

PREVISÃO SUBSAZONAL-MULTIMODELO CALIBRADO
 Anomalia (mm) de Precipitação Acumulada
 (14 Dias) Período: 14/01/2026 - 27/01/2026



A Figura acima, apresenta o prognóstico para o intervalo de 14 dias entre 14/01/2026 e 27/01/2026, previsão de anomalias positivas de precipitação (azul) sobre o curso principal do Rio Amazonas em território peruano, bacias dos rios Branco, Coari, Içá, Japurá, Javari, Juruá, Jutaí, Marañon, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste do Estado do Amazonas e no noroeste do Estado do Pará, Napo, Negro, Purus, Tefé e o curso principal do Rio Solimões. Previsão de déficit de precipitação (laranja) no leste, sudeste e sul da região monitorada, sobre o curso principal do Rio Amazonas em território brasileiro, bacias dos rios Abacaxis, Aripuanã, Beni, Curuá Una, Guaporé, Iriri, Ji-Paraná, Juruena, Mamoré, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste do Estado do Pará, Tapajós, Teles Pires e Xingu. Previsão de chuvas próximas a climatologia (branco) sobre as demais bacias monitoradas.

Valores de Referência para a precipitação acumulada em 30 dias na data da análise.

A Tabela 1, mostra os valores de precipitação média acumulada (mm de chuva) por bacia, tomando como base as estimativas de precipitação por meio de imagens de satélite, produto denominado MERGE/GPM, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no período 2000 – 2025, levando-se em conta o limite geográfico das bacias hidrográficas da Amazônia, para tanto foi utilizada a técnica de quantis, por se mostrar uma ferramenta adequada e precisa para categorizar precipitação e anomalias de variáveis discretas, foram adotados os seguintes limiares 5%, 12.5%, 20%, 27.5%, 35%, 42.5%, 57.5%, 65%, 72.5%, 80%, 87.5% e 95% buscando estratificar a técnica e permitir uma categorização mais detalhada das condições em cada bacia monitorada.

14/01/2026	Quantis para categorização de anomalias de precipitação											
	5.0%	12.5%	20.0%	27.5%	35.0%	42.5%	57.5%	65.0%	72.5%	80.0%	87.5%	95.0%
Abacaxis	98	126	152	175	193	211	239	256	276	302	335	388
Amazonas (BR)	78	104	122	141	160	178	208	225	243	263	295	344
Amazonas (PE)	149	193	223	242	258	275	301	321	343	381	426	485
Aripuanã	110	149	177	203	228	248	274	291	310	333	362	416
Beni	141	165	183	199	215	230	252	269	288	310	343	397
Branco	13	20	28	35	42	50	66	80	102	127	162	211
Coari	153	189	209	225	239	252	272	286	303	320	346	400
Curuá Una	24	51	87	112	128	145	168	182	197	215	237	271
Guaporé	100	126	144	157	170	184	206	222	240	264	298	352
Içá	130	164	183	200	217	233	257	275	294	316	345	397
Iriri	94	127	162	187	209	228	256	274	293	316	347	400
Japurá	105	127	142	156	169	183	205	220	237	258	285	330
Javari	141	187	218	241	260	276	299	314	330	348	374	410
Ji-Paraná	101	182	169	192	212	233	262	280	301	323	352	422
Juruá	155	143	202	221	238	252	274	289	306	329	360	406
Juruena	128	160	187	210	230	247	277	295	314	334	361	406
Jutaí	185	221	244	262	277	293	318	337	359	389	422	469
Madeira	131	161	185	204	220	236	261	278	297	319	345	383
Mamoré	107	137	161	181	198	215	242	261	284	312	349	410
Marañon	71	91	108	121	135	148	166	180	196	215	238	278
Marg Esq (AM)	62	96	118	134	149	163	184	201	220	241	268	313
Marg Esq (PA) NE	54	73	88	102	117	133	156	172	188	208	231	269
Marg Esq (PA) NW	43	62	77	90	104	120	142	157	176	198	226	272
Napo	106	130	146	161	176	193	221	244	267	293	324	382
Negro	90	114	131	147	163	179	205	222	243	269	311	370
Purus	163	194	215	232	248	264	287	303	321	342	370	414
Solimões	145	179	203	225	242	257	282	300	320	343	376	427
Tapajós	83	115	149	184	204	223	251	269	289	312	346	403
Tefé	184	211	230	244	256	268	291	309	327	347	374	434
Teles Pires	151	184	208	228	246	261	288	305	326	350	382	428
Ucayali	92	113	129	143	156	169	188	203	220	241	269	318
Xingu	105	138	160	180	202	220	250	269	289	312	344	401

Tabela 1. Quantis de precipitação acumulada (mm) em 30 dias (16 de dezembro a 14 de janeiro), Climatologia do período (2000 - 2025) dados MERGE/GPM – INPE/CPTEC.

Categorização das anomalias de precipitação

Utilizando os valores constantes na tabela anterior é possível categorizar a precipitação observada no ano corrente em relação aos valores observados nos registros anteriores desde o início da série disponível, assim os valores observados inferiores ao quantil de 5% caracterizam a bacia em condição de extremamente seco, entre 5 e 12.5% em condição de tendência a extremamente seco, entre 12.5 e 20% condição de muito seco, entre 20 e 27.5% tendência a muito seco, entre 27.5 e 35% condição de seco, entre 35 e 42.5 condição de tendência a seco, valores entre 42.5 e 57.5 definem a condição de normalidade, valores entre 57.5 e 65% condição de tendência a chuvoso, entre 65 e 72.5% condição de chuvoso, entre 72.5 e 80% tendência a muito chuvoso, entre 80 e 87.5 condição de muito chuvoso, entre 87.5 e 95% indicam tendência a extremamente chuvoso e finalmente valores superiores a 95% definem a bacia em condição de extremamente chuvoso, conforme legenda abaixo.

QUANTIL	5.0%	12.5%	20.0%	27.5%	35.0%	42.5%		57.5%	65.0%	72.5%	80.0%	87.5%	95.0%
INDICE	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
CATEGORIA	EXTREMAMENTE SECO	TENDÊNCIA A EXTREMAMENTE SECO	MUITO SECO	TENDÊNCIA A MUITO SECO	SECO	TENDÊNCIA A SECO	NORMAL	TENDÊNCIA A CHUVOSO	CHUVOSO	TENDÊNCIA A MUITO CHUVOSO	MUITO CHUVOSO	TENDÊNCIA A EXTREMAMENTE CHUVOSO	EXTREMAMENTE CHUVOSO

As tabelas a seguir apresentam (Tabela 2A) a precipitação média observada (mm) em cada bacia tomando como referência as estimativas de precipitação por satélite utilizando a técnica MERGE, acumuladas em 30 dias nas datas indicadas, disponibilizadas em <http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/GPM/DAILY/> os valores médios das anomalias categorizadas (Tabela 2B) foram estimados com base no valor de anomalia de cada pixel na área da bacia monitorada, calculados conforme metodologia descrita no item anterior, nas mesmas datas do monitoramento da precipitação, a escala de cores das anomalias segue a legenda descrita.

	Precipitação acumulada média na bacia (mm)				
	17/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	14/01/2026
Abacaxis	159	200	177	178	202
Amazonas (BR)	61	94	107	99	111
Amazonas (PE)	218	178	168	191	205
Aripuanã	190	237	249	229	246
Beni	244	210	258	225	279
Branco	63	49	30	23	27
Coari	208	253	232	163	181
Curuá Una	84	98	144	108	126
Guaporé	165	169	192	132	151
Içá	169	140	135	182	201
Iriri	123	173	158	186	206
Japurá	157	123	99	136	162
Javari	236	211	221	197	184
Ji-Paraná	195	240	216	183	207
Juruá	213	213	230	249	244
Juruena	181	212	228	215	235
Jutai	225	255	252	237	236
Madeira	197	226	233	215	247
Mamoré	239	225	254	200	219
Marañon	146	114	130	147	157
Marg Esq (AM)	122	181	206	175	194
Marg Esq (PA) NE	24	45	66	77	76
Marg Esq (PA) NW	92	97	118	91	89
Napo	109	70	59	113	145
Negro	128	127	117	130	167
Purus	222	246	248	220	270
Solimões	216	250	229	216	228
Tapajós	138	183	154	154	183
Tefé	192	277	240	183	203
Teles Pires	153	201	201	189	215
Ucayali	141	134	150	146	152
Xingu	123	170	176	174	200









Tabela 2A. Precipitação acumulada em 30 dias (mm), de dados MERGE/GPM – INPE/CPTEC.











	Anomalia categorizada média na bacia				
	17/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	14/01/2026
Abacaxis	-0.3	0.6	-0.3	-0.8	-0.5
Amazonas (BR)	-1.2	-0.9	-1.0	-1.8	-1.8
Amazonas (PE)	-1.0	-2.0	-2.0	-2.1	-1.9
Aripuanã	-0.3	0.4	0.4	-0.4	-0.3
Beni	0.8	-0.2	0.4	-0.3	0.6
Branco	-0.4	-0.8	-1.6	-2.0	-1.7
Coari	-0.3	0.3	-0.6	-2.2	-2.1
Curuá Una	0.2	0.3	0.8	-0.7	-0.7
Guaporé	-0.3	-0.4	0.1	-1.8	-1.3
Içá	-1.6	-2.1	-2.1	-1.6	-1.2
Iriri	-1.3	-0.4	-1.2	-0.9	-0.9
Japurá	-1.2	-2.0	-2.5	-1.9	-1.1
Javari	-0.4	-1.2	-1.2	-1.6	-2.0
Ji-Paraná	0.2	0.8	0.0	-1.2	-0.9
Juruá	-0.4	-0.6	-0.6	-0.1	-0.5
Juruena	-0.9	-0.5	-0.3	-0.8	-0.6
Jutai	-0.7	-0.3	-0.9	-1.5	-1.8
Madeira	-0.1	0.2	0.1	-0.7	-0.1
Mamoré	0.7	0.2	0.7	-0.6	-0.3
Marañon	0.0	-0.9	-0.3	0.0	0.2
Marg Esq (AM)	0.0	0.9	1.0	0.1	0.4
Marg Esq (PA) NE	-1.9	-1.6	-1.3	-1.8	-2.1
Marg Esq (PA) NW	0.2	0.0	0.2	-1.1	-1.3
Napo	-2.5	-2.7	-2.8	-2.3	-1.8
Negro	-1.1	-1.6	-1.9	-1.8	-0.8
Purus	0.0	0.1	-0.1	-1.1	-0.2
Solimões	0.0	0.4	-0.6	-1.2	-1.0
Tapajós	-0.6	0.3	-0.9	-1.6	-1.2
Tefé	-0.6	1.0	-0.5	-2.2	-2.2
Teles Pires	-1.7	-1.1	-1.3	-1.9	-1.4
Ucayali	-0.8	-1.2	-1.0	-1.2	-1.0
Xingu	-1.4	-0.7	-0.7	-1.0	-0.7











Tabela 2B. Anomalia Categorizada Precipitação por quantis.

Comportamento das anomalias 07 e 30 dias observado nas semanas anteriores

Os gráficos a seguir ilustram o comportamento do índice das anomalias de precipitação nas últimas semanas, linhas vermelhas mostram o comportamento de períodos de 30 dias e linhas em azul o comportamento em relação a períodos de 7 dias, atualizados semanalmente.














Diagrama unifilar das bacias representadas



Renato Cruz Senna

Pesquisador - CODAM

Meteorologista, CREA-AM 2880-D

Registro Nacional 040459935-4

Fone de contato +55 92 3643 3170

