





WATERPROOF MARINE UPHOLSTERY

 sunbrella®
Marine

SOLIDS & NATTÉ WATERPROOF



**MOLD / MILDEW
RESISTANT**
*Résistant aux
moisissures*



WATERPROOF
Imperméable



**STAIN
RESISTANT**
*Résistant aux
taches*




**BLEACH
CLEANABLE**
*Lavable à l'eau
de Javel*



**UV / FADE
RESISTANT**
*Résiste à la
décoloration*

In addition to the water repellency of our fabrics, the waterproof finish gives you unrivalled waterproofing. Thanks to this finish, Sunbrella fabrics offer you ultimate protection against the harshest weather conditions.

En complément de la déperlance de nos tissus, la finition imperméable vous procure une étanchéité sans pareille. Grâce à cette finition, les tissus Sunbrella vous offrent une protection ultime contre les conditions climatiques les plus difficiles.




**RECOMMENDED
RECOMMANDÉ**



COLOURS AVAILABLE FROM STOCK WITH A WATERPROOF BACKING - OTHER COLOURS OF OUR SOLIDS & NATTÉ RANGES ARE AVAILABLE WITH A WATERPROOF BACKING FOR MINIMUM ORDERS OF 200 LM
COULEURS DISPONIBLES SUR STOCK AVEC UNE MEMBRANE IMPERMÉABLE - LES AUTRES COLORIS DE NOS GAMMES SOLIDS ET NATTÉ SONT DISPONIBLES AVEC UNE MEMBRANE IMPERMÉABLE SUR COMMANDE SPÉCIALE DE MINIMUM 200 ML



Canvas
SJAWA 5453 136



Antique Beige
SJAWA 5422 136



Linen Chalk
NATWA 10151 138



Heather Chalk
NATWA 10150 138



Taupe
SJAWA 3729 136



Lead Chiné
SJAWA 3756 136



Nature Grey
NATWA 10040 138



Grey Chiné
NATWA 10022 138



FRONT SIDE



Lin
SJAWA 3780 136



BACK SIDE

FRONT SIDE



Sooty
NATWA 10030 138



BACK SIDE



SUNBRELLA® SOLIDS WATERPROOF

SUNBRELLA® NATTÉ WATERPROOF

72% SUNBRELLA® ACRYLIC / 28% PU (LAMINATION)
72% ACRYLIQUE SUNBRELLA® / 28% PU (MEMBRANE)

COMPOSITION

74% SUNBRELLA® ACRYLIC / 26% PU (LAMINATION)
74% ACRYLIQUE SUNBRELLA® / 26% PU (MEMBRANE)

NON PFAS - WATER & STAIN RESISTANT
NON PFAS - DÉPERLANT ET ANTI-TACHES

FINISH FINITION

NON PFAS - WATER & STAIN RESISTANT
NON PFAS - DÉPERLANT ET ANTI-TACHES

CANVAS
TOILE

WEAVE - ISO 7211-1
ARMURE - ISO 7211-1

NATTÉ
NATTÉ

360 G/M²

WEIGHT - ISO 3801
POIDS - ISO 3801

390 G/M²

136 CM

WIDTH - EN 1773
LAIZE - EN 1773

138 CM

> 1500 MM

SCHMERBER - ISO 811

> 1500 MM

TEST CARRIED OUT BEFORE AND AFTER AGEING FOR 4000 H, 3 WASHES AT 30°C AND 20000 CYCLES IN MARTINDALE TEST
TEST EFFECTUÉ AVANT ET APRÈS VIEILLISSEMENT DE 4000 H, 3 LAVAGES À 30°C ET 20000 CYCLES EN TEST MARTINDALE

50 LM
50 ML

ROLL LENGTH
LONGUEUR DES ROULEAUX

50 LM
50 ML

The excellent performance of Sunbrella fibres is due to the use of innovative and durable materials that are especially resistant to UV, fading, stretching, mildew and water. Sunbrella offers the best warranties in the industry and has been the trusted choice of the world's best-known boatyards and boaters for over 60 years.

L'excellente performance des fibres Sunbrella est due à l'utilisation de matériaux innovants et durables, particulièrement résistants aux UV, à la décoloration, à l'allongement, à la moisissure et à l'eau. Sunbrella offre les meilleures garanties du secteur et est le choix de confiance des plaisanciers et des chantiers navals les plus connus et les plus réputés du monde entier depuis plus de 60 ans.

The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%. We recommend that you do not mix different batches as there might be a slight variation in colour between two productions.

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%. Nous vous recommandons de ne pas mélanger différents lots car il peut y avoir une légère variation de couleur entre deux productions.



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !



* See general warranty conditions on dckc.fr/sunbrella
Voir conditions générales de garantie sur dckc.fr/sunbrella



Know more about Sunbrella's commitments and our Greenovation program !

En savoir plus sur les engagements de Sunbrella et notre programme Greenovation !

DCKC.FR/SUNBRELLA