Paredes × i-mop®

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC

# i-mop 46 Plus MODULAR




GARANTIE 2 ANS Hors batterie

**DISTRIBUTION EXCLUSIVE EN FRANCE**

Par GPO via les réseaux Paredes et Orapi Hygiène

# ET SI ON ARRÊTAIT DE CHOISIR ?




**LA PUISSANCE D'UNE AUTOLAVEUSE.**
**L'AGILITÉ D'UNE FRANGE.**

Et si vous n'aviez plus à choisir entre performance et maniabilité ?

Le lavage manuel offre une grande liberté de mouvement, mais demande du temps et des gestes répétitifs. L'autolaveuse mécanise le nettoyage, mais n'est pas adaptée aux espaces encombrés.

**L'i-mop 46 Plus MODULAR réunit les deux :** elle lave, brosse et aspire l'eau en un seul passage, tout en restant maniable autour du mobilier et dans les zones encombrées.



## AUTOLAVEUSE

Puissante, mais encombrante.
Moins agile.

Action mécanique



## LAVAGE MANUEL

Flexible mais lent.
Physiquement exigeant.

Mouvement libre



Une nouvelle façon de nettoyer !



# L'INNOVATION NE S'ARRÊTE JAMAIS

L'i-mop 46 Plus MODULAR est le dernier modèle de la gamme i-mop. Sa distribution est assurée en exclusivité en France par GPO, à travers ses réseaux Paredes et Orapi.



**+60**
**Améliorations depuis sa création**

**+50**
**Brevets protégeant les innovations i-mop**

## FROTTER. ASPIRER L'EAU. RÉCUPÉRER. EN UN SEUL PASSAGE.



**01 LES BROSSES FROTTENT**
Elles lavent et récurent le sol pour décoller les salissures, en un seul passage.

**02 L'EAU EST DOSÉE**
La solution de nettoyage est délivrée directement au sol. L'eau est utilisée de manière maîtrisée, uniquement lorsque nécessaire.

**03 L'EAU SALE EST ASPIRÉE**
L'eau sale disparaît immédiatement.
Pas besoin d'attendre que le sol sèche : l'aspiration récupère l'eau et les salissures dès le passage de la machine.

## UNE CONCEPTION PENSÉE POUR LE QUOTIDIEN

PLUS DE PERFORMANCE. MOINS DE GESTES.

# PENSÉE POUR VOS ESPACES

**L'i-mop 46 Plus MODULAR** allie puissance et maniabilité pour nettoyer efficacement, même dans les espaces les plus exigus.



## PETITES & MOYENNES SURFACES

Nettoyez efficacement les espaces de petite et moyenne taille, même lorsque les obstacles sont nombreux.

## ZONES À FORT TRAFIC

Maintenez les sols propres dans les espaces très fréquentés, malgré les passages répétés.

## ESPACES ENCOMBRÉS

Manœuvrez facilement entre les rayonnages, les tables, les équipements et les mobiliers grâce à une grande maniabilité.






**Nettoyage quotidien**
L'i-mop est la meilleure façon de nettoyer vos sols durs



**Dégraissage**
Laissez l'i-mop s'occuper des tâches de dégraissage difficiles en toute simplicité



**Sanitaire**
Laissez le nettoyage des sanitaires à l'i-mop pour une finition impeccable.



# L'i-mop 46 Plus MODULAR À LA LOUPE

**Facile à utiliser**
Seulement 4 boutons, aucune formation n'est nécessaire.



**Ligne de visibilité**
Idéal pour contrôler le niveau des réservoirs.

**Réservoir d'eau propre de 4,6 L**
Offre une plus grande autonomie de nettoyage. Le flexible intégré facilite son remplissage.

**Réservoir eau sale**
Capacité 6,5L.
Réservoir antimicrobien Microban.
Empêche la croissance bactérienne pour une hygiène et une protection durables.

**Moteur d'aspiration sans balais**
Une durée de vie plus longue, des niveaux sonores plus faibles et une plus grande efficacité.

**Filtre HEPA 12**
Améliore la qualité de l'air en capturant les fines particules de poussière.

**i-balance®**
Stabilise la machine, ce qui réduit les efforts du corps.

**Chassis anti-corrosion**
Résistance supérieure aux substances corrosives.

**i-light de travail intégré**
Pour une meilleure visibilité.

**Suceur réglable**
Compatible avec la méthode de trempage

**Brosses contre-rotatives**
Pour un nettoyage puissant de tous les sols durs.

**Bavette anti-éclaboussures**
encliquetage facile
Remplacement rapide.





| CARACTÉRISTIQUES | i-mop 46 Plus (I-POWER 14U + I-CHARGE 5) |
|---|---|
| Largeur de travail | 46 cm |
| Performance théorique | 2 100 m²/h |
| Réservoir eau propre | 4,6 L |
| Réservoir eau sale | 6,5 L |
| Pression des brosses | 23 kg |
| Vitesse des brosses | 350 tours/min. |
| Autonomie | Jusqu'à 85 min |
| Temps de charge | 135 min *(100%)* |

| CARACTÉRISTIQUES | i-mop 46 Plus (I-POWER 14U + I-CHARGE 5) |
|---|---|
| Poids machine | 19 kg (nue) / 25 kg (batterie + eau) |
| Dimensions | Produit : 117 x 56 x 46 cm<br>Produit plié : 113 x 56 x 36 cm |
| Niveau sonore | 64-71 db |
| Avantages produit | Réservoir antimicrobien<br>Chassis anti-corrosion<br>Filtration HEPA 12<br>Méthode de trempage<br>Modulaire<br>Réservoir grande capacité |

# LA PERFORMANCE, SANS COMPROMIS

Plus rapide, plus efficace, plus sûre et une meilleure gestion des ressources : **l'i-mop 46 Plus MODULAR** est conçue pour optimiser chaque passage.



## 01 PLUS RAPIDE

300 m² en seulement 11 minutes. Une cadence de nettoyage élevée pour couvrir davantage de surface en moins de temps.

## 02 PLUS PROPRE

Un sol jusqu'à 10 fois plus propre. Les tests ATP* le confirment : l'i-mop frotte et récupère immédiatement la solution sale, au lieu de répandre les salissures sur le sol.

## 03 PLUS SÛRE

Un séchage ultra-rapide pour une remise en circulation immédiate.

## 04 MOINS D'EAU

1,7 L d'eau pour nettoyer 300 m². Une utilisation maîtrisée de l'eau grâce à un dosage précis.

## 05 PLUS ERGONOMIQUE

De 3 kg à seulement 0,7 kg dans les mains. Le système breveté i-balance réduit l'effort ressenti et la fatigue physique. Score ergonomique : 94, contre 32 pour une frange espagnole.


*Test ATP : plus de score est bas, plus le sol est propre (i-mop 46 Plus MODULAR = 40 RLU, Frange classique = 400 RLU)




# La différence **est facile à constater**

### JUSQU'À 75% PLUS RAPIDE

Temps nécessaire pour nettoyer 300m²





Quantité d'eau necessaire pour nettoyer 300 m²




### UN SOL 90% PLUS PROPRE

Résultat des tests ATP






## PENSÉE POUR DURER ET PERFORMER

**4,6 L d'eau propre :** une capacité pensée pour limiter les interruptions et prolonger les sessions de nettoyage. Jusqu'à 960M2 nettoyé en mode éco par remplissage.

**6,5 L de récupération :** davantage de capacité pour récupérer l'eau sale avant de devoir vider le réservoir.

**Une batterie unique :** une configuration simple pour un fonctionnement efficace et un investissement maîtrisé.

**Une plateforme modulaire :** des composants pensés pour faciliter l'entretien, la maintenance et l'évolution de la machine.

# UNE MACHINE QUI S'ADAPTE À VOUS


**Une conception ergonomique** qui facilite les gestes du quotidien et limite les efforts lors des opérations de nettoyage.


## Une posture plus naturelle

Travaillez debout, sans avoir à vous pencher. La conception verticale de **l'i-mop 46 Plus MODULAR** permet de conserver une position plus naturelle pendant le nettoyage et de réduire les mouvements contraignants.



Note ergonomique







## Moins d'effort. Plus de maîtrise

### I-BALANCE

Une machine qui suit vos mouvements. Le système i-balance stabilise la machine et contribue à réduire l'effort nécessaire pour la guider. Son poids est ainsi davantage réparti, pour une conduite plus fluide et plus confortable.

### DRIVE & PARK SUPPORT

Une aide à chaque déplacement. Il facilite les déplacements de l'**i-mop 46 Plus MODULAR**, pour une conduite plus fluide et moins d'efforts. D'un simple mouvement du pied, il permet de positionner la machine en toute sécurité, sans soulever la plateforme, pour les pauses et le rangement.

### UNE PRISE EN MAIN ADAPTÉE

Pensée pour s'adapter à l'utilisateur. La poignée réglable en hauteur assure une prise en main adaptée et un meilleur contrôle. L'éclairage intégré facilite le nettoyage, même dans les zones peu éclairées.

**ÉLIGIBLE AUX DISPOSITIFS CARSAT***

**Aides financières pouvant atteindre 70 % du montant de la machine** pour l'acquisition d'équipements visant à améliorer les conditions de travail et à réduire la pénibilité.

**sous conditions*



# DURABILITÉ & ENGAGEMENT

**Grâce à sa conception modulaire,** l'i-mop 46 Plus MODULAR facilite l'entretien, le diagnostic et le remplacement des composants.


## Une conception modulaire

Chaque pièce peut être remplacée individuellement.
La plateforme modulaire facilite l'accès aux composants et permet d'intervenir uniquement là où c'est nécessaire.
**Résultat : moins d'immobilisation, moins de remplacements inutiles et une durée de vie prolongée.**

## Un entretien plus simple

Des indicateurs lumineux facilitent le diagnostic et permettent d'identifier rapidement les éléments nécessitant une intervention.

- DIAGNOSTIC FACILITÉ
- PIÈCES REMPLAÇABLES
- MAINTENANCE SIMPLIFIÉE
- MOINS D'ARRÊTS PROLONGÉS



# UN SAV qui vous accompagne

Un accompagnement technique partout en France.

**Centre d'appel** dédié

**Logiciel de suivi** Traçabilité des interventions techniques

**20** Entrepôts

**100** techniciens répartis sur toute la France

**GARANTIE 2 ANS** Hors batterie

Une conception pensée pour durer, accompagnée d'une garantie de 2 ans.



# ACCESSOIRES

## BATTERIE ET CHARGEUR

| | CODE ART. | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|---|
|  | 207903 | Batterie I-Power 14U pour i-mop 46 | Unité |
|  | 207929 | Batterie I-Power 20U pour i-mop 46 | Unité |
|  | 207904 | Chargeur standard I-Charge 5 pour i-mop 46 | Unité |
|  | 207930 | Chargeur Rapide I-Charge 8 pour i-mop 46 | Unité |

## FILTRATION

| | CODE ART. | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|---|
|  | 207974 | Filtre HEPA 12 pour i-mop 46 | Unité |



## SUCEUR, LAMELLE & BAVETTES

| | CODE ART. | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT | |
|---|---|---|---|---|
|  | 207905 | Suceur complet Ez linatex/ Pa pour i-mop 46 | Unité | - |
|  | 207975 | Bavette anti-éclaboussure | Colis de 2 unités | - |
|  | 207906 | Lamelle avant linatex pour i-mop 46 | Unité | *Tous types de sols* |
|  | 207907 | Lamelle arrière linatex pour i-mop 46 | Unité | *Tous types de sols* |
|  | 207908 | Lamelle avant primothane pour i-mop 46 | Unité | *Recommandée pour les sols en pvc/ vinyle texturé, en caoutchouc et epoxy* |
|  | 207909 | Lamelle arrière primo-thane pour i-mop 46 | Unité | *Recommandée pour les sols en pvc/ vinyle texturé, en caoutchouc et epoxy* |

## BROSSE

| | CODE ART. | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT | UTILISATION |
|---|---|---|---|---|
|  | 207910 | Brosse standard 0.30mm pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Nettoyage des sols souples et durs* |
|  | 207911 | Brosse dure 0.50mm pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Nettoyage des sols durs* |
|  | 207912 | Brosse souple 0.15mm pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Nettoyage des sols souples* |
|  | 207915 | Brosse poil naturel 0.30mm pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Nettoyage des parquets vernis et stratifiés* |



# ACCESSOIRES

## PLATEAU ET DISQUES

| | CODE ART. | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT | UTILISATION |
|---|---|---|---|---|
|  | 207916 | Plateau porte disque pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | - |
|  | 207917 | Disque noir pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Récurage agressif* |
|  | 207918 | Disque rouge pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Nettoyage quotidien* |
|  | 207919 | Disque blanc pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Lustrage léger et polissage* |
|  | 207920 | Disque vert pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Nettoyage intensif* |
|  | 207921 | Disque bleu pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Récurage* |
|  | 207922 | Disque melamine pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Décrassage des sols céra-mique, pierres, marbres,...* |
|  | 207923 | Disque Polyplus pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Nettoyages des surfaces délicates et des sols céra-mique, pierres, marbres,...* |
|  | 207924 | Disque Diamant rouge - 400 GRIT pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Nettoyage profond des sols en résine, céramique, ...* |
|  | 207925 | Disque Diamant blanc - 800 GRIT pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Nettoyage profond des sols pvc, vinyle, caoutchouc...* |
|  | 207928 | Disque Diamant orange - 1800 GRIT pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Brillance* |
|  | 207927 | Disque Diamant vert - 3500 GRIT pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Nettoyage quotidien* |
|  | 207926 | Disque Diamant gris - 8000 GRIT pour i-mop 46 | Colis de 2 unités | *Entretien délicat et haute brillance* |



Paredes
× i-mop®



**DÉCOUVREZ-EN PLUS**
EN SCANNANT OU EN CLIQUANT
SUR CE QR CODE

Octobre 2026

GPO (GROUPE PAREDES ORAPI) | 190 avenue Thiers – 69006 LYON - Tél. : 04 72 47 47 37 - www.gpo.eu
S.A. à Conseil d'Administration au capital social de 11 952 401 € - SIREN 955 509 609 - RCS Lyon – NAF 6820B - TVA FR68955509609