

57005

Station de nettoyage mobile HyGo, 780 mm, Démonté, Blanc



HyGo de Vikan est la première station de nettoyage mobile de l'industrie alimentaire et des boissons à combiner hygiène, efficacité et maniabilité dans une solution spécialement conçue. Au-delà de l'amélioration de l'efficacité du nettoyage, HyGo relève également les défis liés à l'espace, aux pertes de matériel et à la perte de temps. HyGo navigue facilement dans les espaces restreints comme les embrasures de portes avec sa structure étroite et ses roues pivotantes à 360 degrés. Les modules d'outils et les supports peuvent être personnalisés et s'adapter à l'évolution de vos besoins. En version standard, les supports pour outils peuvent contenir jusqu'à cinq outils. Vous pouvez également ajouter des supports supplémentaires (en option) ; HyGo peut contenir jusqu'à 12 outils. Equipé de 4 roues pivotantes, les deux roues arrière peuvent être verrouillées. Le plateau supérieur peut transporter jusqu'à 12 kg et le plateau inférieur jusqu'à 20 kg. HyGo peut être démonté et chaque pièce peut être nettoyée à sec ou par voie humide.

Données techniques

Article Numéro	57005
Wheel Diameter	125
Assembled/Unassembled	Démonté
Matériau	Polypropylène Acier inoxydable (AISI 304) Acier inoxydable (AISI 316) Laiton TPE Caoutchouc
Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹	Non ²
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Complies with California Proposition 65	Oui
PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement	Non
Numéro d'enregistrement du design	DM/235083, AU202410933, US29/929201
Quantité par Carton	1 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	11 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	1 Pcs.
Colis Longueur	720 mm
Colis Largeur	720 mm
Colis Hauteur	200 mm
Longueur	780 mm
Largeur	530 mm
Hauteur	1030 mm
Poids net	10,6 kg
Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD))	0,02 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	2,35 kg
Tare total	2,37 kg
Poids brut	12,97 kg
Mètre cube	0,425802 M3
The Products Weight Capacity	32 kg
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °C
Température d'utilisation min. ³	0 °C
Code GTIN-13	5705022044326
Code de marchandise	87168000
Pays d'origine	Denmark

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

2. Partiellement fabriqué à partir de matériaux aptes au contact alimentaire, voir la Déclaration de Conformité.

Nous vous recommandons de resserrer les vis des plateaux et des roues tous les six mois pour assurer une stabilité optimale d'HyGo.