

SANIVAP

MICROFIBRES



■ ■ Fabriqué en France par Sanivap selon la norme ISO 13485.
Les appareils SANIVAP sont des dispositifs médicaux de Classe IIa - Organisme notifié : GMED 0459

**MV345 - BONNETTE MICROFIBRE DOUBLE**

La **MV345** est une bonnette microfibre double épaisseurs pour la désinfection des petites surfaces hautes et planes. Elle nettoie les surfaces sans abîmer les revêtements et absorbe l'excédent d'eau.


COMPATIBILITÉ

- Support microfibre 20 cm SP240.

MICROFIBRE	RÉFÉRENCE
Bonnette microfibre double	MV345

À SAVOIR

- Composition : 70% polyester, 30% polyamide.
- Dimensions : 27 x 6.6 cm.
- T° lavage : cycle synthétique 60°C.
- T° séchage : 60°C.
- Entretien : 500 lavages, sans adoucissant, sans javel.
- Conditionnement : lot de 10.

**MV225 - HOUSSE MICROFIBRE POUR BUSE**

La **MV225** est une housse microfibre pour la désinfection des zones tubulaires et irrégulières. Elle nettoie les surfaces sans abîmer les revêtements et absorbe l'excédent d'eau.

COMPATIBILITÉ

- Buse contact SP210.

MICROFIBRE	RÉFÉRENCE
Microfibre contact SP210	MV225

À SAVOIR

- Composition : 70% polyester, 30% polyamide.
- Dimensions : 22.5 x 2.5 cm.
- T° lavage : cycle synthétique 60°C.
- T° séchage : 60°C.
- Entretien : 500 lavages, sans adoucissant, sans javel.
- Conditionnement : lot de 10.



MV245 | MV246 - HOUSSE MICROFIBRE POUR FLEXO

Les **MV245** et **MV246** sont des housses microfibre pour la désinfection des surfaces difficiles d'accès ou complexes. Elles nettoient les surfaces sans abîmer les revêtements et absorbent l'excédent d'eau.

COMPATIBILITÉ

- Flexo vapeur SP280 (MV245).
- Flexo vapeur SP290 (MV246).

MICROFIBRE	RÉFÉRENCE
Microfibre SP280	MV245
Microfibre SP290	MV246

À SAVOIR

- Composition : 70% polyester, 30% polyamide.
- T° lavage : cycle synthétique 60°C.
- T° séchage : 60°C.
- Entretien : 500 lavages, sans adoucissant, sans javel.
- Conditionnement : lot de 10.



MV201 - GANT MICROFIBRE

Le **MV201** est un gant microfibre adapté au nettoyage des surfaces lisses.

À SAVOIR

- Composition : tricot jacquard, liner micro 300 g/m².
- Dimensions : 23 x 14 cm.
- Poids sec : 53 g.
- T° lavage : cycle synthétique 60°C.
- T° séchage : 60°C.
- Entretien : 300 lavages, sans adoucissant, sans javel.

MICROFIBRE	RÉFÉRENCE
Gant microfibre	MV201




MV3313 B - CARRE MICROFIBRE

Le **MV3313 B** est un carré microfibre pour le traitement de toutes les surfaces sans abîmer les revêtements.

À SAVOIR

- Composition : 70% polyester, 30% polyamide.
- Dimensions : 32 x 32 cm.
- T° lavage : cycle synthétique 60°C.
- T° séchage : 60°C.
- Entretien : 500 lavages, sans adoucissant, sans javel.
- Conditionnement : lot de 10.

MICROFIBRE	RÉFÉRENCE
Carré microfibre	MV3313 B



MV1404 - MOP MICROFIBRE POUR PLATEAU SP270

Le **MV1404** est une microfibre plateau qui permet de capter les salissures des surfaces lisses comme les sols, murs et plafonds.

COMPATIBILITÉ

- Plateau MOP SP270.

MICROFIBRE	RÉFÉRENCE
Microfibre pour plateau	MV1404

À SAVOIR

- Composition : 100% polyester (100% microfibre).
- Dimensions : 34 x 11 cm.
- T° lavage : cycle synthétique 90°C.
- T° séchage : 60°C.
- Entretien : 500 lavages, sans adoucissant, sans javel.
- Conditionnement : lot de 10.



MV450V - MOP VELCRO

Le **MV450V** est une microfibre en velcro pour la désinfection des surfaces larges et planes. Elle nettoie les surfaces sans abîmer les revêtements et absorbe l'excédent d'eau.

COMPATIBILITÉ

- Balai MOP SP250-SP251.

MICROFIBRE	RÉFÉRENCE
MOP Velcro	MV450V

À SAVOIR

- Composition : 95% microfibre, 5% polyamide, fil 0.3dTex, technologie V.M.P + 1 liner micro 300g/m².
- Dimensions : 48 x 13 cm.
- T° lavage : Cycle synthétique 60°C (max 95°C).
- T° séchage : 60°C.
- Entretien : 350 lavages, sans adoucissant, sans javel.



MV1410 - MOP SOL VELCRO

Le **MV1410** est une microfibre en velcro pour la désinfection des surfaces larges et planes. Il nettoie les surfaces sans abîmer les revêtements et absorbe l'excédent d'eau.

COMPATIBILITÉ

- Balai MOP SP250-SP251.

MICROFIBRE	RÉFÉRENCE
MOP sol velcro	MV1410

À SAVOIR

- Composition : 100% polyester.
- Dimensions : 50 x 11,5 cm.
- Poids à sec 52g.
- T° lavage : 90°C.
- T° séchage : 60°C.
- Entretien : 500 lavages, sans adoucissant, sans javel.



MV451V - MOP VELCRO

Le **MV451V** est une microfibre en velcro pour la désinfection des surfaces larges et planes. Elle nettoie les surfaces sans abîmer les revêtements et absorbe l'excédent d'eau.

COMPATIBILITÉ

- Balai MOP SP250-SP251.

À SAVOIR

- Composition : 70% polyester, 30% polyamide, tricot Jacquard + 2 liners micro 300g/m².
- Dimensions : 47 x 11.5 cm.
- T° lavage : Cycle synthétique 60°C (Max 95°C).
- T° séchage : 60°C.
- Entretien : 300 lavages, sans adoucissant, sans javel.

MICROFIBRE	RÉFÉRENCE
------------	-----------

MOP velcro	MV451V
------------	--------