




T 15/1

L'aspirateur professionnel poussières T 15/1 est robuste et efficace. Cet aspirateur est idéal pour les hôtels et restaurants, les collectivités et les entreprises de propreté.



1 Câble flexible

- Câble d'alimentation extrêmement robuste, souple et anti-torsion.
- Il peut être enroulé autour de la partie supérieure de l'aspirateur ou sur le crochet.



2 Rangements intégrés pour les accessoires

- Accessoires à portée de main grâce au rangement intégré



3 Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher



4 Filtre panier

- Filtre principal en nylon lavable. Pour une utilisation avec ou sans sac.



T 15/1

- Rangements intégrés pour les accessoires
- Logements intégrés pour le câble secteur / le flexible
- Câble flexible

Caractéristiques techniques

Référence		1.355-200.0
Code EAN		4039784723436
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'air	l/s	43
Puissance nominale	W	700
Capacité de la cuve	l	15
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	15
Niveau de pression acoustique	dB (A)	60
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	72
Poids	kg	7,1
Dimensions (L x l x h)	mm	434 × 316 × 400

Équipement


Flexible d'aspiration	m	2 / avec coude
Tube télescopique		■
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Buse de sol combinée		■
Matériau de la cuve		PVC
Suceur fentes		■
Suceur pour meubles		■
Panier filtrant permanent		Nylon renforcé
Brosse aspirante		■

■ Standard.

T 15/1

1.355-200.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
Panier filtre principal									
Filtre panier permanent	1	5.731-640.0	1 Pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
	2	4.731-011.0	1 Pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□
Filtre de sortie d'air									
Filtre de sortie d'air standard	3	6.414-802.0	3 Pièce(s)					Filtres d'air sortant standard.	□
Filtre de protection du moteur	4	2.889-119.0	3 Pièce(s)						□
Filtre mousse	5	4.414-015.0	3 Pièce(s)						□
HEPA Filter									
	6	6.414-080.0	1 Pièce(s)						□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	7	6.907-016.0	200 Pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
	8	6.907-019.0	10 Pièce(s)					10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	□
Sac filtrant tissu									
Sachet filtrant matière	9	6.904-316.0	1 Pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants en non-tissé	10	6.907-017.0	10 Pièce(s)					10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude conducteur électrique emballé NW35	1	2.889-148.0	1 Pièce(s)	DN 35					■
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes emballé NW35	2	2.889-130.0	1 Pièce(s)	35 mm	210 mm				■
Suceurs combinés, poussière									
Buse de sol emballé NW35	3	2.889-129.0	1 Pièce(s)	DN 35		280 mm			■
Buse pour parquet	4	2.889-196.0	1 Pièce(s)	DN 35		360 mm			□
Buse à parquets emballé D300 NW35	5	2.889-197.0	1 Pièce(s)	DN 35		300 mm			□
Suceurs pour fauteuils									
	6	6.905-998.0	1 Pièce(s)	DN 35					■
Pinceau d'aspiration									
	7	6.900-697.0	1 Pièce(s)	35					■
Tubes d'aspiration, métal									
Tube télescopique emballé NW35	8	2.862-008.0	1 Pièce(s)	35	1000 mm				■
Jeux de suceurs									
Jeu de buses DN35	9	2.860-116.0	1 Pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Brosses à moteur électrique									
Brosse électrique - ESB 28	10	2.641-815.0	1 Pièce(s)	32 mm		280 mm		ESB 28 flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 V).	□
Suceurs turbo									
Buse à coussins TURBO	11	2.860-113.0	1 Pièce(s)	32 mm		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Buse de sol TURBO DN 35/32	12	2.860-114.0	1 Pièce(s)	32 mm		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 15/1

1.355-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	1	2.889-133.0	1 Pièce(s)	DN 35	2 m			■
Raccord de flexible								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 Pièce(s)	DN 32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	3	2.889-343.0	1 Pièce(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 15/1

1.355-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 Pièce(s)	32 mm			De DN 32 à DN 35, plastique.	☐
Réducteur (tube -> suceur)								
Réducteur de DN 35 à DN 32.	2	6.902-072.0	1 Pièce(s)	35 mm			De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur								
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	3	2.860-117.0	1 Pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 15/1
1.355-200.0



		Référence	Quantité	Largeur			Prix	Descriptif	
Autres accessoires NT									
Adaptateur ancien emballé NW35	1	2.889-312.0							☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 15/1
1.355-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires pour aspirateurs poussières									
Kit de réparation Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35					☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.