



# COMMO 1



# CA Wet&Dry 1 Moteur: aspirateurs et aspirateurs de liquides professionnels

Les aspirateurs et aspirateurs de liquides professionnels de la gamme CA Wet&Dry avec moteur unique ont été conçus pour offrir commodité et résultats professionnels.

Ce sont des aspirateurs équipés d'un bidon de grande capacité mais étudiés pour être pratiques et simples à utiliser. Résistants et maniables, ils sont utilisés pour le nettoyage des surfaces moyennes ou pour le ramassage de matériau solide de différentes dimensions.

La polyvalence et les performances de ces aspirateurs professionnels les rendent adaptés aux entreprises de nettoyage, aux applications particulièrement difficiles et même à la location dans les environnements publics, dans le secteur Ho.Re.Ca., du bien-être et du sport.

## ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA GAME CA WD 1 MOTEUR:

- Disponibles avec bidon en polyéthylène ou acier inox.
- L'accessoire fixe frontal est également disponible pour aspirer facilement les liquides sur de grandes surfaces.
- Possibilité de choisir les versions avec chariot fixe.
- Certains modèles peuvent être équipés de kit de déchargement rapide en option pour faciliter les opérations de vidage.
- CA 80 est équipé de tube de déchargement, porte-accessoires et ouverture spéciale pour le lavage du bidon.
- Filtre en tissu de série.
- Filtre en éponge de série.
- Filtre à cartouche, filtre à cartouche lavable, filtre à cartouche HEPA et filtre en nylon disponibles en option.
- Vaste choix d'accessoires disponibles pour rendre la gamme d'aspirateurs CA WET&DRY 1 moteur extrêmement personnalisable



## LES MODÈLES

CA30  
Capacité du bidon: 30 l professionnel  
WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

CA60  
Capacité du bidon: 60 l professionnel  
WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

CA80  
Capacité du bidon: 80 l professionnel  
WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

CA P11 WD  
Capacité du bidon: 25 l professionnel  
WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

CA P25 WD  
Capacité du bidon: 35 l professionnel  
WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

CA A27WD  
Capacité du bidon: 35 l professionnel  
WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

CA P40 WDM  
Capacité du bidon: 60 l professionnel  
WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

# Les détails qui font la différence



Grâce à la poignée ergonomique, ces aspirateurs sont faciles à transporter, quelle que soit la condition d'utilisation. Les versions avec train fixe sont encore plus faciles à manoeuvrer.

CA80 peut être équipée d'un suceur frontal, commandé par une pédale installée à l'arrière de l'appareil, permettant de simplifier l'opération de séchage.



CA80 est équipé de tube de déchargement, tandis que pour CA P40 WDM est disponible un kit de déchargement rapide en option.



En CA80 les accessoires sont rangés dans un sac en filet, incorporé à l'aspirateur, qui permet de les avoir toujours à portée de main.



Le juste rapport appliqué entre la poignée et les roues arrière permet à CA80 de se poser complètement au sol afin de favoriser la vidange optimale du réservoir.

## LES SECTEURS D'APPLICATION



Entreprises de nettoyage



Sanitaire



Public



Ho.Re.Ca



Bien-être et sport



Retail



Secteur automobile

# Kit et accessoires disponibles pour CA Wet&Dry 1 moteur



225438 KIT Basic Ø 37 mm  
CA30 109920 • CA60 109921 •



225439 KIT Extra HE Ø 40 mm  
CA80 109922 • CA P25 WD 109914 • CA A27 WD 109924 • CA P40 WDM 109916 •



405430 Sac en papier ◊



443001 Sac en microfibre  
CA30 109920 ◊ CA60 109921 ◊ CA P25 WD 109914 ◊ CA A27 WD 109924 ◊ CA P40 WDM 109916 ◊



443001 Sac en microfibre  
CA80 109922 ◊



204652 Filtre en tissu •



405436 Filtre à cartouche ◊



405433 Filtre à cartouche lavable ◊



405434 Filtre à cartouche H.E.P.A. ◊



405429 Filtre à éponge •



405432 Filtre en nylon ◊



204571 Succion frontale  
CA80 109922 ◊



221157 Kit déchargement  
CA80 109922 •

Légende  
Légende  
• standard ◊ optional  
• standard ◊ optional

DONNÉES TECHNIQUES		CA30	CA60	CA80	CA P11 WD	CA P25 WD	CA A27WD	CA P40 WDM
Tension-Fréquence	V-phase-Hz	220/240-1-50/60*	220/240-1-50/60*	220/240-1-50/60*	220/240-1-50/60*	220/240-1-50/60*	220/240-1-50/60*	220/240-1-50/60*
Puissance max	W-Hp	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Moteur	n./type	1/Bypass bistade						
Dépression	mmH <sub>2</sub> O	2100	2100	2100	2100	2100	2300	2300
Débit d'air	l/s	52	52	52	52	52	54	54
Capacité du bidon	l	30	60	80	35	35	35	60
Longueur du câble	m	7	7	7	7	7	7	7
Niveau de bruit	dB	70	70	70	70	70	70	70
Dimensions machine (LxHxI)	mm	425x450x630	425x450x760	480x605x915	378x400x670	378x400x670	470x470x775	510x575x930
Poids net	Kg	10	12	15	8	8	9	14

\*autres tensions disponibles sur demande



COMAC France 46 avenue Chanoine Cartellier - 69230 Saint Genis Laval  
Tel. 04 28 29 02 00 - Fax 09 72 54 33 38 - on line: [www.comac.it](http://www.comac.it) - e-mail: [contact@comac-france.com](mailto:contact@comac-france.com)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

