FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le 19/09/2025

FABRIQUÉ EN FRANCE

CIBA *ADM*

254900 **254901** **254902** **254903**

Détergent dégraissant désinfectant alcalin moussant sans chlore. Il est idéal pour l'industrie agro-alimentaire ou les métiers de bouche.

LES + PRODUITS

+ Sans chlore
+ Pouvoir mouillant, dégraissant et émulsifiant
+ Assure une parfaite détergence même à basse température
+ Fabriqué en France

MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et le plan d'hygiène, après un prélavage, le produit s'applique dans les conditions suivantes :

Type d'industrie	Méthode	Température d'utilisation	Concentration d'utilisation	Temps de contact
Industries Agroalimentaires Collectivité	Surface application par canon à mousse ou centrale moyenne/haute pression	20 à 50°C	1 à 5%	10 – 30min

Rincer à l'eau potable les surfaces traitées et le matériel d'application.
Déconseillé à chaud sans essais préalables sur le galvanisé, les polyamides, l'aluminium et ses alliages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide fluide moussant
COULEUR	Incolore
PH (20°C)	12 ± 0,5
DENSITÉ (20°C)	1,06 ± 0,005
PAYS DE FABRICATION	France
DLU	xx ans

RÉGLEMENTATION

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.
Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n°834/2007 et 889/2008.

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le 19/09/2025

FABRIQUÉ EN FRANCE

CIBA *ADM*

254900 **254901** **254902** **254903**

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

MATIÈRE(S) ACTIVE(S) : Substance active : CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM / N° CAS 7173-51-5 / Concentration 3.00 % (m/m). N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE / N° CAS 2372-82-9 / Concentration : 0.197 % (m/m).
Type de produit (TP) n°
2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
4 - Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Actif sur	Normes	Souches testées	Temps de contact
Bactéricide TP2, TP4	EN13697** à 1% EN1276** à 1%		10 min à 20°C 10 min à 20°C
Levuricide TP2, TP4	EN1650** à 1,5% EN13697** à 1,5%	Candida albicans	10 min - 20°C 10 min - 20°C
Fongicide TP2, TP4	EN1650** à 5% EN13697** à 5%		30 min à 20°C 30 min à 20°C
Virucide TP2, TP4	EN14476** à 5% EN14476** à 1,5%	Adenovirus et Norovirus Vacciniavirus	30 min à 20°C 10 min - 20°C

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. En cas d'urgence, contactez un centre anti-poison. L'emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous la responsabilité du détenteur de ce déchet. Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. Fiche de données de sécurité sur notre site internet www.paredes.fr

STOCKAGE

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans l'emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à l'écart des : Acides. Craint le gel.
Température de stockage : 0 – 30 °C

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le 19/09/2025

FABRIQUÉ EN FRANCE

CIBA *ADM*

254900 **254901** **254902** **254903**

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
254900	2 bidons de 5L	64 cartons de 2 par palette
254901	Bidon de 20L	30 cartons par palette
254902	Fût de 212kg	2 fûts par palette
254903	Conteneur de 1060kg	1 conteneur