

OPTIMUM 4000 Neutraliseur d'Odeurs

Principe:

L'Optimum 4000 diffuse lentement une vapeur sèche : le NEUTROX-GAMMA, composé de 52 essences naturelles, très concentrées, 100% biodégradables et non toxiques.

Le Neutrox Gamma ne masque pas les odeurs, il neutralise olfactivement.

Caractéristiques:

- Poids 2.2Kgs
- Dimensions H:13cm I:13cm L:30
- Moteur 16 Watt Prise Euro
- Règlage de diffusion sur cadran 1 à 10 en façade
- Lampe témoin de fonctionnement
- Volume d'utilisation selon odeur -500 à 1000m³
- L' Optimum peut être utilisé 24H/24H
- Homologué CE
- Garanti 2 ans

Applications:

- Pièces non ventilées, sous sols, caves
- Couloirs d'hôpitaux, chambres
- · Cages d'escaliers dans les immeubles
- Locaux poubelles
- Vestiaires, Buanderies
- · Salles de sport douches publiques
- Toilettes collectivités, usines, aéroports
- · Salles d'attente, réfectoires
- Entrepôts, locaux poubelles.
- Ateliers

Position:

De préférence en hauteur. Peut aussi être fixé, préréglé, et utilisé avec le support mural antivol ref: 56-1551



Conditions d'Utilisation:

L'Optimum 4000 contient une recharge membrane dont la durée de vie dépend du réglage de l'appareil, de la puissance de l'odeur à neutraliser, du volume à traiter et de la température qui agit sur la porosité de la membrane.

Neutrox Gamma neutralise. Le règlage de l'appareil équilibre l'odeur à éliminer. Les premiers jours d'utilisation de l'Optimum permettront d'ajuster la quantité de vapeur sèche nécessaire et suffisante pour obtenir une ambiance agréable, sans odeur.

Références:

De nombreux hôpitaux et hôtels ont installé l'Optimum 4000 - un choix sûr, efficace et économique, *la solution* permanente, non toxique de neutralisation d'odeurs.



Description	Référence
Optimum 4000	56-1217
Fixation de Securité	56-1551
Recharge Neutre	56-1363
Recharge Potpourri	56-1364
Recharge Citrus	56-1369

Votre Distributeur



