




NT100 Infinite

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**
BREVET DÉPOSÉ



70% RECYCLÉ



Rev 230407



SMART TEXTILES





SMART TEXTILES

NT100 Infinite

FABRIQUÉ EN FRANCE
BREVET DÉPOSÉ

70%
RECYCLÉ

LAVETTE MICROFIBRE RECYCLÉE POUR TOUT TYPE DE SURFACE

A peine plus épaisse qu'une feuille de papier, cette lavette microfibre est indéchirable ! Vous n'y croyez pas ? DECITEX offre le champagne si vous y arrivez !



Parce qu'il serait trop simple de vendre ce produit en disant qu'il est lavable 100 fois, est fabriqué en France, ne comporte aucun liant chimique, est constitué à 100 % de microfibres, ne laisse aucune trace, peut laver aussi bien des miroirs, Inox ou toutes surfaces usuelles, peut être utilisé dans les secteurs à risque comme dans tous les autres environnements et qu'il est particulièrement compétitif, nous n'allons pas le faire.

Vous l'avez compris, vous êtes face à un indispensable, un intemporel du professionnel qui aime le travail bien fait dont la technologie unique *EVOLON* est brevetée. Et parce que l'on met un point d'honneur à réduire l'empreinte carbone de tous nos produits, notre lavette microfibre est fabriquée à partir de matériaux 70 % recyclés.



La lavette *NT100 Infinite* est aussi agréée contact alimentaire. Ce n'est pas pour autant qu'elle est comestible mais elle assurera votre sécurité si elle venait à être en contact avec les aliments. Elle est donc parfaite en secteur agro-alimentaire d'autant que son code couleur vous permettra de maîtriser le risque de contaminations croisées.




SMART TEXTILES

NT100 Infinite

FABRIQUÉ EN FRANCE
BREVET DÉPOSÉ


70%
RECYCLÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	101 371
	101 372
	101 373
	101 374

70% polyester
30% polyamide
100% microfibre
70% recyclé



Description : Lavette microfibre recyclée pour tout type de surface

Conditionnement : Cartons de 30 sachets de 10 NT100 Infinite

Construction : Non tissé jet d'eau

Poids au m² : 100 g

Poids sec : 15 g

Poids essoré : 34 g

Imprégnation : 9 NT100 Infinite pour 1/2 L de solution

Finition : Découpe droite

Finesse du fil : Fil continu 0,15 dTex

Stabilité dimensionnelle : -3 % en longueur | -1 % en largeur

Abrasion : Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces


Entretien : Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement

Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,9915 % selon la méthodologie de la norme EN16615 (-4,07 log).

Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré en présence de matière interférente.



Zone de contamination



Passage de la mop



Sens du mouvement



Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes



SMART TEXTILES

NT100 Infinite

FABRIQUÉ EN FRANCE
BREVET DÉPOSÉ

70%
RECYCLÉ

40 cm

38 cm

PROTOCOLE



Industries
de pointe



Blocs
opératoires /
Services de
réanimation



Services
de santé



Maisons
de retraite



Collectivités



Hôtels



Restaurants



Cafés



Entreprises
de propreté



Industries

BLEU

surfaces et mobilier de la
chambre et des espaces
communs



surfaces et mobilier en
général

JAUNE

zones de quarantaine ou
à risque



salles de bain, douches,
lavabos, carrelages

VERT

zones de restauration,
cuisines, bars, self-service



ROUGE


toilettes, urinoirs, salles
de bain, douches, lavabos,
carrelages



toilettes, urinoirs

BLANC

autres applications et
produits usage unique




Essorer fortement la
lavette microfibre*



*étape optionnelle

1

Plier en quatre



2

Utiliser à plat sur la surface
et changer de face à chaque
changement de surface



Toujours commencer par les zones
les plus propres et finir par les zones
les plus sales.