MiNi Log 5 Infinite

35% RECYCLÉ



35% RECYCLÉ

ISO 9001
ISO 14001
DEKRA

NORDIC SWAN ECOLABEL
3083 0044

DEITEX
SMART TEXTILES

Rev 250411

DEITEX
SMART TEXTILES

MiNi Log 5 Infinite

LAVETTE MICROFIBRE MINI PREMIUM POUR TOUT TYPE DE SURFACE À BASE DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Tout comme les autres produits de la gamme *MiNi*, la *MiNi Log 5 Infinite* mesure 23 x 35 cm pour une utilisation à plat, un pliage en deux naturel et une parfaite protection de la main.

La *MiNi Log 5 Infinite* est une lavette microfibre de haute qualité pour réaliser tous vos protocoles d 'éco-nettoyage des surfaces à la microfibre et à l 'eau. Testée selon la méthodologie de la norme EN16615, elle démontre une réduction bactériologique de 99,9992 % sur *Staphylocoque doré* (-5,11 log), de 99,999 % sur *Pseudomonas* (-5,02 log), de 99,992 % sur la levure *Candidat albicans* (-4,10 log) et de 99,987 % sur le *Coronavirus humain 229E* (-3,88 log).

Cette lavette microfibre innovante à un poids plume de seulement 22 g et un taux de relargage de microparticules extrêmement faible (catégorie A+), elle est aussi fabriquée à partir de 35 % de matériaux recyclés (rPET) et certifiée par l'écolabel *Nordic Swan*. Elle est le mariage parfait entre l'innovation textile et le respect de l'environnement.



La *MiNi Log 5 Infinite* est disponible uniquement dans un gris peu salissant et stable sur les 500 lavages de sa durée de vie. Son surjet (fil de contour) et sa vignette sont inaltérables et viennent ajouter une touche de couleur au choix parmi le bleu, le jaune, le vert et le rouge, qui permettent l'affectation par zone de travail (bleu sur le mobilier, rouge dans les sanitaires, etc.).

Vous avez enfin la réponse idéale à l 'ensemble de vos besoins.

DECITEX

SMART TEXTILES

MiNi Log 5 Infinite

35% RECYCLE



101 574
101 575
101 576
101 577

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

70 % polyester
30 % polyamide
100 % microfibre
35 % rPET

A
Low

NORDIC SWAN ECOLABEL
3083 0044

X500
60°C
MAX. 95°C
PAS D'ADOUCISSANT

x5

Description :	Lavette microfibre MiNi Premium pour tout type de surface à base de matériaux recyclés
Conditionnement :	Cartons de 20 sachets de 5 MiNi Log 5 Infinite
Construction :	Tricot à plat
Poids au m² :	230 g
Poids sec :	22 g
Poids essoré :	60 g
Imprégnation :	9 MiNi Log 5 Infinite pour 1/2 L de solution
Finition :	Surjet fermé
Finesse du fil :	Fil continu 0,22 dTex
Stabilité dimensionnelle :	-2,5 % en longueur | 0 % en largeur
Abrasion :	Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces
Entretien :	Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,9992 % sur ***Staphylococcus aureus*** (-5,11 log), de 99,999 % sur ***Pseudomonas Aeruginosa*** (-5,02 log), de 99,992 % sur la levure ***Candida Albicans*** (-4,10 log) selon la méthodologie de la norme EN16615, et de 99,987 % sur le ***Coronavirus humain 229E*** (-3,88 log ± 0,49).

Test réalisé à l'eau distillée en présence de matière interférente.



Zone de contamination
Passage de la mop
Sens du mouvement
Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

MiNi chic

Technologie Infinite

Scanner pour en savoir plus

www.decitex.com

DEITEX

SMART TEXTILES

MiNi Log 5 Infinite

35% RECYCLE

PROTOCOLE

Services de santé | Maisons de retraite | Collectivités | Hôtels | Restaurants | Cafés | Entreprises de propreté | Industries | Automobiles

BLEU surfaces et mobilier de la chambre et des espaces communs

surfaces et mobilier en général

JAUNE zones de quarantaine ou à risque

salles de bain, douches, lavabos, carrelages

VERT zones de restauration, cuisines, bars, self-service

ROUGE toilettes, urinoirs, salles de bain, douches, lavabos, carrelages

toilettes, urinoirs



Essorer fortement la lavette microfibre*

*étape optionnelle

1 Plier en deux



2 Utiliser à plat sur la surface et changer de face à chaque changement de surface

⚠ Toujours commencer par les zones les plus propres et finir par les zones les plus sales.