T320 Infinite

35% RECYCLÉ



35% RECYCLÉ

ISO 9001
ISO 14001
DEKRA

NORDIC SWAN ECOLABEL
3083 0044

DEITEX
SMART TEXTILES

Rev 250505

DECITEX
SMART TEXTILES

T320 Infinite

25% RECYCLÉ

LAVETTE MICROFIBRE PREMIUM RECYCLÉE POUR TOUT TYPE DE SURFACE

Si vous êtes accroc à la chimie, la *T320 Infinite* vous fera changer d'avis. Pas besoin de cure de désintox, il suffit de l'essayer. Bon nombre de lavette microfibre ont cédé à l'appel des prix bas oubliant au passage leur raison d'exister face au chiffon basique. La *T320 Infinite*, elle, n'a pas changée et s'amortira dans la durée avec une résistance de 500 lavages.



La *T320 Infinite* bénéficie de la technologie de tricotage «Superpol» reproduisant un dessin de bouclette unique, aérien et inimitable. La qualité de nettoyage de haut vol sur tout type de surface en est la conséquence directe par un contact important en tout point et une glisse aisée.

C'est le must en terme de microfibre bouclette. Les adeptes n'en changeraient pour rien au monde et nous non plus.

La taille de ses microfibres (0,22 décitex) est plus de 100 fois plus fine qu'un cheveu. Cela lui confère une capacité de décrochage des salissures (force mécanique) et une capacité d'absorption (force capillaire) incroyable.

Deux mots caractérisent la *T320 Infinite* : polyvalence et performance.



Si le pliage en quatre reste un obstacle infranchissable pour vous, mettez fin à l'utilisation en boule en choisissant sa petite sœur, la *Mini 320 Infinite*, qui résout le problème par un pliage en deux naturel et une utilisation à plat. Vous profiterez alors pleinement des propriétés de la *T320 Infinite* à une taille et un prix *Mini*.

DECITEX
SMART TEXTILES

T320 Infinite



101 595
101 596
101 597
101 598
101 599

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

70 % polyester
30 % polyamide
100 % microfibre
35 % rPET

NORDIC SWAN ECOLABEL 3083 0044

0,83* CO_2e

X500 | 60°C MAX. 95°C | PAS D'ADOUCISSANT

x5

Description :	Lavette microfibre Premium recyclée pour tout type de surface
Conditionnement :	Cartons de 20 sachets de 5 lavettes T320 Infinite
Construction :	Tricot à plat
Poids au m² :	320 g
Poids sec :	33 g
Poids essoré :	79 g
Imprégnation :	5 lavettes T320 Infinite pour 1/2 L de solution
Finition :	Surjet fermé
Finesse du fil :	Fil continu 0,22 dTex
Stabilité dimensionnelle :	-2,5 % en longueur | 0 % en largeur
Abrasion :	Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces
Entretien :	Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire
Empreinte carbone :	0,83 kg CO_2e pour 100 utilisations *(Scope3 global: 2,4 kg CO_2e)*

** kg CO_2e pour 100 utilisations*

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,9986 % selon la méthodologie de la norme EN16615 (-4,85 log).

Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré en présence de matière interférente.



Zone de contamination
Passage de la mop
Sens du mouvement
Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

Technologie Infinite

Scanner pour en savoir plus

www.decitex.com

DEITEX

SMART TEXTILES

T320 Infinite

25% RECYCLÉ



PROTOCOLE

Services de santé | Maisons de retraite | Collectivités | Hôtels | Restaurants | Cafés | Entreprises de propreté | Industries | Automobiles

BLEU surfaces et mobilier de la chambre et des espaces communs

surfaces et mobilier en général

JAUNE zones de quarantaine ou à risque

salles de bain, douches, lavabos, carrelages

VERT zones de restauration, cuisines, bars, self-service

ROUGE toilettes, urinoirs, salles de bain, douches, lavabos, carrelages

toilettes, urinoirs

BLANC autres applications et produits usage unique



Essorer fortement la lavette microfibre*

*étape optionnelle

1 Plier en quatre



2 Utiliser à plat sur la surface et changer de face à chaque changement de surface

⚠ Toujours commencer par les zones les plus propres et finir par les zones les plus sales.