ISOGL205

FICHE TECHNIQUE





GANT LATEX NON POUDRÉ RUGUEUX

Matière : Gant en latex Couleur : Naturel AQL 1.5

Non poudré

Attention : Risques d'allergies possibles - Le latex est une matière naturelle qui contient des protéines

Ambidextre Bord roulé, doigt texturé Rugueux

Qualité médicale

Tailles disponibles











5,5

6



Reference	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm)	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
MEDIPROTEC	5 ± 5 ·	1± 5		Doigt	Paume	Bord
ISOGL205-XS	240	≤ 80	4			
IS0GL205-S	240	85	4,5	0.40		0.00
ISOGL205-M	240	95	5	0,12 ± 0,01	0,11 ± 0,01	0,09 ± 0,02

105

115

Normalisation

ISOGL205-L

ISOGL205-XL



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie I Risques mineurs Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la règlementation REACH

EN ISO 21420:2020 Exigences générales pour les gants de protection

240

240

EN 455-1-2-3 Gants médicaux non réutilisables: détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Restrictions : Ne convient pas aux contacts d'aliments acides





ISOGL205

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100 gants	Carton de 1000 gants - 10 x 100	54 CC - 6 couches x 9 CC - 54 000 gants
Dimensions en cm	21,5 x 12 x 7 cm	36 x 24.5 x 22,5 cm	80 x 120 cm

EAN 13	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	NC	3221170000509	3221170000486	3221170000493	3221170001315
Barre code Outer	NC	3221170002497	3221170002503	3221170002510	3221170002527

Avantages

- · Dextérité
- · Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- · Souplesse
- · Toucher agréable
- · Elasticité

Secteurs d'utilisation

















Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 5 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)

Origine MALAISIE

Code douanier 40151990000















QSE
Qualité Sécurité
Environnement
AFNOR CERTIFICATION