

FICHE TECHNIQUE





+/- 20mm

ALPHAFORM

26240 BEAUSEMBLANT

Renseignements généraux :

Référence BOL350B

BOL350CC PR UTILISATION FROIDE

 Code douane
 39241000

 Gencod Carton
 3342690023554

Gencod Sachet 3342690023547

Famille BOLS SERVIPACK

Caractéristiques physiques boîte :

Materiau PP (5)

100% Recyclable - 100% Réutilisable

Couleur BLANC

 Dimensions
 (MM)
 $142 \times 128 \times 048$ +/- 2mm

 Poids théorique unitaire
 (GR)
 6,92
 +/- 10%

 Volume
 (CM3)
 350,00
 +/- 10%

Utilisation:

Nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisation à basse température d'un emballage en PP peut le rendre cassant. Nous vous recommandons de réaliser des essais en condition réelle d'utilisation

Nous conseillons un stockage hors gel afin d'éviter tout risque de casse du

Température -10°C/+80°C Scellabilité OUI : OPRL

Dimensions

Contact Alimentaire Apte au contact alimentaire avec des produits gras à l'exception des produits 100% gras ou conservés dans un milieu 100% gras

270 x 130 x 470

(MM)

Conditionnement/Logistique:

Conditions de stockage

Sachet

	Poids	(GR)	693,00	+/- 10%
Carton	Dimensions	(MM)	590 x 395 x 428	+/- 20mm
	Poids net	(GR)	4 152,00	+/- 10%
	Poids brut	(GR)	5 117,00	+/- 10%
	PCB		600	
	SPCB		100	
Palette Euro 800/1200				
	Hauteur/palette	(CM)	229,0	+/- 10cm
	Poids/palette	(KG)	127,34	+/- 10 %
	Nb colis/couche		4	
	Nb couches/palette		5	

NOTA:

Les marchandises reconnues défectueuses sont simplement remplacées, en cas seulement de vices des matières premières ou de défauts caractérisés, de fabrication, à l'exclusion de toute autre indemnité. Tous nos produits sont conformes avec la réglementation concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi la réglementation visant à diminuer les emballages à la source. Un certificat l'attestant est disponible sur demande.

au choc lors de la manutention



Nous ne garantissons pas l'aptitude de nos produits standards à remplir l'usage auquel l'acheteur les destine. Nous recommandons que vous réalisiez des essais en utilisation réelle avant de commander des produits pour que vous puissiez vous assurer de l'adéquation de ces produits à vos besoins. A défaut, nous ne pourrions pas accepter de retour de produits ou de réclamation ou toute autre demande de compensation