

**CODE ARTICLE: 1031592**
Honeywell 2210 - FFP2 NR D

Demi-masque filtrant FFP2, pliable, non réutilisable appartenant à la gamme Confort. Pourvue de la technologie de joint Willtech™, la série 2000 est conçue ergonomiquement pour apporter des niveaux de confort et d'ajustement exceptionnels et se révèle idéale pour les environnements exigeants.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

1031592

Type de produit

Protection respiratoire

Gamme

disposableapr

Ligne

Masques pliables

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Agriculture
- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industries alimentaires
- Fonderie
- Industrie générale
- Industries du verre
- Espaces verts
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Aciérie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Pétro-chimie
- Services collectifs
- Traitement de l'eau

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

• Emballé hermétiquement dans un sachet individuel réutilisable pendant les pauses • Enveloppe externe résistante • Enveloppe interne et joint nasal Willtech™ ultra-doux et hypoallergéniques aux propriétés absorbantes • Forme échancrée • Barrette nasale préformée et colorée • Grand volume intérieur • Tresse soudée • Léger (8 g) • Sans latex ni silicone ni PVC

Avantage

• Transport et rangement du masque facilités et contamination avant utilisation évitée • Protection efficace contre les éclaboussures • Confort et ajustement exceptionnels • Champs visuel agrandi et port concomitant de lunettes de sécurité facilité • Ajustement parfait du masque et identification instantanée de son niveau de protection • Confort respiratoire optimal • Risque d'irritation au point d'attache évité • Fatigue du porteur au cours de la journée réduite • Pas de contre-

indication par rapport aux utilisations et aux allergies. Respectueux de l'environnement

Descriptif technique

Norme

EN149.2001

Type de masque

Flat Fold

Classe de protection

FFP2

Soupape

Non

Courroies

Double elastics

Taille du masque

Medium

Conditionnement

• Boîtes de 25 masques • Cartons de 16 boîtes (400 masques)

Sans latex

Oui

Sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Durée de vie

1,5 ans

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Certifications

• EN 149:2001+A1:2009

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Documentation

Serie 2000 brochure France

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_\(disposable\)_respirators/4294973336/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_(disposable)_respirators/4294973336/1033.aspx)

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

2000 user manual

© Honeywell International Inc.