



Nitrile

Protection durable et abordable pour les environnements stériles

- Niveau de protection supérieur à tout autre gant en nitrile à usage unique contre une gamme étendue de produits chimiques.
- Fabriqué en nitrile, ces gants offrent une résistance à la perforation trois fois supérieure à celle des gants standard en latex.
- Le porteur bénéficie d'un niveau de confort élevé et d'une protection accrue de l'avant-bras (manchette plus longue).
- Ce gant est exempt de protéines de latex de caoutchouc naturel et ne présente donc aucun risque d'allergies (type I) pour le porteur.
- 93-700 : Chaque gant est nettoyé, puis conditionné par paire et stérilisé.
- Compatibilité avec les environnements de salle blanche Classe 100 (ISO 5) / Grade A
- Formulation Ansell exclusive à base de nitrile offrant une protection accrue contre les projections de produits chimiques
- Solution accessible, sans compromis sur le confort
- Nitrile robuste renforçant la protection mécanique
- Sans silicone pour une protection du produit



794326 – Taille S

794336 – Taille M

794346 – Taille L

794356 – Taille XL

Secteurs industriels

- Fabrication biotechnologique

Recommandé pour

- Transfert de substances liquides



FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	93-700
Matériau	Nitrile
Couleur	Vert
Forme	Ambidextre
Manchette	Bord roulé
QMS contrôle/Normes de fabrication	ISO 9001:2015
Conformité aux norme/réglementation	ASTM D6978, Catégorie III, EAC TP TC 019:2011, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, Type alimentaire: Caoutchouc, ISO 13485, ISO 14001
Conditionnement	Une paire / porte-monnaie poly scellé dans une enveloppe de poly 10 paires / sachet extérieur 5 polybags extérieure scellée / maître sachet 4 sachets scellés maître / carton doublure / caisse 200 paires / carton (cas)
Stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Thaïlande
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Teneur en poudre	Sans poudre
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
#PDS.DisposableGlove.InternalGloveSurface#	Non poudrée, chlorée
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Cleanroom de Salle Blanche	Classe 5 ISO
Durée limite de stockage	3 Years
Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Teneur en protéines	N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Propriétés antistatiques	Oui
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	<ul style="list-style-type: none"> • Mercaptobenzothiazole de zinc (ZMBT) • Dibutyldithiocarbamate de zinc <p><i>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</i></p>

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	300 / 11.8		EN 420/ASTM D3767
Absence de perforation	1.5 AQL		EN 455-1/ASTM D3577
Teneur en particules type $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (comptes/cm ²)	$\leq 1,500$ particules / cm ²		TEST-RP-CC005.4
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.13 / 5.1		EN 420/ASTM D3767
Épaisseur minimale au niveau des doigts (paroi unique) (mm/mil)	0.16 / 6.3		EN 420/ASTM D3767
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.08 / 3.1		EN 420/ASTM D3767
	Avant vieillissement	Durant vieillissement	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412-06a
Force à la rupture (N)	≥ 9	≥ 9	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
93-700	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	93700070	93700080	93700090	93700100

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US T : +1 800 800 0444
US F : +1 800 800 0445
CA T : +1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.