



BV 5/1

L'aspirateur professionnel poussières BV 5/1 est dorsal. Doté d'une alimentation secteur, il est confortable et puissant. Cet aspirateur est efficace pour les zones difficiles d'accès.

1 Civière brevetée, avec système Air-Stream-Comfort

- Les coussinets d'aération réduisent le dégagement de chaleur au dos, et le filet au dos avec aération de 3 côtés réduit la formation de sueur de 25 pour cent.

2 Qualité

- L'aspirateur BV 5/1 «sac à dos» permet de travailler sans restriction dans des endroits inaccessibles pour les aspirateurs traditionnels.



BV 5/1

- Clip-System
- Position parking pour la buse pour sol

Caractéristiques techniques

Référence	1.394-200.0	
Code EAN	4039784723757	
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Capacité de la cuve	l	5
Puissance absorbée max.	W	max. 800
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	m	15
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	76
Poids	kg	6,5
Dimensions (l x L x h)	mm	400 x 320 x 540

Équipement

Flexible d'aspiration	m	1,5 / avec coude
Filtre de protection du moteur	pièce(s)	1
Tube télescopique		Standard
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol combiné	mm	290
Matériau de la cuve		PVC
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Suceur fentes		■
Suceur pour meubles		■
Indice de protection		II
		■

■ Standard.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre de sortie d'air									
Filtre d'air sortant standard	1	6.414-802.0	3 pièce(s)					Filtres d'air sortant standard.	■
	2	2.889-119.0	3 pièce(s)						□
Panier filtre principal									
Panier à filtre principal permanent	3	5.731-632.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Coude, plastique									
Coude conducteur électrique emballé NW35	4	2.889-148.0	1 pièce(s)	35					■
Suceurs à fentes									
SUCEUR pour FENTE DN 3	5	6.906-240.0	1 pièce(s)	35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	■
Buse pour fentes emballé NW35	6	2.889-130.0	1 pièce(s)	35	210 mm				■
Suceurs combinés, poussière									
Buse de sol emballé NW35	7	2.889-129.0	1 pièce(s)	35		295 mm			■
Buse à parquets emballé D360 NW35	8	2.889-196.0	1 pièce(s)	35		360 mm			□
Buse à parquets emballé D300 NW35	9	2.889-197.0	1 pièce(s)	35		300 mm			□
Suceurs pour fauteuils									
	10	6.905-998.0							■
Tubes d'aspiration, métal									
Tube telescopique emballé NW35	11	2.862-008.0	1 pièce(s)	35	1 m				■
HEPA Filter									
	12	6.414-080.0	1 pièce(s)						□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	13	6.904-403.0	10 pièce(s)					10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	□
Sac filtrant tissu									
Sachet filtrant matière	14	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
	15	6.904-425.0	1 pièce(s)						□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sac filtrant non tissé, unité grand consommateur	16	6.904-336.0	300 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
Sacs filtrants non tissés (x10)	17	6.904-335.0	10 pièce(s)					10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	□
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration DN35	18	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□
	19	2.889-221.0	1 pièce(s)	35					□
Suceurs turbo									
Buse à coussins TURBO	20	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Buse de sol TURBO DN 35/32	21	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□
Divers									
Adaptateur ancien emballé NW35	22	2.889-312.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BV 5/1

1.394-200.0




		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible emballé NW35 1,5m	1	2.889-132.0	1 pièce(s)	35	1,5 m			■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BV 5/1

1.394-200.0



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Réducteur (tube -> suceur)								
Réducteur de DN 35 à DN 32.	1	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			Réduction de DN 35 à 32, métal.	<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur								
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	2	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

BV 5/1

1.394-200.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.