



CV 48/2

L'aspiro-brosseur CV 48/2 est conçu pour aspirer les petites et moyennes surfaces textiles. Equipé d'une brosse rotative cet aspiro-brosseur aspire les poussières en un seul passage.

1 Témoin lumineux

- Voyant lumineux pour signaler lorsqu'il faut régler la brosse rotative pour un meilleur résultat de nettoyage.

3 Excellents résultats de nettoyage

- Le flexible d'aspiration peut être retiré en toute simplicité. Ceci permet d'éliminer facilement et sans effort les obstructions.

2 Brosse électrique

- Le cordon Highflex jaune est robuste, flexible et anti-torsion. Il peut être solidement fixé à la machine.



CV 48/2

- Aide visuelle au réglage de la brosse
- Brosse électrique
- Deux moteurs

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.057-321.0	
Code EAN	4039784726581	
Largeur de travail	mm	480
Débit d'air	l/s	40
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Contenance du réservoir	l	5,5
Puissance absorbée max.	W	850
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Niveau de puissance acoustique	dB/A	80
Nombre de turbines		2
Puissance moteur brosse	W	150
Dimensions (l x L x h)	mm	1215 x 485 x 350
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		A

Équipement

Suceur pour fentes	■
Suceur pour meubles	■
Tube d'aspiration extractible	■
Flexible d'aspiration cannelé	■
Sac filtrant	Non tissé
Témoin de propreté du filtre	■
Poignée	■
Guidon télescopique	■
Brosse-rouleau	pièce(s) 1

■ Standard.



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants non tissés (x10)	1	6.904-305.0	10 pièce(s)					10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	■
Sacs filtrants matériau non tissé, grand conditionnement	2	6.904-309.0	300 pièce(s)					300 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	3	6.906-240.0	1 pièce(s)	DN 35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	■
Flexible d'aspiration étirable									
Flexible d'aspiration d'expansion CV 38/2 DN 32 mm	4	4.440-782.0	1 pièce(s)	DN 32				Flexible d'aspiration d'expansion avec spirale.	■
Accessoires pour aspirateur-brosseur pour moquettes									
Brosse-rouleau	5	4.762-489.0	1 pièce(s)					Poils standard souples, noirs.	■
Brosse-rouleau pour CV 48/2	6	4.762-488.0	1 pièce(s)					Poils durs, rouge (p. ex. pour feutre aiguilleté).	□
Filtre de sortie d'air									
Mousse filtrante	7	6.414-765.0	3 pièce(s)					Filtres d'air sortant standard	■
Filtre HEPA, classe de poussière H									
Filtre plissé plat HEPA	8	6.414-760.0	1 pièce(s)					Cartouche filtrante HEPA, papier/plastique (H 12).	□
Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)									
Sacs papier (x10)	9	6.904-294.0	10 pièce(s)					10 filtres papier 2 couches, classe de poussières M, certifié	□
Sacs papier, unité grand consommateur, (x300)	10	6.904-303.0	300 pièce(s)					Pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
Sac filtrant tissu									
Sac filtrant tissu	11	6.904-301.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C)	□
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	12	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.