



KM 85/50 W Bp Pack Adv

La balayeuse autotractée KM 85/50 W Bat Pack Confort est compacte, maniable et robuste. Cette balayeuse est efficace pour le balayage de surfaces moyennes, extérieures et intérieures.




1 Système de filtration très efficace

- 2,1 m² de surface filtrante.
- Décolmatage manuel du filtre.




2 Cadre robuste à 2 parois

- Robuste en non-corrosif.
- Pour les tâches les plus difficiles.



3 Moteur de traction

- Utilisation intuitive.
- Marche arrière selon version.



4 Collecte et vidage des déchets

- Efficace grâce à une grande largeur de travail
- Balaie également les surfaces mouillées.



KM 85/50 W Bp Pack Adv

- Chassis robuste double
- Balai principal relevable
- Version Adv avec marche avant et arrière, compteur d'heures de service et balai principal flottant

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.351-115.0	
Code EAN	4039784468528	
Entraînement	Moteur courant continu	
Entraînement - puissance	V / W	24 / 912
Rendement surfacique max.	m ² /h	3825
Largeur de travail	mm	610
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	850
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1050
Cuve à déchets	l	50
Franchissement des dénivelés	%	15
Vitesse de travail	km/h	4,5
Surface filtrante	m ²	2,1
Poids	kg	180
Dimensions (l x L x h)	mm	1355 x 910 x 1155

Équipement

Filtre plissé plat en polyester	■	Utilisation en intérieur	■
Décolmatage manuel du filtre	■	Témoin de l'état de charge	■
Entraînement en avant	■	Compteur d'heures de service	■
Entraînement en arrière	■	Régulation du courant d'aspiration	■
Balai principal flottant	■	Balai latéral relevable / ajustable	■
Cuve à déchets mobile	■		
Flap pour gros déchets	■		
Batterie et chargeur intégrés	■		
Balayage par projection	■		
Aspiration	■		
Utilisation en extérieur	■		

■ Standard.

KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0



		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif
Batteries								
Batterie d'entraînement sans entretien p	1	4.035-182.0	1 pièce(s)	12 V	105 Ah	Sans entretien		

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 85/50 W BP PACK ADV

1.351-115.0

KÄRCHER



1



2

		N° d'art.	Installé à l'usine	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries de traction									
Batterie 12 V / 75 Ah	1	6.654-048.0		12 V	80 Ah	ne nécessite que peu		Puissante batterie Li-ion garantissant une excellente autonomie (de 20 à 25 min).	■
Chargeurs									
Chargeur 24 V	2	6.654-140.0		24 V		intégré		Pour batterie 6.654-141.0.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat								
Filtre plissé plat	1	5.731-585.0					Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
Rouleau-balai standard								
Tambour Profi	2	6.906-508.0		620 mm			Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 85/50 W P/Bp/Adv.	■
Balai principal souple								
Balai principal souple / naturel	3	6.906-557.0		620 mm	250 mm		Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 85/50 W.	□
Balai principal dur								
Balai principal dur / résistant à l'humidité	4	6.906-558.0		620 mm			Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 85/50 W BP PACK ADV

1.351-115.0

KÄRCHER



1




2-3

		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral type	1	6.906-132.0			420 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur								
Balai latéral dur	2	6.905-625.0			420 mm		Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple								
Balai latéral mou	3	6.905-626.0			420 mm		Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

KÄRCHER



2



3

		N° d'art.	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
Balai latéral gauche									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
Autres kits									
Double secoueur de filtre	2	2.851-000.0						Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux.	<input type="checkbox"/>
Frein	3	2.640-301.0						Garantit un freinage sûr dans les pentes > 2 %.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.