



CODE ARTICLE: 1031593

Honeywell 2211 - FFP2 NR D

Demi-masque filtrant FFP2, pliable, non réutilisable appartenant à la gamme Confort. Pourvue de la technologie de joint Willtech™, la série 2000 est conçue ergonomiquement pour apporter des niveaux de confort et d'ajustement exceptionnels et se révèle idéale pour les environnements exigeants.

**Honeywell****Présentation générale****Numéro de référence**

1031593

Type de produit

Protection respiratoire

Gamme

disposableapr

Ligne

Masques pliables

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Agriculture
- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industries chimiques
- Industries alimentaires
- Fonderie
- Industrie générale
- Industries du verre
- Espaces verts
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Acierie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Industries du papier
- Pétro-chimie
- Construction navale
- Services collectifs
- Traitement de l'eau
- Soudure
- Industries du bois

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

• Emballé hermétiquement dans un sachet individuel réutilisable pendant les pauses • Enveloppe externe résistante • Enveloppe interne et joint nasal Willtech™ ultra-doux et hypoallergéniques aux propriétés absorbantes • Forme échancrée • Barrette nasale préformée et colorée • Grand volume intérieur • Soupape expiratoire protégée avec une conception exclusive • Tresse soudée • Léger (12 g) • Sans latex ni silicone ni PVC

Avantage

• Transport et rangement du masque facilités et contamination avant utilisation évitée • Protection efficace contre les éclaboussures • Confort et ajustement exceptionnels • Champs visuel agrandi et port concomitant de lunettes de sécurité facilité • Ajustement parfait du masque et identification instantanée de son niveau de protection • Confort respiratoire

optimal • Respiration facilitée risque de fuite au niveau de la membrane évité • Risque d'irritation au point d'attache évité • Fatigue du porteur au cours de la journée réduite

Descriptif technique

Norme

EN149.2001

Type de masque

Flat Fold

Classe de protection

FFP2

Soupape

Oui

Courroies

Double elastics

Taille du masque

Medium

Conditionnement

• Boîtes de 20 masques • Cartons de 16 boîtes (320 masques)

Sans latex

Oui

Sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Durée de vie

1,5 ans

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Certifications

• EN 149:2001+A1:2009

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Documentation

Serie 2000 brochure France

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_\(disposable\)_respirators/4294973336/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_(disposable)_respirators/4294973336/1033.aspx)

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

2000 user manual