



KM 75/40 W Bp Pack

La balayeuse autotractée KM 75/40 W Bp Pack est un modèle autotracté, simple d'utilisation et efficace. Cette balayeuse professionnelle permet de balayer les surfaces jusqu'à 600 m².



1 Réservoir à déchets avec poignée Trolley

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider.
- Vidage court



2 Système efficace de décolmatage du filtre

- 1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement.
- Fabriqué en polyester résistant pour une plus longue durée de vie.



3 Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.



4 Concept d'utilisation Easy Operation

- Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.



KM 75/40 W Bp Pack

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley
- Brosse principale remplaçable sans outils
- Décolmatage efficace et remplacement du filtre sans outil et du côté « propre »

Caractéristiques techniques

Référence	1.049-207.0	
Code EAN	4039784468412	
Entraînement	Moteur courant continu	
Entraînement - puissance	V / W	24 / 400
Rendement surfacique max.	m²/h	3375
Largeur de travail	mm	550
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	750
Cuve à déchets	l	40
Franchissement des dénivelés	%	12
Vitesse de travail	km/h	4,5
Surface filtrante	m²	1,8
Poids	kg	124
Dimensions (l x L x h)	mm	1430 x 750 x 1190

Équipement


Filtre plissé plat en polyester	■	Utilisation en intérieur	■
Décolmatage manuel du filtre	■	Témoin de l'état de charge	■
Entraînement en avant	■	Régulation du courant d'aspiration	■
Balai principal réglable	■	Balai latéral relevable / ajustable	■
Cuve à déchets mobile	■		
Flap pour gros déchets	■		
Batterie et chargeur intégrés	■		
Timon rabattable	■		
Balayage par projection	■		
Aspiration	■		
Utilisation en extérieur	■		

■ Standard.

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



1



2

		Référence	Installé à l'usine	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries d'entraînement									
Batterie 12 V / 60 Ah	1	6.654-226.0		12 V	60 Ah	Sans entretien		Sans maintenance. 2 unités nécessaires.	■
Chargeurs									
Chargeur 24 V	2	6.654-225.0		24 V		intégré		Pour batterie 6.654-226.0.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 75/40 W BP PACK

1.049-207.0

KÄRCHER



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat								
Cartouche de filtre sans rainure KM 75/4	1	5.731-635.0					Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
Rouleau-balai standard								
Tambour type	2	6.906-884.0		550 mm			Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai principal souple								
Tambour mou	3	6.906-886.0		550 mm			Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	□
Balai principal dur								
Tambour dur	4	6.906-885.0		550 mm			Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□
Rouleau-balai principal antistatique								
Tambour antistatique	5	6.906-950.0		550 mm			Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (les moquettes ou pelouses artificielles).	□
Filter conversion kit								
Double secoueur de filtre	6	2.851-040.0					Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 75/40 W BP PACK

1.049-207.0



1



2-3

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral type	1	6.906-132.0			420 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur								
Balai latéral dur	2	6.905-625.0			420 mm		Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'exté- rieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral souple								
Balai latéral mou	3	6.905-626.0			420 mm		Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
Autres kits de montage									
Kit additionnel moquette unité de balaya	1	2.641-571.0						Kit de balayage pour moquettes, composé d'un filtre à poussière, de 3 roulettes et d'un balai antistatique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.