



# TISSUS D'ESSUYAGE NON TISSES CELLULOSE/POLYESTER AMPLITUDE EUROCLOTH - DISPONIBLE STERILISE

Le tissu AMPLITUDE EUROCLOTH est un essuyage en 47 % cellulose/53 % polyester recommandé pour les zones ISO 5 et plus.

Cette combinaison lui confère un excellent pouvoir d'absorption et une bonne compatibilité chimique



#### **AVANTAGES:**

- Aucun liant chimique
- Excellentes propriétés d'absorption de la cellulose
- Résistance aux solvants
- Résistance humide
- Autoclavable
- Economique
- Compatible avec la plupart des solutions désinfectantes

### **APPLICATIONS:**

- Approprié pour une utilisation en zone ISO 5
- Idéal pour l'essuyage des sols et plafonds
- Application et essuyage des solutions désinfectantes
- Restriction : le tissu peut générer des particules si il est abîmé : frottements répétés, essuyage sur bords coupants

## **DONNEES TECHNIQUES**

Propriétés	Unité	Valeur	Méthode de test
Poids	g/m²	56	TAPPI T - 410
Fibres > 100 μm	x10 <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	29	IEST-RP.CC004.2, Sec 5.2
Particules > 0.5 μm	$x 10^6 / m^2$	30.00	IEST-RP.CC004.2, Sec 5.1
Rapidité d'absorption	seconde	< 1.0	
Absorption dans l'eau Intrinsèque Extrinsèque	mL/g mL/m²	6.4 356	IEST-RP-CC004.3, Sec 8.1
Résidus non volatiles - Eau DI	g/m2	0.013	IEST-RP.CC004.3, Sec 7.1.2
Résidus non volatiles - IPA	g/m2	0.032	
lons:			
Na <sup>+</sup>	ppm	16.2	IEST-RP.CC004.3, Sec 7.2.2
ci <sup>-</sup>	ppm	12.4	

Code articles	Dimensions	Conditionnement
AMEU0007	25 x 60 cm	10 sachets de 2 x 75 tissus
AMEU0007-10S	25 x 60 cm	150 sachets de 10 tissus double emballés

Disponible en version stérile stérilisation par rayonnement Beta à 25 kGy et autres dimensions

## **SIDJI**

14-16, rue de la Garenne BP 20785 Saint Ouen l'Aumone 95004 Cergy Pontoise Cedex - France +33 (0) 1.39.09.09.90