



COMPANY PROFILE

Master Book





KATA PENGANTAR

FOREWORD

I believe that change is the only continuous process in life. Failure to adapt will create a stagnant growth, especially in this era of digitalization that resulted in availability of information to everyone who is willing to search for it.

Thus, i have the goal to educate and provide the best solution for your architectural problem. I believe that through the right knowledge and information, the right solution can be earned. I challenge you to experience how my team and I will help you solve your architectural hardwares problems. My team and i are committed to be solution provider to you.

Thank you and God bless.

James Lim.

Business Development Director

The logo for ARINT features the word "ARINT" in a bold, sans-serif typeface. The letter "A" is white, while the letters "R", "I", "N", and "T" are a vibrant yellow. A thin, dark diagonal line cuts through the letters "I" and "N".

ARINT

QUALITY & SERVICES

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Kata Pengantar	01	Layanan Lainnya	70
<i>Foreword</i>	<i>01</i>	<i>Other Services</i>	<i>72</i>
Daftar Isi	03	Kantor Kami	74
<i>Table of contents</i>	<i>03</i>	<i>Our Offices</i>	<i>75</i>
Tentang Kami	04	Info Layanan Pelanggan	76
<i>About Us</i>	<i>05</i>	<i>Customer Services Info</i>	<i>76</i>
Visi Misi	06	Tautan Website	77
<i>Vision Mission</i>	<i>07</i>	<i>Website Link</i>	<i>77</i>
Produk	08		
<i>Products</i>	<i>08</i>		
<i>Automatic Door</i>	<i>09</i>		
<i>BTS Accessories</i>	<i>12</i>		
<i>Cylinders</i>	<i>17</i>		
<i>Door Closer</i>	<i>22</i>		
<i>Floor Spring</i>	<i>26</i>		
<i>Handle</i>	<i>29</i>		
<i>Hinges</i>	<i>37</i>		
<i>Concealed Hinges</i>	<i>39</i>		
<i>Manual Sliding</i>	<i>41</i>		
<i>Mortise</i>	<i>43</i>		
<i>Moveable Wall</i>	<i>49</i>		
<i>Patch Fitting</i>	<i>52</i>		
<i>Shower Hinges</i>	<i>61</i>		
<i>Shower Pull Handle</i>	<i>65</i>		
Info Perawatan Produk	69		
<i>Product Maintenance Info</i>	<i>69</i>		



TENTANG KAMI

PT. Arint Premium Fitting adalah perusahaan yang bergerak di bidang perangkat keras untuk kebutuhan Arsitektur. Lingkup produk yang kami sediakan seperti floor spring and accessories, door closer and accessories, shower hinges, lock, handle, and automatic doors. Kami menyediakan produk untuk proyek perkantoran, perhotelan, rumah sakit, perumahan, dan lain-lain. Semua produk kami ditangani oleh tenaga profesional yang berpengalaman, terdidik dan terlatih.

Dengan mengemban prinsip Sinergi Satu-Keluarga antara kami dan customer, kami hanya menggunakan produk-produk yang berkualitas dan asli. Kami adalah distributor resmi Dormakaba, perusahaan dari Jerman yang berpengalaman di bidang perangkat keras Arsitektur selama lebih dari 100 tahun. Kami sangat teliti dalam menjaga layanan kami demi kepuasan customer kami.

Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami lebih dalam kepada anda. Silahkan telusuri kami di sini untuk mengetahui produk-produk dan layanan kami dengan lebih detail. Jadi, apa yang bisa kami bantu untuk kebutuhan proyek dan kepuasan anda?



ABOUT US

PT. Arint Premium Fitting is a company that supplies high quality Architectural Fitting and Hardware. The products that we supply are floor spring, door closer, shower hinges, lock, handle, and automatic doors. We supply for office, hotel, hospital, housing project, and others. We are supported by highly trained and professional team for installation and after sales service.

By carrying out the Synergy One-Family concept between us and our customers, we only use high quality and original products. We are official distributor of Dormakaba, a German company that has more than 100 years of experience in Architectural Hardware. We are very careful in maintaining our high quality services for the satisfaction of our customers.

Allow us to introduce ourselves better to you. Please browse our website to find out more about our products and services.

So, what can we do to help you to fulfil your project needs and satisfaction?



VISI

“ Menciptakan akses yang aman dan nyaman bagi semua orang. ”

MISI

- Menyediakan Architectural Hardware yang berkualitas dan asli.
- Memprioritaskan customer dengan pelayanan yang terbaik.
- Kita membangun kepercayaan customer dengan memberikan solusi dan menyelesaikan masalah dengan baik.
- Layanan 24 jam (24/7).

VISION

“ To ensure safe and comfortable access for everybody.”

MISSION

- *To provide high quality products and service.*
- *To prioritize customer satisfaction.*
- *We build customer trust by solving problems and providing solutions.*
- *24 hour (24/7) service.*



P R O


D U K

P R O D

U C T S



Category: *Automatic Door*



ES 200 Easy

ES 200 Easy adalah produk pintu otomatis yang biasa digunakan untuk kantor dan hotel. ES 200 Easy khusus hanya digunakan untuk pintu berukuran dengan lebar 700 – 3000 mm serta berat 1 x 120 kg (satu daun pintu), dan pintu berukuran dengan lebar 800 – 3000 mm serta berat 2 x 100 kg (dua daun pintu).

ES 200 Easy is an automatic door product commonly used for offices and hotels. ES 200 Easy is specifically for doors measuring of width from 700 - 3000 mm with weight 1 x 120 kg (single door leaf), and doors measuring of width 800 - 3000 mm with weight 2 x 100 kg (double door leaf).

Article Number
6837920

Finishing
Satin Stainless Steel

Door Parameters


	1 Door Leaf	2 Door Leaf
Transit Width LW	700 – 3000 mm	800 – 3000 mm
Door panel weight, max	1 x 120 kg	2 x 100 kg
Clear passage height*	2100 – 3200 mm	
*Other dimension on request		

Product Dimension

	Dimension in mm
Height	100 – 150
Depth	180



Category: *Automatic Door*



ES 200 Standard

ES 200 Standard adalah produk pintu otomatis yang biasa digunakan untuk kantor dan hotel. ES 200 Standard khusus digunakan untuk pintu berukuran dengan lebar 700 – 3000 mm serta berat 1 x 200 kg (satu daun pintu), dan pintu dengan lebar 800 – 3000 mm serta berat 2 x 160 kg (dua daun pintu).

ES 200 Standard is an automatic door product commonly used for offices and hotels. ES 200 Standard is specifically for doors measuring of width 700 - 3000 mm with weight 1 x 200 kg (single door leaf), and doors measuring of width 800 - 3000 mm with weight 2 x 160 (double door leaf).

Article Number
6837900

Finishing
Satin Stainless Steel

Door Parameters


	1 Door Leaf	2 Door Leaf
Transit Width LW	700 – 3000 mm	700 – 3000 mm
Door panel weight, max	1 x 200 kg	2 x 160 kg
Clear passage height*	2100 – 3200 mm	
*Other dimension on request		

Product Dimension

	Dimension in mm
Height	100 – 150
Depth	180



Category: *Automatic Door*



ES 80 Compact Double Complete

ES 80 Compact Double Complete adalah produk pintu otomatis yang biasa digunakan untuk kantor dan hotel. ES 80 Compact Double Complete khusus hanya digunakan untuk pintu dengan ukuran lebar 700 - 1100 mm serta berat 1 x 100 kg (satu daun pintu), dan pintu dengan ukuran lebar 700 - 2200 mm serta berat 2 x 80 kg (dua daun pintu).

ES 80 Compact Double Complete is an automatic door product commonly used for offices and hotels. ES 80 Compact Double Complete is specifically for doors measuring of width 700 - 1,100 mm with weight 1 x 100 kg (single door leaf), and doors measuring of width 700 - 2,200 mm with weight of 2 x 80 kg (double door leaf).

Article Number	Finishing
93565006833202	Satin Stainless Steel

Door Parameters


	1 Door Leaf	2 Door Leaf
Transit Width LW	700 – 1100 mm	700 – 2200 mm
Door panel weight, max	1 x 100 kg	2 x 80 kg

Product Dimension

	Dimension in mm
Height	105
Depth	115



Category: **BTS Accessories**



Top Centre Complete 7411

Top Centre Complete 7411 adalah aksesoris BTS untuk pintu kayu yang dapat menciptakan fitur single action swing. Top Centre Complete 7411 mampu menahan beban pintu hingga 300 kg. Terbuat dari bahan zinc plated steel dengan eccentric pin dan bush untuk penyetelan setelah pemasangan.

Top Centre Complete 7411 is BTS accessories for timber door that to make single action swing features. Top Centre Complete 7411 can take weight up to 300 kg. Made with zinc plated steel material with eccentric pin and bush for adjustment after installation.

Article Number
45300016


Finishing
Zinc Plated Steel

Product Dimension

	Dimension in mm
Length	200
Width	20
Height	56



Category: **BTS Accessories**



Top Centre Complete 8066

Top Centre Complete 8066 adalah aksesoris BTS yang mampu menahan beban pintu hingga 300 kg. Top Centre Complete 8066 bisa digunakan untuk pintu kayu, baja, dan aluminium. Top Centre Complete 8066 akan menambah fitur double action swing pada pintu.

Top Centre Complete 8066 is BTS accessories that can take up weight up to 300 kg. Top Centre Complete 8066 is for timber, steel, and aluminium door. Top Centre Complete 8066 will add double action swing features in a door.

Article Number
46300006

Finishing
Steel

Product Dimension

	Dimension in mm
Length	165
Width	25
Height	5



Category: **BTS Accessories**



Bottom Strap 7421

Bottom Strap 7421 adalah aksesoris BTS yang akan menciptakan fitur double action swing. Bottom strap 7421 mampu menahan beban pintu hingga 300 kg, dan terbuat dari bahan zinc atau seng. Bottom strap 7421 dapat digunakan untuk pintu kayu, baja, dan aluminium.

*Bottom Strap 7421 is BTS accessories that will create double action swing feature.
Bottom Strap 7421 can take weight up to 300 kg, and is made with zinc material. Bottom strap 7421 is for timber, steel, and aluminium door.*

Article Number	Finishing
46010001	Zinc Plated Steel

Product Dimension

	Dimension in mm
Length	235
Width	24
Height	20



Category: *BTS Accessories*



Pivot Bearings 7475

Pivot Bearings 7475 adalah aksesoris BTS dengan angular contact roller bearing yang mampu menahan beban pintu sampai dengan 300 kg. Pivot Bearing 7475 terbuat dari bahan stainless-steel.

Pivot Bearings 7475 is BTS Accessories with angular contact roller bearing that can take weight up to 300 kg. Pivot Bearings 7475 is made of stainless-steel material.

Article Number
45070003


Finishing
Stainless Steel

Product Dimension

	Dimension in mm
Length	101
Width	45



Category: **BTS Accessories**



Cover Cap 7481 Pairs

Cover Cap 7481 adalah aksesoris BTS untuk pintu kayu dengan single action. Cover Cap 7481 bisa digunakan untuk top centres dan door strap. Cover Cap 7481 menggunakan die cast aluminium.

Cover cap 7481 is BTS accessories for single action timber door. Cover cap 7481 is for top centres and door strap. Cover caps material is die cast aluminium.

Article Number

–

Finishing

Die Cast Aluminium



Category: *Cylinders*



PC 93 WC, 61 mm

PC 93 WC adalah silinder Dormakaba yang tidak memiliki kunci di dalamnya, sehingga cocok untuk digunakan pada pintu kamar mandi atau pintu toilet. Produk ini terbuat dari bahan satin stainless-steel berkualitas sehingga tahan terhadap korosi. Produk ini juga tersedia dalam bahan nickel.

PC 93 WC is a dormakaba cylinder which has no key inside, so it is suitable for toilet or bathroom doors. Made from quality satin stainless-steel material so that it's corrosion resistant. This product also available in nickel finishing.

Article Number	Nickel
1415644	1415641

Finishing
Satin Stainless Steel, Nickel

Product Dimension

Length	61 mm
Maximum door thickness	40 mm



Category: *Cylinders*



PC 92, 71 mm

PC 92 adalah silinder dormakaba yang memiliki kompleksitas standart kunci 5 pin, sehingga terbukti aman dan berkualitas tinggi. Terbuat dari bahan satin stainless-steel sehingga tahan terhadap korosi. Produk PC 92 adalah silinder kunci ke kunci, sehingga terdapat kunci disetiap permukaan silinder. Ketebalan pintu maksimum adalah 50 mm untuk menginstal PC 92.

PC 92 is a dormakaba cylinder which has a standard pin 5 key complexity, so it is proven to be safe and high quality. Made from quality satin stainless-steel material so that it's corrosion resistant. And also available in nickel finishing. PC 92 is a cylinder key to key, so there is a key on each cylinder surface. Maximum thickness of the door is 50 mm to install PC 92.

Article Number	Nickel
1415819	1415821

Finishing
Satin Stainless Steel, Nickel

Product Dimension

Length	71 mm
Maximum door thickness	50 mm



Category: *Cylinders*



PC 91, 61 mm

PC 91 adalah silinder Dorma yang memiliki kunci di dalamnya. Terbuat dari bahan satin stainless-steel sehingga tahan terhadap korosi. Produk ini juga tersedia dalam bahan nickel. Ketebalan pintu maksimal adalah 40 mm untuk menginstal PC 91. Produk PC 91 memiliki kompleksitas standart 5 eye pin, sebagai bagian dari alasan kualitas dan keamanannya.

PC 91 is a Dorma cylinder which has key inside. Made from quality satin stainless-steel material so that it's resistant to corrosion. And also available in nickel finishing. Maximum thickness of the door is 40 mm to install PC 91. PC 91 has a standard eye pin 5 complexity, it is part of its quality and safety reason.

Article Number
1415818

Nickel
1415820

Finishing
Satin Stainless Steel, Nickel

Product Dimension

Length	61 mm
Maximum door thickness	40 mm



Category: *Cylinders*



PC 93, 71 mm

PC 93 adalah silinder dormakaba yang memiliki kompleksitas standar kunci 5 pin, sehingga terbukti aman dan berkualitas tinggi. Produk ini terbuat dari bahan satin stainless-steel sehingga tahan terhadap korosi. Produk ini juga tersedia dengan bahan nickel.

PC 93 is a dormakaba cylinder which has a standard pin 5 key complexity, so it is proven to be safe and high quality. Made from quality satin stainless-steel material so that it's corrosion resistant. This product also available in nickel finishing.

Article Number	Nickel
1415832	1415834

Finishing
Satin Stainless Steel, Nickel

Product Dimension

Length	71 mm
Maximum door thickness	50 mm



Category: *Cylinders*



PC 93, 61 mm

PC 93 adalah silinder Dorma yang memiliki kompleksitas standar kunci 5 pin, sehingga terbukti aman dan berkualitas tinggi. Produk ini terbuat dari bahan satin stainless-steel sehingga tahan terhadap korosi. Produk ini juga tersedia dengan bahan nickel.

PC 93 is a Dorma cylinder which has a standard pin 5 key complexity, so it is proven to be safe and high quality. Made from quality satin stainless-steel material so that it's corrosion resistant. This Product also available in nickel finishing.

Article Number	Nickel
1415830	1415833

Finishing
Satin Stainless Steel, Nickel

Product Dimension

Length	61 mm
Maximum door thickness	40 mm



Category: **Door Closer**



ITS 915

ITS 915 adalah produk door closer tanam dengan harga yang bersahabat. Produk ini memiliki fitur latching action.

ITS 915 is a budget friendly concealed door closer. It has a latching action feature.

Article Number EN 3	52760150
Article Number EN 6	52770150
Finishing	Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	267 mm
Body Length	230 mm
Width	36 mm
Height	57 mm



ITS 96

ITS 96 adalah produk premium door closer tanam. Produk ini memiliki fitur latching action dan hold open.

ITS 96 is a premium concealed door closer. It has latching action feature and hold open optional feature.

Article Number EN 2-4	52430150
Finishing	Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	277 mm
Width	32 mm
Height	42 mm



Category: **Door Closer**



TS 68

TS 68 adalah produk dasar door closer dari Dormakaba. Produk ini cocok digunakan untuk pintu kayu, besi, dan aluminium.

TS 68 is the basic door closer of Dormakaba. It is suitable for wood, iron and aluminum doors.

Article Number EN 2-4 STD	66400101
Article Number EN 2-4 HO	66400201
Finishing	Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	220 mm
Overall Depth	45 mm
Height	53.5 mm



TS 83

TS 83 adalah produk door closer yang tampak. Produk ini memiliki fitur latching action dan backcheck. TS 83 cocok digunakan untuk pintu kayu, besi, dan aluminium.

TS 83 is an exposed door closer. It has latching action and backcheck feature. TS 83 is suitable for wooden, iron and aluminum doors.

Article Number EN 3-6	38030301
Finishing	Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	245 mm
Overall Depth	46 mm
Height	60 mm



Category: **Door Closer**



TS 77

TS 77 adalah produk door closer standart dari Dormakaba. Produk ini memiliki fitur closing speed yang mengontrol penutupan daun pintu dan cocok digunakan untuk pintu kayu, besi, dan aluminium.

TS 77 is standard door closer of Dormakaba. It has the closing speed feature which controlled closing of the door leaf and is suitable for wood, iron and aluminum doors.

Article Number 1418555
Finishing Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	180 mm
Overall Depth	65 mm
Height	44 mm



TS 73

TS 73 adalah produk door closer dari Dorma. Produk ini memiliki fitur backcheck dan latching action. TS 73 sangat cocok digunakan untuk pintu besi dan aluminium.

TS 73 is door closer of Dorma. It has backcheck and latching action feature. TS 73 is very suitable for iron and aluminum doors.

Article Number EN 2-4 NHO 37010201
Article Number EN 2-4 HO 37010901
Finishing Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	225 mm
Overall Depth	40 mm
Height	60 mm



Category: **Door Closer**



TS 90

TS 90 adalah produk premium door closer yang tampak. TS 90 adalah door closer dengan type lengan produk bergeser dan mempunyai fitur hold open. Produk ini cocok digunakan untuk pintu kayu, besi, dan aluminium.

TS 90 is premium exposed door closer. TS 90 is slide arm door closer type and has hold open feature. It is suitable for wood, aluminum and iron doors.

Article Number EN 3/4 100200401

Finishing Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	246 mm
Overall Depth	46 mm
Height	57 mm



Category: *Floor Spring*

BTS 84



BTS 84 adalah floor spring “sehari-hari” dari Dormakaba dengan kapasitas berat pintu maksimal 100 kg dan lebar pintu kurang dari 950 mm. Dikhususkan untuk pintu dalam ruangan. Mempunyai fitur closing speed yang dapat mengontrol kecepatan pembukaan atau penutupan pintu.

BTS 84 is an “everyday” floor spring of Dormakaba with a maximum weight capacity of up to 100 kg and width the door is less than 950 mm. Devoted to inner doors room. It has the closing speed feature that control the speed of door opening or closing.


Article Number
9365081214006

Finishing
Satin Stainless Steel

Product Dimension


Length	306 mm
Width	108 mm
Height	40 mm

BTS 60 TT Glass Door



BTS 60 TT-GD adalah floor spring ekonomis dari Dormakaba untuk pintu kaca dengan kapasitas bera pintu maksimal 85 kg. Mempunyai fitur closing speed yang dapat mengontrol kecepatan pembukaan atau penutupan pintu.

BTS 60 TT-GD is a budget friendly floor spring of Dormakaba for glass door with the maximum weight load of up to 85 kg. It has the closing speed feature that control the speed of door opening or closing.



Article Number
5021124

Finishing
Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	221 mm
Width	90 mm
Height	50 mm



Category: *Floor Spring*



BTS 60 TT Accessories

BTS 60 TT Accessories adalah floor spring ekonomis dari Dormakaba untuk pintu kayu dan aluminium dengan kapasitas berat pintu maksimal 85 kg. Memiliki fitur closing speed yang dapat mengontrol kecepatan pembukaan dan penutupan pintu.

BTS 60 TT Accessories is budget friendly floor spring of Dormakaba for timber and aluminium door with the maximum weight load of up to 85 kg. It has the closing speed feature that control the speed of door opening or closing.



Article Number
5021122

Finishing
Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	221 mm
Width	90 mm
Height	50 mm

BTS 75

BTS 75 adalah floor spring berkualitas dari Dormakaba dengan kapasitas berat pintu maksimal 150 kg, produk ini juga dilengkapi dengan fitur backcheck. Dikhususkan untuk pintu utama dengan lebar minimal 650 mm dan maksimal 1.100 mm.

BTS 75 is a quality floor spring from dormakaba with a maximum weight capacity doors up to 150kg, it is also equipped with backcheck feature. Specifically for the main door with a minimum width 650 mm and a maximum of 1,100 mm.

Article Number
9704061701200

Finishing
Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	285 mm
Width	82 mm
Height	50 mm



Category: *Floor Spring*



BTS 80

BTS 80 adalah floor spring berkualitas premium dari Dormakaba dengan kapasitas berat pintu maksimal 300 kg. Produk ini memiliki fitur backcheck dan closing delay.

BTS 80 is a premium quality floor spring of Dormakaba with a maximum door weight capacity of 300kg. It has both backcheck and closing delay feature.

Article Number EN4	80110000
Article Number EN6	80130000
Finishing	Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	341 mm
Width	78 mm
Height	60 mm



Category: *Handle*



Pure 8100

Pure 8100

Pure 8100 adalah produk gagang pintu berkualitas dari Dormakaba. Produk ini terbuat dari bahan satin stainless-steel sehingga tahan terhadap korosi, membuat Pure 8100 berkualitas dan tahan lama.

Pure 8100 is a quality door handle from Dormakaba. Made from satin stainless-steel material that is corrosion resistant, making Pure 8100 quality and durable.



Pure 8100 V

Article Number
90050056213

Finishing
Satin Stainless Steel, and
Aluminium F1 Silver Anodised

Product Dimension

Handle Thickness	19 mm
Handle Length	140 mm
Handle Width	66 mm



Category: *Handle*



Oval



Pure 8906

Pure 8906 adalah produk gagang pintu berkualitas dari Dormakaba. Terbuat dari bahan satin stainless-steel sehingga tahan terhadap korosi sehingga membuat Pure 8906 berkualitas dan tahan lama.

Pure 8906 is a quality door handle from Dormakaba. Made from satin stainless-steel material that is corrosion resistant so Pure 8906 is quality and durable.

Article Number
90050056216

Finishing
Satin Stainless Steel, and
Aluminium F1 Silver Anodised



Circle



Product Dimension

Handle Thickness	19 mm
Handle Length	136 mm
Handle Width	66 mm



Category: *Handle*



TGF 8355

TGF 8355 adalah produk gagang pintu tanpa kunci berkualitas dari Dormakaba. Produk ini memberikan tampilan pintu yang sempurna dan elegan.

TGF 8355 is a quality keyless handle from Dorma. It gives a perfect and elegant look for the door.

Article Number
1400092


Finishing
Satin Stainless Steel

Product Dimension

	Glass Door	Timber / Aluminium Door
Outer Length	450 mm	450 mm
Center to Center (L)	425 mm	425 mm
Handle Diameter	32 mm	32 mm
Grab Gap (H)	70 mm	70 mm
Usage	Up to 50 mm	Up to 12 mm



Category: *Handle*



SH 123

SH 123 adalah produk gagang pintu berkualitas dengan tuas solid dari Dormakaba. Terbuat dari bahan 316 satin stainless-steel yang tahan terhadap korosi sehingga SH 123 tahan lama dan awet. Cocok untuk digunakan pada sebagian besar jenis mortise lock, dan semua jenis fire door.

SH 123 is a quality solid lever handle from Dormakaba. Made from 316 satin stainless-steel that is corrosion resistant so SH 123 is long lasting and durable. Suitable for use on most type of mortise locks, and all type of fire doors.

Article Number
9799212301700

Finishing
Satin Stainless Steel

Product Dimension

Handle Thickness	52 mm
Handle Length	135 mm
Handle Width	58 mm



Category: *Handle*



SH 126

SH 126 adalah produk gagang pintu berkualitas dengan tuas solid dari Dormakaba. Terbuat dari bahan 316 satin stainless-steel yang tahan terhadap korosi sehingga SH 126 tahan lama dan awet. Cocok untuk digunakan pada sebagian besar jenis mortise lock, dan semua jenis fire door.

SH 126 is a quality solid lever handle from Dormakaba. Made from 316 satin stainless steel that is corrosion resistant so SH 126 is long lasting and durable. Suitable for use on most type of mortise locks, and all type of fire doors.

Article Number
9799212601700

Finishing
Satin Stainless Steel

Product Dimension

Handle Thickness	52 mm
Handle Length	134 mm
Handle Width	56 mm



Category: *Handle*



Premium Lever Handle

Premium lever handle terbuat dari aluminium anodized dan stainless steel 304 yang tahan terhadap korosi sehingga premium lever handle tahan lama dan awet. Produk ini cocok untuk pintu kayu, aluminium, dan besi. Memiliki fire rated maksimal 4 jam. Untuk pintu dengan tebal 38 mm hingga 50 mm.

Premium lever handle is a quality aluminium anodized and stainless steel 304 lever handle that have corrosion resistant so premium lever handle is long lasting and durable. Suitable for wooden, aluminium, and steel door. Have fire rated maximal 4 hours long. For door thickness 38 mm to 50 mm.

Article Number 8100
90055000610

Article Number 8906
90055000698

Finishing

Alumunium Anodized and Stainless Steel

Product Dimension

	Premium 8100	Premium 8906
Vertical Length	65 mm	60 mm
Horizontal Length	143 mm	135 mm
Roses Thickness	9 mm	9 mm
Roses Diameter	55 mm	55 mm



Category: *Handle*



ARCOS Studio

ARCOS Studio menghiasi pintu kaca dengan ketebalan 8 atau 10 mm dengan kedalaman standart frame rebate 24 mm (untuk ketebalan kaca 8 mm) dan 26 mm (untuk ketebalan kaca 10 mm). Solusi yang melibatkan frame rebate hingga 40 mm juga dapat diimplementasikan dengan bantuan dari elemen pengemasan yang berukuran tepat.

ARCOS Studio adorns glazed doors of 8 or 10 mm thickness with a standard frame rebate depth of 24 mm (for 8 mm glass thickness) and 26 mm (for 10 mm glass thickness). Solutions involving a frame rebate of up to 40 mm can also be implemented with the aid of appropriately sized packing elements.

Article Number
9799212601700

Finishing
Aluminium, Traffic White,
and Brass Polished

Product Dimension

Width	210 mm
Height	65 mm
Rebate depth	24 mm (for 8 mm glass thickness)
	26 mm (for 10 mm glass thickness)



Category: *Handle*



PURE Escutcheon 6612

PURE Escutcheon 6612 adalah salah satu penutup plat silinder yang terbuat dari satin stainless-steel. PURE Escutcheon 6612 dapat digunakan untuk pintu kayu dan pintu besi. Memiliki ketahanan terhadap korosi, membuat PURE Escutcheon 6612 tahan lama dan awet.

PURE Escutcheon 6612 is one of the cylinder plate cover made with satin stainless-steel. PURE Escutcheon 6612 can be used for timber doors, and narrow stile doors. Have corrrison resistance, makes PURE Escutcheon 6612 is long lasting and durable.

Article Number

1415181

Finishing


Satin Stainless Steel

Product Dimension

Round Dimension	53 mm
Width	8 mm
Length	36 mm



Category: *Hinges*



Butt Hinges 4” x 3” x 3mm, 2BB

Engsel pintu Dormakaba 4 inci x 3 inci, dengan ketebalan plat 3 mm terbuat dari bahan satin stainless-steel sehingga tahan terhadap korosi. Dapat digunakan untuk ketebalan pintu 40 - 45 mm. Pengaplikasian untuk engsel pintu ini berkisar pada 3 - 4 pcs per pintu tergantung pada berat dan tinggi pintu (100 kg, 2400 mm).

Dormakaba’s door hinges 4 inch x 3 inch, with a plate thickness of 3 mm is made from satin stainless-steel material so that it is resistant to corrosion. It can be used for door thickness from 40 - 45 mm.

The application of this butt hinges ranges from 3 - 4 pcs per door depending on the door weight and height (100 kg, 2400 mm).

Article Number

1418801

Finishing


Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	76.2 mm
Width	101.6 mm
Plate Thickness	3 mm



Category: *Hinges*



Butt Hinges 4.5” x 4” x 3mm, 4BB

Engsel pintu Dormakaba 4.5 inci x 3 inci, dengan ketebalan pelat 3 mm. Terbuat dari bahan satin stainless-steel sehingga tahan terhadap korosi. Dapat digunakan untuk ketebalan pintu 45 - 55 mm. Pengaplikasian untuk engsel pintu ini berkisar pada 3 - 4 pcs per pintu tergantung pada berat dan tinggi pintu (100 kg, 2400 mm).

Dormakaba’s door hinges 4.5 inch x 3 inch, with a plate thickness of 3 mm. Made from satin stainless-steel material so that it is resistant to corrosion. It can be used for door thickness from 45 - 55 mm.

The application of this butt hinges ranges from 3 - 4 pcs per door depending on the weight and height (100 kg, 2400 mm).

Article Number

1418803

Finishing

Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	101.6 mm
Width	114.3 mm
Plate Thickness	3 mm



Category: **Concealed Hinges**



Ceam Brass Hinge 60 kg

Engsel Ceam Brass adalah engsel tanam. Mampu menahan berat beban maksimal hingga 60 kg. Untuk pintu dengan tinggi kurang dari 2100 mm, dan berat 40 kg diperlukan 2 engsel, sedangkan pintu dengan berat 60 kg menggunakan 3 engsel, dan pintu dengan tinggi lebih dari 2100 mm dan berat maksimal 60 kg menggunakan 4 engsel.

Ceam Brass Hinge is a concealed hinge. It ables to withstand a maximum weight load up to 60 kg. For doors with height less than 2100 mm, and weight 40 kg 2 hinges are needed, while a door with weight of 60 kg using 3 hinges, and door with height more than 2100 mm and maximum weight is 60 kg use 4 hinges.

Article Number

CI001130OTT0

Finishing

Satin Stainless Steel

Product Dimension

Width	24 mm
Length	134 mm



Category: *Concealed Hinges*



Ceam Brass Hinge 120 kg

Engsel Ceam Brass adalah engsel tanam. Mampu menahan berat beban maksimal hingga 120 kg. Untuk pintu dengan tinggi kurang dari 2100 mm, dan berat 40 kg diperlukan 2 engsel, sedangkan pintu dengan berat 60 kg menggunakan 2 engsel, sedangkan pintu dengan tinggi lebih dari 2100 mm dan berat maksimal 60 kg menggunakan 4 engsel.

Ceam Brass Hinge is a concealed hinge. Able to withstand a maximum weight load up to 120 kg. For doors with height less than 2100 mm, and weight 40 kg 2 hinges are needed, while a door with weight of 60 kg using 3 hinges, and door with height more than 2100 mm and maximum weight is 60 kg use 4 hinges.

Article Number

CI001131ARG00

Finishing


Satin Stainless Steel

Product Dimension

Width	32 mm
Length	134 mm



Category: **Manual Sliding**



SL 100 Sliding Fittings

SL 100 adalah perangkat pintu geser yang tersedia dalam berbagai jenis untuk pintu kaca dan pintu kayu. SL 100 memberikan suasana modern dan elegan di pintu rumah dan kantor. Produk ini dilengkapi dengan 2 rollers dan 2 end stops, sehingga pintu dapat beroperasi lebih lancar.

SL 100 is a sliding door device available in various types for both glass doors and wooden doors. SL 100 provides a modern and elegant atmosphere on the doors of homes and offices. It is equipped by 2 rollers and 2 end stops, so the door will operate more smoothly.

Article Number Glass	1415901
Article Number Timber	1415900
Finishing	Silver Anodized

For Timber Doors

Door Parameters:	
Maximum door weight	100 kg
Minimum door thickness	25 mm
Maximum door height	2800 mm

Track:	
Stock Length	2000 mm
	3000 mm


For Glass Doors

Door Parameters:	
Maximum door weight with security pins	100 kg
For glass thickness	8, 10, & 12 mm
Maximum door weight without security pins	80 kg

Track:	
Stock Length	2000 mm
	3000 mm



Category: *Manual Sliding*



SL 140 Sliding Fittings

SL 140 adalah perangkat pintu geser yang tersedia dalam berbagai jenis untuk pintu kaca dan pintu kayu. SL 140 memberikan suasana modern dan elegan di pintu rumah dan kantor. SL 140 sangat cocok untuk ruang santai di rumah dan ruang pertemuan di kantor. Produk ini dilengkapi dengan 2 roller, dan 2 end stops sehingga pintu dapat beroperasi lebih lancar.

SL 140 is a sliding door device available in various types for both glass doors and wooden doors. SL 140 provides a modern and elegant atmosphere on the doors of homes and offices. SL 140 is perfect for casual spaces at home and meeting rooms for offices. It is equipped by 2 rollers and 2 end stops so the door can operate more smoothly.

Article Number Glass 1415908
Article Number Timber 1415907
Finishing Silver Anodized

For Timber Doors

Door Parameters:	
Maximum door weight	140 kg
Minimum door thickness	25 mm
Maximum door height	2800 mm

Track:	
Stock Length	2000 mm
	3000 mm

For Glass Doors

Door Parameters:	
Maximum door weight with security pins	140 kg
For glass thickness	8, 10, & 12 mm
Maximum door weight without security pins	80 kg

Track:	
Stock Length	2000 mm
	3000 mm



Category: *Mortise*



Mortise 281A, 55 mm, Backset 24 mm, Square Forend

Mortise 281A digunakan pada pintu kayu atau pintu logam. Terbuat dari bahan zinc alloy berkualitas dan satin stainless-steel. Mortise 281A memiliki tepian box forend dengan ukuran 55 mm dan backset 24 mm.

Mortise 281A is used in wooden or metal doors. It is made of quality zinc alloy and satin stainless-steel. Mortise 281A has the edge of the box forend with a size of 55 mm, and backset is 24 mm.

Article Number	Finishing
51200339	Satin Stainless Steel

Product Dimension (in milimeter)

Length	235
Width	20 , 24
Height	85 , 90 , 95 , 100 , 110



Mortise 208A, 55 mm, 24 mm

Mortise 208A khusus untuk pintu kayu, terbuat dari zinc alloy berkualitas dan bahan nickel sehingga lebih tahan terhadap korosi.

Mortise 208A is specifically for wooden doors, made of quality zinc alloy and nickel materials so that it's more corrosion resistant.

Article Number	Finishing
51200167	Satin Stainless Steel

Product Dimension (in milimeter)

Length	138
Width	20 , 24
Height	84



Category: **Mortise**



Mortise 271A

Mortise 271A adalah aksesoris pintu yang digunakan sebagai tempat untuk memasang silinder dan gagang pintu. Digunakan pada pintu kayu dan pintu besi, terbuat dari bahan zinc alloy berkualitas dan bahan nickel sehingga lebih tahan terhadap korosi. Mortise 271A memiliki tepian dari box forend.

Mortise 271A is a door accessory used as a place for mounting cylinders and handles. It is used in wood and iron doors, made of high quality zinc alloy and nickel material so that it's more corrosion resistant. Mortise 271A has the edge of the box forend.

Article Number

51200023

Finishing

Satin Stainless Steel

**Product Dimension
(in milimeter)**

Length	235
Width	20 , 24
Height	85 , 90 , 95 , 100 , 110



Category: **Mortise**



**Mortise 232A, Roller Bolt 55 mm,
Backset 24 mm, Square Forend**

Mortise adalah aksesoris pintu yang digunakan sebagai tempat untuk memasang silinder dan gagang pintu. Mortise 232A digunakan khusus untuk pintu kayu. Terbuat dari zinc alloy berkualitas tinggi dan nickel material sehingga lebih tahan korosi. 232A mempunyai roller latch, sehingga pintu dapat tertutup secara lebih halus.

Mortise is a door accessory that used as a place for mounting cylinders and handles. Mortise 232A is specifically for wooden doors. It is made of high quality zinc alloy and nickel material so that it's more corrosion resistant. 232A has roller latch, so the door can be closed more smoothly.

Article Number

51200179

Finishing

Satin Stainless Steel

Product Dimension

(in milimeter)

Length	235
Width	20 , 24
Backset	55 , 60 , 65 , 70 , 80



Category: *Mortise*



**Dorma DST 952 / 3M mm
– 24 Square Ends**

Dorma DST 952 adalah aksesoris pintu yang digunakan untuk memasang silinder dan gagang pintu. Dorma DST 952 digunakan khusus untuk pintu kayu dan pintu besi, terbuat dari zinc alloy berkualitas tinggi dan bahan nickel sehingga menjadi lebih tahan terhadap korosi. Dengan fungsi night latch, membuka dan menutup pintu bisa menjadi lebih nyaman.

Dorma DST 952 is a door accessory that used as a place for mounting cylinders and handles. Dorma DST 952 is specifically for wooden doors and narrow steal doors, made of high-quality zinc alloy and nickel material so that it's more resistant to corrosion. It has the night latch function, opening or closing the door can be more comfortable.

Article Number
51000303

Finishing
Satin-Brushed Stainless Steel

Product Dimension
(in milimeter)

Length	245
Width	24
Height	40 , 45 , 50 , 55 , 60



Category: *Mortise*



Dorma DST 400

DST 400 adalah aksesoris pintu yang digunakan sebagai tempat untuk memasang silinder. Terbuat dari bahan satin-brushed stainless-steel dan khusus digunakan untuk pintu geser. Ketebalan lock case untuk produk ini adalah 14 mm, dan tinggi mekanisme untuk produk ini adalah 10 mm. DST 400 dilengkapi dengan fitur steel latch spring.

DST 400 is a door accessory that used as a place for mounting cylinders. It is made of satin stainless-steel brushed material and is specialized for sliding doors. Lock case thickness for this product is 14 mm, and the mechanism height for this product is 10 mm. DST 400 is equipped with steel latch spring feature.

Article Number

51000480

Finishing

Satin-Brushed Stainless Steel

**Product Dimension
(in millimeter)**

Length	150
Width	22
Height	86



Category: *Mortise*



Strike Plates Set

Strike Plates adalah aksesoris mortise untuk panel pintu sebagai tempat untuk mortise deadbolts dan latch. Produk ini tersedia dalam plat T-Strike dan plat berbentuk persegi panjang.

Strike Plates is mortise accessories for door panel as the place for mortise deadbolts and latch. Available in T-Strike plates and rectangular strike plates.

Article Number

51100001

Finishing


Satin Stainless Steel

Product Dimension (in milimeter)

	T-Strike	Rectangular Strike
Thickness	2	1.2
Width	28	28
Height	70	70



Category: *Moveable Wall*



MOVEO

Moveo adalah produk Dormakaba untuk movable wall, tersedia untuk pintu kayu dan pintu kaca. Fleksibel dan pemanfaatan ruang yang efisien menjadi keharusan untuk perkantoran, hotel, pusat pameran, studio dan sejenisnya. Moveo dapat mengubah ukuran ruangan dengan mudah, fleksibel dan cepat, memungkinkan untuk disesuaikan dengan ukuran grup yang berbeda dan memungkinkan ruangan dasar untuk digunakan dengan berbagai fungsi.

Moveo is Dormakaba's product for movable wall, available for timber and glass door. Flexible and efficient space utilisation is becoming a must for offices, hotel, exhibition centres, studios and similar. Moveo can make room sizes can be changed easily, flexibly, and quickly, allowing them to adjusted to different group sizes and enabling the basic layout to be efficiently used for multiplicity of functions.



Article Number

–

Finishing

–

Door Parameter

Max Element Weight	500 kg
Element Thickness	100 mm
Element Width	600 - 1250 mm
Clear Passage Height (Min. / Max.)	2000 / 9000 mm



Category: *Moveable Wall*



Variflex Comfortdrive

Variflex Comfortdrive adalah sistem operasi otomatis untuk partisi kedap suara. Variflex adalah model yang menawarkan kenyamanan luar biasa dalam pemanfaatan ruang yang fleksibel. Dengan hanya menekan satu tombol memungkinkan ruangan kantor dan ruangan konferensi disesuaikan dengan cepat dan secara efisien berubah sesuai dengan bentuk yang dibutuhkan. Dengan sistem ini, pengaturan ruangan multi-fungsi menjadi hal yang mudah dilakukan.



Variflex Comfortdrive is fully automatic operating system for sound insulating partitions. Variflex is a model that offers outstanding convenience in flexible space utilization. At the push of a button it enables offices and conference rooms to be adapted quickly and efficiently to daily changing requirements. With this system, multi functional space management is a truly simple affair.

Article Number

–

Finishing


–

Door Parameter

Max Element Weight	500 kg
Element Thickness	100 mm
Element Width	600 - 1250 mm
Max Element Height (Depending on the sound insulation/weight)	10 000 mm



Category: *Moveable Wall*



Dorma Huppe Variflex

Dorma Huppe Variflex adalah produk movable wall dan produk partisi dengan kualitas tinggi, yang memiliki fungsi dan variasi untuk memisahkan dan membentuk ruangan. Dorma Huppe Variflex dengan estetika dan teknologi canggih, dapat menciptakan ruangan yang bermanfaat secara fungsional, menciptakan area yang dapat berubah-ubah dan meningkatkan efisiensi biaya penyediaan ruang interior. Dorma Huppe Variflex biasa digunakan untuk auditorium dan aula di gedung-gedung besar untuk konferensi, seminar, pelatihan, dan ruang kantor.



Dorma Huppe Variflex is highest quality movable walls and partitions product, functionality and variability for room dividing and room shaping applications. Dorma Huppe Variflex with sophisticated aesthetics and functionally reliable technology, they create useful, variable areas and improve the cost-efficiency of interior space provision. Dorma Huppe Variflex common used for auditorium and hall in major public buildings to conference, seminar, training, and office room.

Article Number

–

Finishing

Aluminium Steel

Manual:

Dimension	Variflex 100	Variflex 120
Element Thickness	100 mm	120 mm
Clear Height (Min. / Max.)	2000 / 14 500 mm	2000 / 14 500 mm
Element width (Min. / Max.)	600 / 1220 mm	600 / 1220 mm

Semi Automatic:


Dimension	Variflex 100	Variflex 120
Element Thickness	100 mm	120 mm
Clear Height (Min. / Max.)	2000 / 14 500 mm	2000 / 14 500 mm
Element width (Min. / Max.)	750 / 1220 mm	750 / 1220 mm

Automatic:

Dimension	Variflex 100
Element Thickness	100 mm
Clear Height (Min. / Max.)	2000 / 4000 mm
Element width (Min. / Max.)	750 / 1220 mm



Category: *Patch Fitting*



Universal Light PT10

Universal Light PT10 adalah aksesoris yang digunakan sebagai penjepit atau konektor pintu kaca. Bisa digunakan pada pintu kaca dengan maksimal berat hingga 85 kg dan lebar maksimal 110 mm. Cocok untuk pintu kaca dengan tebal 10 mm sampai maks. 12 mm.

Universal Light PT10 is an accessory that is used as a clamp or glass door connector. It can be used on glass doors with a maximum weight of up to 85 kg and a maximum width of 110 mm. Suitable for 10 mm until max. 12 mm thick glass doors.

Article Number PSS 9365006827362

Article Number SSS 9365006827361

Finishing Polished Stainless Steel &
Similar Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	164 mm
Height	51 mm
Width	32 mm



Category: *Patch Fitting*



Universal Light PT24

Universal Light PT24 adalah aksesoris yang digunakan sebagai penjepit atau konektor pintu kaca. Bisa digunakan di pintu kaca dengan berat maksimal mencapai 85 kg dan lebar maksimal 110 mm. Cocok digunakan untuk pintu kaca dengan tebal 10 mm dan 12 mm.

Universal Light PT24 is an accessory that is used as a clamp or glass door connector. It can be used on glass doors with a maximum weight of up to 85 kg and a maximum width of 110 mm. Suitable for 10 mm and 12 mm thick glass doors.

Article Number PSS 9365006827368

Article Number SSS 9365006827375


Finishing Polished Stainless Steel
 & Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	100 mm
Height	25 mm
Width	3 mm



Category: *Patch Fitting*



Universal Light US10

Universal Light US 10 adalah aksesoris yang digunakan sebagai penjepit, konektor, dan kunci. Bisa digunakan pada pintu kaca dengan berat maksimal mencapai 85 kg dan lebar maksimal 110 mm. Cocok digunakan untuk pintu kaca dengan lebar 10 mm dan 12 mm.

Universal Light US 10 is an accessory that is used as a clamp, connector, and keylock. It can be used on glass doors with a maximum weight of up to 85 kg and a maximum width of 110 mm. Suitable for 10 mm and 12 mm thick glass doors.

Article Number PSS 9365006827370

Article Number SSS 9365006827369


Finishing Polished Stainless Steel &
Similar Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	164 mm
Height	51 mm
Width	30 mm



Category: *Patch Fitting*



Universal PT10

Universal PT10 adalah aksesoris yang digunakan sebagai penjepit atau konektor pintu kaca. Bisa digunakan pada pintu kaca dengan maksimal berat mencapai 130 kg. Cocok untuk pintu kaca dengan tebal 10 mm sampai maks. 12 mm.

Universal PT10 is an accessory that used as a clamp or glass door connector. It can be used on glass doors with a maximum weight of up to 130 kg. Suitable for 10 mm until max. 12 mm thick glass doors.

Article Number PSS 9365006827382

Article Number SSS 9365006827381

Finishing Polished Stainless Steel &
Similar Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	164 mm
Height	51 mm
Width	32 mm



Category: *Patch Fitting*



Universal PT20

Universal PT20 adalah aksesoris yang digunakan sebagai penjepit atau konektor pintu kaca. Bisa digunakan untuk pintu kaca dengan berat maksimal mencapai 130 kg.

Universal PT20 is an accessory that used as a clamp or glass door connector. It can be used on glass doors with a maximum weight of up to 130 kg.

Article Number PSS 9365006827384

Article Number SSS 9365006827383


Finishing Polished Stainless Steel &
Similar Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	164 mm
Height	51 mm
Width	32 mm



Category: *Patch Fitting*



Universal PT30

Universal PT30 adalah aksesoris yang digunakan sebagai penjepit atau konektor untuk pintu kaca. Bisa gunakan untuk pintu kaca dengan maksimal berat mencapai 130 kg.

Universal PT30 is an accessory that used as a clamp or glass door connector. It is used on glass doors with a maximum weight of up to 130 kg.

Article Number PSS 9365006827386

Article Number SSS 9365006827385

Finishing Polished Stainless Steel &
Similar Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	164 mm
Height	51 mm
Width	32 mm



Category: *Patch Fitting*



Universal PT40

Universal PT40 adalah aksesoris yang digunakan sebagai penjepit atau konektor untuk pintu kaca. Bisa digunakan untuk pintu kaca dengan maksimal berat mencapai 130 kg.

Universal PT40 is an accessory that used as a clamp or glass door connector. It is used on glass doors with a maximum weight of up to 130 kg.

Article Number PSS 9365006827388

Article Number SSS 9365006827387

Finishing Polished Stainless Steel &
Similar Satin Stainless Steel

Product Dimension

Length	218 mm
Height	106 mm
Width	32 mm



Category: *Patch Fitting*



Universal PT24 PSS

Universal PT24 adalah aksesoris yang digunakan sebagai penghubung pintu kaca dengan dinding pintu. Digunakan pada pintu kaca dengan berat maksimal 130 kg.

Universal PT 24 is an accessory that used as a connecting glass door with door wall. It is used on glass doors with a maximum weight of up to 130 kg.

Article Number PSS 9300006827078

Article Number SSS 9365006827376

Finishing Polished Stainless Steel

Product Dimension

Length	100 mm
Height	25 mm
Width	3 mm



Category: **Patch Fitting**

Universal Patch Fitting Set

Universal Patch Fitting Set termasuk Dorma UN PT10/PSS, Dorma UN PT20 / PSS, Dorma UN US 10 + Cylinder. Produk ini digunakan untuk kaca dengan berat maksimal 130 kg dan dengan ketebalan dari 10 mm – 12 mm.

Universal Patch Fitting includes Dorma UN PT10 / PSS, Dorma UN PT20 / PSS, Dorma UN US 10 + Cylinder. It is used for maximum glass weight of 130 kg and with thickness from 10 mm – 12 mm.

Article Number 80310078199S
Finishing Polished Stainless Steel



Universal Light Patch Fitting Set

Universal Light Patch Fitting Set termasuk Dorma UL PT10 / PSS, Dorma UL PT20 / PSS, Dorma UL US 10 + Cylinder. Produk ini digunakan untuk kaca dengan berat maksimal 100 kg dan dengan ketebalan dari 10 mm – 12 mm.

Universal Light Patch Fitting includes Dorma UL PT10 / PSS, Dorma UL PT20 / PSS, Dorma UL US 10 + Cylinder. It is used for maximum glass weight of 100 kg and with thickness from 10 mm – 12 mm.

Article Number
80350278199S

Article Number with antifake stiker
9365006827376

Finishing
Polished Stainless Steel & Satin Stainless Steel



Category: *Shower Hinges*



S1000, Glass to Glass

S1000 Glass to Glass digunakan untuk menghubungkan pintu kaca dengan dinding kaca kamar mandi lainnya. Ketebalan pintu kaca sekitar 8 mm dan 10 mm, dengan lebar maksimal 900 mm, tinggi maksimal 2000 mm, serta berat maksimal kaca adalah 45 kg. S1000 Glass to Glass mampu membuka pintu sampai dengan 180 derajat, sehingga membuka pintu bisa lebih nyaman dan efisien.

S1000 Glass to Glass is used to connect glass doors with other bathroom glass walls. The thickness of the glass door is around 8 mm and 10 mm, with a maximum width 900 mm, a maximum height 2000 mm, and a maximum weight 45 kg of the glass. Glass to Glass S1000 is able to open the door up to 180 degrees, so opening the door can be more comfortable and efficient.

Article Number

1416014

Finishing

Satin Stainless Steel and Polish Chrome

Product Dimension

Width	55 mm
Length	90 mm
Glass thickness	8 mm and 6 mm



Category: *Shower Hinges*



S1000, Glass to Wall

S1000 Glass to Wall digunakan untuk menghubungkan pintu kaca dengan dinding kamar mandi. Ketebalan kaca mencapai 8 mm dan 10 mm, dengan lebar maksimal 900 mm, tinggi maksimal 2000 mm, dan berat maksimal kaca adalah 45 kg. S1000 Glass to Wall mampu membuka pintu hingga 90 derajat.

S1000 Glass to Wall is used to connect glass doors with bathroom walls. The thickness of the glass door reaches 8 mm and 10 mm, with a maximum width 900 mm, a maximum height 2000 mm, and a maximum weight 45 kg of the glass. S1000 Glass to Wall is able to open the door up to 90 degrees.

Article Number

1416010

Finishing

Satin Stainless Steel and Polish Chrome

Product Dimension

Width	50 mm
Length	90 mm
Heigth	55 mm
Glass thickness	8 mm and 10 mm



Category: *Shower Hinges*



S5000, Glass to Glass

S5000 Glass to Glass digunakan untuk menghubungkan pintu kaca dengan dinding kaca kamar mandi lainnya. Ketebalan pintu kaca sekitar 10 mm dan 12 mm, dengan lebar maksimal 900 mm, tinggi maksimal 2400mm, dan berat maksimal kaca adalah 55 kg. S5000 Glass to Glass mampu membuka pintu hingga 180 derajat, sehingga membuka pintu bisa lebih nyaman dan efisien.

S5000 Glass to Glass is used to connect glass doors with other bathroom glass walls. The thickness of the glass door is around 10 mm and 12 mm, with a maximum width 900 mm, a maximum height 2400 mm, and a maximum weight 55 kg of the glass. S5000 Glass to Glass is able to open the door up to 180 degrees, so opening the door can be more comfortable and efficient.

Article Number

1416054

Finishing

Satin Stainless Steel and Polish Chrome

Product Dimension

Width	55 mm
Length	100 mm
Glass thickness	10 mm and 12 mm



Category: *Shower Hinges*



S5000, Glass to Wall

S5000 Glass to Wall digunakan untuk menghubungkan pintu kaca dengan dinding kamar mandi. Ketebalan pintu kaca mencapai 10 mm dan 12 mm, dengan lebar maksimal 900 mm, tinggi maksimal 2400 mm, dan berat kaca maksimal adalah 55 kg. S5000 Glass to Wall mampu membuka pintu hingga 180 derajat, sehingga membuka pintu bisa lebih nyaman dan efisien.

S5000 Glass to Wall is used to connect glass doors with bathroom walls. The thickness of the glass door reaches 10 mm and 12 mm, with a maximum width 900 mm, a maximum height 2400 mm, and a maximum weight 55 kg of the glass. S5000 Glass to Wall is able to open the door up to 180 degrees, so opening the door can be more comfortable and efficient.

Article Number

1416053

Finishing

Satin Stainless Steel and Polish Chrome

Product Dimension

Width	54 mm
Length	100 mm
Height	55 mm
Glass thickness	10 mm and 12 mm



Category: **Shower Pull Handle**



Shower Pull Handle 100L

SPH 100L adalah gagang pintu untuk kamar mandi dengan pintu kaca da pintu kayu. Terbuat dari polished stainless-steel dan biasa digunakan di kamar mandi untuk perumahan dan hotel di Jakarta.

SPH 100L is handle for glass and wooden bathroom door. It is made of polished stainless-steel and commonly used in the bathroom for housing and hotels in Jakarta.

Article Number

1415420

Finishing

Polished Stainless Steel

Product Dimension

	Dimension in mm
Standard length L	450 mm c/c
Handle projection H1	80 mm
Knob projection H2	30 mm
Diameter	25 mm
Glass thickness	8 / 10 mm
Glass hole diameter	13 mm

*Custom sizes/finishes are available on request



Category: **Shower Pull Handle**



Shower Pull Handle 200L

SPH 200L adalah gagang pintu untuk kamar mandi dengan pintu kaca dan pintu kayu. Terbuat dari bahan polished stainless-steel dan biasa digunakan untuk kamar mandi di perumahan dan hotel di Jakarta.

SPH 200L is handle for glass and wooden bathroom door. It is made of polished stainless-steel and commonly used in the bathroom for housing and hotels in Jakarta.

Article Number

1415421

Finishing

Polished Stainless Steel

Product Dimension

	Dimension in mm
Standard length L1	450 mm c/c
Handle projection L2	300 mm c/c
Handle projection H1 & H2	80 mm
Handle projection H2	80 mm
Diameter	25 mm
Glass thickness	8 / 10 mm
Glass hole diameter	13 mm

*Custom sizes/finishes are available on request



Category: **Shower Pull Handle**



Shower Pull Handle 300L

SPH 300L adalah gagang pintu untuk kamar mandi dengan pintu kaca dan pintu kayu. Terbuat dari polished stainless-steel dan biasa digunakan pada kamar mandi di perumahan dan hotel di Jakarta.

SPH 300L is handle for glass and wooden bathroom door. It is made of polished stainless-steel and commonly used in the bathroom for housing and hotels in Jakarta.

Article Number

1415422

Finishing

Polished Stainless Steel

Product Dimension

	Dimension in mm
Standard length L	450 mm c/c
Handle projection H1	80 mm
Knob projection H2	30 mm
Diameter	25 mm
Glass thickness	8 / 10 mm
Glass hole diameter	13 mm

*Custom sizes/finishes are available on request



Category: **Shower Pull Handle**



Shower Pull Handle 400L

SPH 400L adalah gagang pintu untuk kamar mandi dengan pintu kaca dan pintu kayu. Terbuat dari polished stainless-steel dan biasa digunakan pada kamar mandi di perumahan dan hotel Jakarta.

SPH 400L is handle for glass and wooden bathroom door. It is made of polished stainless-steel and commonly used in the bathroom for housing and hotels in Jakarta.

Article Number
1415423

Finishing
Polished Stainless Steel

Product Dimension

	Dimension in mm
Standard length L	450 mm c/c
Handle projection H1	85 mm
Knob projection H2	30 mm
Diameter	19 mm
Glass thickness	8 / 10 mm
Glass hole diameter	13 mm

*Custom sizes/finishes are available on request



Info Perawatan Produk

- Jagalah setiap produk agar tetap bersih.
- Lakukan cek berkala pada setiap produk.
- Lakukan penggantian komponen yang rusak dengan komponen yang asli.



Product Maintenance Info

- *Keep all products clean.*
- *Do periodic checks on all products.*
- *Use only original component for replacement if damage occurs.*

LAYANAN LAINNYA



Stok Produk

Arint menyediakan stok produk berupa floor spring, door closer, cylinder, mortise lock, handle, sliding door, dan aksesoris lainnya.



Keaslian Produk

Produk-produk yang dijual oleh Arint merupakan produk berkualitas dan bersertifikat asli dari produsen.



Presentasi dan Pelatihan

Dilakukan presentasi teknis, seperti fitur produk dan aplikasinya. Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan produk dilakukan secara berkala.



Instalasi dan Perawatan

Arint menyediakan tim teknisi yang telah terlatih dan berpengalaman untuk melakukan pemasangan produk dan perawatan yang berkualitas.



Jasa Retrofit

Layanan untuk perbaikan serta penggantian produk yang rusak.



Pengiriman 2 x 24 Jam

Pelayanan pengiriman produk maksimal 2 x 24 jam pada hari kerja di wilayah Jadetabek.



Siap Pakai

Kami melayani pelanggan mulai dari proses pembelian, pengiriman, pemasangan, sampai dengan produk siap untuk dipakai.



Purna Jual dan Suku Cadang

Arint menyediakan layanan purna jual untuk penanganan masalah, penyediaan spare part, dan pemeriksaan produk oleh tim teknisi yang berpengalaman.



Layanan 24 Jam

Kami menyediakan layanan 24 jam (24/7) untuk pintu otomatis yang dibeli melalui Arint.

OTHER SERVICES



Product Stock

Arint keeps stocks of floor spring, door closer, cylinder, mortise lock, handle, sliding door, and other accessories.



Authenticity of The Product

The products sold by Arint are both high quality and genuine as certified by the manufacturers.



Presentation and Training

Technical presentations, such as product features and applications are conducted regularly. In-house and on-site training of product usage and maintenance are given periodically.



Installation and Maintenance

Arint provides a team of trained and experienced technicians to install the product and do quality maintenance.



Retrofit Service

Services for repairing and replacing damaged products.



2 x 24 Hour Delivery Service

2x24 hours (in working days) delivery service within Jadetabek area.



Ready To Use

We serve customers from the process of purchasing, shipping, installation, until the products are ready to be used.



After Sales Service and Spare Parts

Arint provides after sales services for problem solving, supply of spare parts, and product inspection by a team of experienced technicians.



24 Hour Service

We provide 24 hour (24/7) service for automatic doors purchased from Arint.

KANTOR KAMI OUR OFFICES

JAKARTA

PT. ARINT PREMIUM FITTING

THE LINQ CENTRAL 88 KEMAYORAN

Jl. Trembesi Raya Blok D3 No. 819 – 820, Kemayoran
Jakarta Utara (14410) – Indonesia

Phone : +62 21 2962 0940 / +62 21 2962 0941

Whatsapp : +62 812 1891 2798 / +62 819 1916 8198

Email : marketing@arintfitting.com

BALI

PT. INDOFITTING MANDIRI LESTARI

Jl. Gatot Subroto Timor No. 83 X/D

Bali – Indonesia

Phone : +62 21 29620940

Whatsapp : +62 0812 1891 2798

SEMARANG

PT. ARSINDE AKSES ABADI

Jl. Majapahit 65C, Semarang

Central Java – Indonesia

Phone : +62 24 6734 122 / +62 24 6734 178

Whatsapp : +62 24 7674 4159



KANTOR KAMI OUR OFFICES

BANDUNG

PT. PRIMA AKSES FITTING

Komplek Batununggal

Jl. Batununggal Indah Raya No. 243

Bandung, West Java – Indonesia

Phone : +62 22 8730 1208

Fax : +62 22 8730 1207

SURABAYA

PT. AKSES KITA UTAMA

Pergudangan Tanrise Southgate A-19

Jl. Nangka, Sruri – Gedangan, Sidoarjo

Phone : +62 31 8916941

+62 31 8916942

+62 31 8918995

Fax : +62 31 891 8994

Whatsapp : +62 819 1321 5124

Email : marketing@akseskitautama.co.id

Info Layanan Pelanggan *Customer Services Info*

Office Hour **08:30 – 17:00 WIB**

For further information, please contact
+62 21 2962 0940 or **+62 21 2962 0941**

Hotline Whatsapp : **+62 812 1891 2798**
+62 819 1916 8198

Email us at : **marketing@arintfitting.com**

Product complaints or complaints can email us at
cs@arintfitting.com

Untuk info lebih detail, kunjungi website kami di
www.arintfitting.com

For more detailed information, visit our website at
www.arintfitting.com



