

PUMP CLEANER

**AGENTE DI PULIZIA, LUBRIFICANTE
PER LE POMPE DA INIEZIONI
SPECIFICHE PER RESINE
POLIURETANICHE IDROESPANSIVE**



DESCRIZIONE PRODOTTO

Agente di pulizia specifico per le attrezzature necessarie durante le operazioni di iniezioni per l'arresto delle infiltrazioni d'acqua negli edifici. Detergente oleoso di risciacquo a bassa tossicità, con elevata capacità solvente per poliuretani non induriti, per pulire e lubrificare i circuiti idraulici pompanti interni alle pompe sia manuali che elettriche. Sostituisce l'acetone, il cloruro di metilene e altri detergenti comunemente usati.

APPLICAZIONI

- Pulizia dell'apparecchiatura per iniezione (pompa).
- Rimozione dei residui di poliuretano non indurito.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido giallo
Peso specifico	1,05 kg/l
Temperatura di applicazione	+10 / +30 °C
Flash-Point	~225 °C

PROPRIETÀ E UTILIZZO

- Agente di risciacquo con elevata capacità solvente per poliuretani non induriti.
- Sostituisce l'acetone, il cloruro di metilene e altri detergenti comunemente usati.
- Bassa tossicità.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Utilizzare con temperature comprese tra 10 e 30°C.
- Conservabilità: 1 anno in locale chiuso al riparo dal sole e dall'umidità.

TRATTAMENTO

Pulire l'apparecchiatura con DRYKOS PUMP CLEANER non diluito. Dopo la pulizia, lasciare una piccola quantità di prodotto nella pompa fino a che la stessa non sarà usata nuovamente.

MEZZI DI APPLICAZIONE

Pompa

CONFEZIONE

Latta da 10 kg

PRECAUZIONI E SICUREZZA

- Evitare il contatto con gli occhi
- Indossare indumenti di sicurezza idonei, guanti e occhiali protettivi
- Preliminarmente all'impiego è indispensabile consultare la scheda di sicurezza ed attenersi rigorosamente a tutte le indicazioni e precauzioni d'uso riportate.