











ITEM NO./ ARTICLE	PART NO./ N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
	060799A	Universal TECK washers and O-rings repair kit	Trousse de réparation TECK universelle comprenant des rondelles et des joints toriques
	061025A	Universal TECK parts washers and O-rings repair kit	Trousse de réparation TECK universelle comprenant des pièces, rondelles et des joints toriques
1	060822A	Handle control unit complete with 5/8" diameter push button and flange	Commande à manette/actionneur complète comprenant un bouton-poussoir de 5/8 po de diamètre et une rosace
2	060880A	Handle control unit complete less flange, handle and spring	Commande à manette/actionneur complète, mais sans rosace, ni manette ou actionneur et ni ressort
3	060693A	Handle	Manette oscillante
4	060756A	Wall flange and pin	Rosace murale et goupille
5	060712A	Adaptors, compression L nuts and sleeves, locknuts and flange screws package	Jeu d'adaptateurs, écrous et bagues de compression, écrous de blocage et vis de rosace
6	061024A	Regulating screw and O-ring	Vis de réglage et joint torique
7a	061347A	Cap & Regulating Screw Assembly for 0.5L (0.125 gal) fixed urinals	Capuchon et vis de réglage pour urinoir non-réglable 0,5L (0,125 gal)
	061348A	Cap & Regulating Screw Assembly for 1.9L (0.5 gal) fixed urinals	Capuchon et vis de réglage pour urinoir non-réglable 1,9L (0,5 gal)
	061349A	Cap & Regulating Screw Assembly for 4.8L (1.27 gal) fixed water closets	Capuchon et vis de réglage pour toilette non-réglable 4,8L (1,27 gal)
	061350A	Cap & Regulating Screw Assembly for 6.0L (1.6 gal) fixed water closets	Capuchon et vis de réglage pour toilette non-réglable 6,0L (1,6 gal)
	061351A	Cap & Regulating Screw Assembly for 1.9L (0.5 gal) adjustable urinals	Capuchon et vis de réglage pour urinoir réglable 1,9L (0,5 gal)
	061238A	Cap & Regulating Screw Assembly for 6.0L (1.6 gal) adjustable water closets	Capuchon et vis de réglage pour toilette réglable 6,0L (1,6 gal)
7b	060078A	Screws (12/pkg)	Vis (12/pqt)
8	060059A	O-rings (12/pkg)	Joint toriques (12/pqt)
9	060810A	Cage and O-ring assembly	Ensemble de cage et joint torique
10	060074A	Springs (5/pkg)	Ressorts (5/pqt)
11	060755A	5/8" push button cage assembly	Ensemble de cage et bouton-poussoir de 5/8 po
12	060508A	Poppet pin (3/pkg)	Tige clapet (3/pqt)
13	060815A	Oscillating handle & flange assembly	Manette oscillante et rosace
14a	061323A*	Diaphragm guide assembly for Water Closets	Assemblage du guide de diaphragme pour toilettes
14b	061324A*	Diaphragm guide assembly for Urinals	Assemblage du guide de diaphragme pour les urinoirs
	060079A-MMO	Diaphragm package (12/pkg)	Paquet de diaphragme (12/pqt)
15	061222A*	Non hold open retrofit kit (includes cap & diaphragm/ guide assembly) - WC	Kit de rénovation non ouvert (comprend capuchon et ensemble de membrane/guide) - toilettes
	061223A*	Non hold open retrofit kit (includes cap & diaphragm/ guide assembly) - UR	Kit de rénovation non ouvert (comprend capuchon et ensemble de membrane/guide) - urinoirs
16	062007A*	Brass seat with O-ring	Siège en laiton avec joint torique
17	060479A	Handle and screw	Manette et vis
18	060845A	Retrofit check stem unit, capnut and handle complete	Ensemble de conversion pour robinet d'arrêt à clapet blocable, comprenant tige, écrou-capuchon et manette
	060844A	Seat washer, spring, cover and O-ring only	Rondelle de siège, ressort, joint torique et capsule de protection seulement
19	060082A	O-rings (20/pkg)	Joint toriques (20/pqt)
20	060697A	1" copper sweat inlet adaptor	Adaptateur d'entrée 1 po en cuivre à braser
	060694A	3/4" copper sweat inlet adaptor	Adaptateur d'entrée 3/4 po en cuivre à braser
	060764A	3/4" FIP inlet adaptor	Adaptateur d'entrée 3/4 po femelle FIP
21	060785A	Vacuum breaker sleeve complete	Manchon de casse-vidé complet
22	060094A	Coupling nut	Écrou de raccordement
23	060782A	1-1/2" x 10" V.B., coupling ring and tube complete	Casse-vidé, anneau de raccord, et tube de 1-1/2 po x 10 po
24	060778A	1-1/2" rough coupling nut and washers	Rondelle et écrou de raccordement, fini brut 1-1/2 po
25	060083A	1-1/2" rubber and fibre slip joint washers	Rondelles de joint coulissant de caoutchouc et de fibre 1-1/2 po
	060049A	3/4" rubber and fibre slip joint washers	Rondelles de joint coulissant de caoutchouc et de fibre 3/4 po
NOTE: * For valves manufactured before January 2013, 062007A brass seat with O-ring must also be replaced when 061323A/ 061324A diaphragm assembly or 061222A/ 061223A NHO retrofit kit is replaced. REMARQUE: * Pour les valves fabriquées avant janvier 2013, le siège de laiton avec joint torique 062007A doit également être remplacé lorsque l'assemblage de diaphragmes 061323A/ 061324A ou l'ensemble de conversion NHO 061222A/ 061223A est remplacé.			

**Table 1 - Cap/Pin/Diaphragm Configuration Table /
Tableau 1 – Table de Configuration du Capuchon/Tige/Diaphragme**

	*UR - Fixed *Urinoir Non Réglable		UR - Adjustable Urinoir Ajustable	*W/C - Fixed *Toilette Non Réglable		W/C - Adjustable Toilette Ajustable
	**0.5L (0.125 gal)	**1.9L (0.5 gal)	1.9L (0.5 gal)	4.8L (1.27 gal)	6.0L (1.6 gal)	6.0L (1.6 gal)
Cast Cap Assembly (includes Cast Cap, Poppet Pin & Diaphragm Assembly) Ensemble de chapeaux (Comprend un assemblage en fonte, en épingle à perles et en diaphragme)	061347A 	061348A 	061351A 	061349A 	061350A 	061238A 
Poppet Pin Tige Clapet	060508A 					
Diaphragm Assembly Ensemble Guid/ Diaphragme	061324A 			061323A 		

Note: Must use all noted components listed in Table 1 to ensure correct flush volumes.

* Fixed models have epoxy in the adjustment screw.

** WaterSense® compliant when paired with a WaterSense fixture rated for the same flush volume.

Remarque: Utiliser toutes les composantes identifiées au tableau 1 pour obtenir un volume de chasse approprié.

* La vis de réglage des modèles non-réglable est immobilisée par une résine époxy.

** Conforme à la norme WaterSense lorsque combiné à un appareil sanitaire approuvé WaterSense pour le même volume de chasse.