

Limited Warranty on Delta® Faucets

Parts and Finish: All parts (other than electronic parts and batteries) and finishes of Delta® faucets purchased from authorized Delta sellers are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns the home in which the faucet was first installed. For commercial purchasers, (a) the warranty period is ten (10) years for multi-family residential applications and (b) five (5) years for all other commercial applications, in each case from the date of original purchase. For purposes of this warranty, the term "multi-family residential application" refers to the purchase of the faucet from an authorized Delta seller by a purchaser who owns but does not live in the residential dwelling in which the faucet is initially installed, such as in a rented or leased single unit or multi-unit detached home (duplex or townhome), or a condominium, apartment building or community living center. The following installations are not considered multi-family residential applications, are excluded from the 10-year warranty and are subject to the 5-year warranty: industrial, institutional or other business premises, such as a dormitory, hospitality premises (hotel, motel or extended stay location), airport, educational facility, long- or short-term healthcare facility (hospital, rehabilitation center, nursing, assisted or staged-care living unit), public space or common area.

Parts and Finish for Delta® Recertified Faucets: Delta Faucet Company offers for sale online Delta® Recertified faucets. Delta® Recertified faucets only include faucets that have been certified as such by Delta Faucet Company. All parts (other than electronic parts and batteries) and finishes of these Delta® Recertified faucets are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for ten (10) years from the date of original purchase. For commercial purchasers, the warranty period is one (1) year from the date of original purchase.

Electronic Parts: Electronic parts (other than batteries), if any, of Delta® faucets purchased from deltafaucet.com or authorized Delta sellers are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for five (5) years from the date of original purchase or, for commercial purchasers, for one (1) year from the date of original purchase. No warranty is provided on batteries.

What We Will Do: Delta Faucet Company will repair or replace, free of charge, during the applicable warranty period (as described above), any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. Delta Faucet Company may, in its sole discretion, use new, refurbished or recertified parts or products for such repair or replacement. If repair or replacement is not practical, Delta Faucet Company may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. **These are your exclusive remedies.**

What Is Not Covered: Because Delta Faucet Company is unable to control the quality of Delta products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this warranty does not cover Delta products purchased from unauthorized sellers. Any labor charges incurred by the purchaser to repair, replace, install or remove this product are not covered by this warranty. Delta Faucet Company shall not be liable for any damage to the faucet resulting from reasonable wear and tear, outdoor use, misuse (including use of the product for an unintended application), freezing water, abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions. Delta Faucet Company recommends using a professional plumber for all installation and repair of faucets. We also recommend that you use only genuine Delta® replacement parts.

What You Must Do To Obtain Warranty Service or Replacement Parts: A warranty claim may be made and replacement parts may be obtained by calling 1 800 345 DELTA (3358) or by contacting us by mail or online as follows (please include your model number and date of original purchase):

© 2022 Delta Faucet Company

Garantía limitada en llaves de agua - grifos Delta®

Piezas y Acabado: Todas las piezas (excepto las piezas electrónicas y las baterías) y los acabados de las llaves de agua-grifos Delta® comprados a vendedores autorizados de Delta están garantizados al comprador consumidor original de no tener defectos de material y fabricación durante el tiempo que el comprador consumidor original sea dueño de la casa en la que el grifo se instaló por primera vez. Para compradores comerciales, (a) el período de garantía es de diez (10) años para aplicaciones residenciales multifamiliares y (b) cinco (5) años para todas las demás aplicaciones comerciales, en cada caso a partir de la fecha de compra original. Para los fines de esta garantía, el término "aplicación residencial multifamiliar" se refiere a la compra del grifo a un vendedor autorizado de Delta por parte de un comprador que es propietario, pero quien no reside en la vivienda en la que se instaló inicialmente el grifo, como en una unidad individual alquilada o arrendada o en una vivienda unifamiliar de unidades múltiples (dúplex o casa adosada), o en un condominio, edificio de apartamentos o centro de viviendas comunitarias. Las siguientes instalaciones no se consideran aplicaciones residenciales multifamiliares, están excluidas de la garantía de 10 años y están sujetas a la garantía de 5 años: instalaciones industriales, institucionales u otras instalaciones comerciales, como dormitorios, instalaciones de hospitalidad (hotel, motel o ubicación de estadía prolongada), aeropuerto, centro educativo, centro de atención médica a corto o largo plazo (hospital, centro de rehabilitación, asilo de ancianos, unidad de vivienda asistida o de atención por etapas), espacio público o área común.

Piezas y acabados para llaves de agua-grifos recertificadas Delta®: Delta Faucet Company ofrece a la venta en línea grifos recertificados Delta®. Los grifos recertificados de Delta® solo incluyen grifos que han sido certificados como tales por Delta Faucet Company. Todas las piezas (excepto las piezas electrónicas y las baterías) y los acabados de estas llaves de agua recertificadas de Delta® están garantizados al comprador consumidor original de no tener defectos de material y fabricación durante diez (10) años a partir de la fecha de compra original. Para compradores comerciales, el período de garantía es de un (1) año a partir de la fecha de la compra original.

Piezas electrónicas: Se garantiza al comprador consumidor original que las piezas electrónicas (aparte de las pilas), si las hubiera, de las llaves de agua Delta® compradas en deltafaucet.com o a vendedores autorizados de Delta, estarán libres de defectos de material y fabricación durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra original o, para compradores comerciales, durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. No se proporciona garantía en las pilas.

Lo que haremos: Delta Faucet Company reparará o reemplazará, sin cargo, durante el período de garantía aplicable (como se describe anteriormente), cualquier pieza o acabado que resulte defectuoso en material y/o fabricación bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. Delta Faucet Company puede, a su exclusivo criterio, usar piezas o productos nuevos, reacondicionados o recertificados para dicha reparación o reemplazo. Si la reparación o el reemplazo no son prácticos, Delta Faucet Company puede optar por reembolsar el precio de compra a cambio de la devolución del producto. **Estas son sus rectificaciones exclusivas.**

Lo que esta garantía no cubre: Debido a que Delta Faucet Company no puede controlar la calidad de los productos Delta vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba, esta garantía no cubre los productos Delta comprados a vendedores no autorizados.

La garantía no cubre cualquier costo de labor incurrido por el comprador para reparar, reemplazar, instalar o desmontar este producto. Delta Faucet Company no será responsable por cualquier daño al grifo que resulte del desgaste razonable, uso en el exterior, uso indebido, (incluyendo el uso del producto para una aplicación indebida), agua helada, abuso, negligencia o la instalación, el mantenimiento o la reparación, incluido el incumplimiento de las instrucciones de cuidado y limpieza correspondientes. Delta Faucet Company recomienda los servicios de un plomero profesional para toda instalación y reparación de los grifos. También recomendamos que use solo piezas de repuestos genuinas Delta®.

Lo que usted debe hacer para obtener servicio de garantía o piezas de repuesto: Se puede hacer un reclamo para la garantía y se

In the United States and Mexico:

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

In Canada:

Masco Canada Limited, Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
Attention: Customer Service
http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html

Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser must be made available to Delta Faucet Company for all warranty claims unless the purchaser has registered the product with Delta Faucet Company or the product is a Delta® Recertified product purchased from deltafaucet.com. This warranty applies only to Delta® faucets manufactured after January 1, 2019 and installed in the United States of America, Canada and Mexico.

Limitation on Duration of Implied Warranties. Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages. Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE FAUCET RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), FREEZING WATER, ABUSE, NEGLIGENCE OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING FAILURE TO FOLLOW THE APPLICABLE INSTALLATION, CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS. Notice to residents of the State of New Jersey: The provisions of this warranty, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

Additional Rights: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Delta Faucet Company's exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding our warranty, please contact us as provided above or view our Warranty FAQs at www.deltafaucet.com.

pueden obtener piezas de repuesto llamando al 1 800 345 DELTA (3358) o contactándose por correo postal o electrónico como indicado (favor incluya el número del modelo y la fecha de compra):

En los Estados Unidos y México:

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Atención: Warranty Service
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

En Canadá:

Masco Canada Limited, Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
Atención: Customer Service
http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html

El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador original debe ser disponible a Delta Faucet Company para todos los reclamos de garantía a menos que el comprador haya registrado el producto en deltafaucet.com o un producto recertificado de Delta® comprado de deltafaucet.com. Esta garantía aplica solo a las llaves de agua/grifos Delta® fabricados después de enero 1, 2019 e instalados en los Estados Unidos de América, Canadá y México.

La limitación de la duración de las garantías implícitas. Favor de tomar nota que algunos estados/provincias (incluyendo Quebec) no permiten las limitaciones de la duración de una garantía implícita por lo que las limitaciones a continuación puedan no aplicarle. HASTA EL ALCANCE MÁXIMO EN QUE LA LEY LO PERMITA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA AL PERÍODO LEGAL O A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, LO QUE SEA MÁS CORTO.

Limitación de daños especiales, incidentales o consiguientes. Tenga en cuenta que algunos estados/provincias (incluyendo Quebec) no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consiguientes, por lo que las limitaciones y exclusiones a continuación puedan no aplicarle. HASTA EL ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APPLICABLE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y DELTA FAUCET COMPANY NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES (INCLUIDOS LOS COSTOS LABORALES PARA REPARAR, REEMPLAZAR, INSTALAR O RETIRAR ESTE PRODUCTO) SEAN EL RESULTADO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRA MANERA. DELTA FAUCET COMPANY NO SE RESPONSABILIZARÁ POR CUALQUIER DAÑO AL PRODUCTO QUE RESULTE DEL DESGASTE RAZONABLE, USO EN EL EXTERIOR DE LA PROPIEDAD, USO INDEBIDO (INCLUYENDO EL USO DEL PRODUCTO PARA UNA APLICACIÓN NO INTENCIONADA), AGUA HELADA, ABUSO, NEGLIGENCIA O INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INADECUADA O INCORRECTA, INCLUYENDO EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA INSTALACIÓN, EL CUIDADO, Y LA LIMPIEZA. Aviso para los residentes del estado de New Jersey: Las disposiciones de este documento tienen la intención de aplicarse al alcance máximo permitido por las leyes del estado de New Jersey.

Derechos adicionales: Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado/provincia a estado/provincia.

Esta es la garantía escrita exclusiva de Delta Faucet Company y la garantía no es transferible.

Si tiene preguntas o dudas con respecto a nuestra garantía, por favor comuníquese con nosotros como se indica arriba o visite nuestro sitio web www.deltafaucet.com preguntas y respuestas frecuentes FAQs.

© 2022 Empresa de grifos Delta

Garantie limitée des robinets Delta®

Pièces et finis: Tous les pièces (autres que les composants électroniques et les piles) et les finis de ce robinet Delta® achetés chez des vendeurs Delta autorisés sont protégés contre les défauts/desficiences de matériel et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur au détail et qui demeure valide tant que celui-ci demeure propriétaire de la maison dans laquelle le robinet a été installé. En ce qui concerne les acheteurs commerciaux, la période de garantie est a) de dix (10) ans pour les applications résidentielles multifamiliales et b) de cinq (5) ans pour toutes les autres applications commerciales, à compter de la date d'achat dans chaque cas. Dans le libellé de la présente garantie, on entend par « application résidentielle multifamiliale », un robinet acheté chez un vendeur Delta autorisé par un acheteur qui est propriétaire d'un logement résidentiel sans l'habiter et installé pour la première fois dans cet immeuble. Il peut s'agir d'un immeuble individuel comportant un ou plus d'un logement loué (duplex ou groupe de maisons en rangée), d'un condominium, d'un immeuble d'habitation ou d'un centre d'intégration communautaire. Les applications décrites ci-après ne sont pas considérées comme des applications multifamiliales et elles sont couvertes par la garantie de 5 ans plutôt que par la garantie de 10 ans. Ce sont les suivantes : robinets installés dans un bâtiment industriel, un bâtiment institutionnel et un autre immeuble commercial, notamment une résidence d'étudiants, un lieu d'hébergement (hôtel, motel ou lieu de séjour prolongé), un aéroport, un établissement d'enseignement, un établissement de soins de santé de courte ou de longue durée (hôpital, centre de réadaptation, maison de soins infirmiers), un endroit public ou un lieu commun.

Pièces et finis des robinets recertifiés Delta®: Delta Faucet Company offre en ligne des robinets recertifiés Delta®. Les robinets recertifiés Delta® comprennent uniquement les robinets qui ont été certifiés à ce titre par Delta Faucet Company. Tous les pièces (autres que les pièces électroniques et les piles) et les finis de ces robinets Delta® recertifiés sont protégés contre les défauts/desficiences de matériel et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur au détail et qui est d'une durée de dix (10) ans à compter de la date d'achat initiale. En ce qui concerne les acheteurs commerciaux, la période de garantie est d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale.

Composants électroniques: Les composants électroniques (autres que les piles) de ce robinet Delta® qui ont été achetés auprès de deltafaucet.com ou de vendeurs Delta autorisés sont protégés contre les défauts/desficiences du matériel et les vices de fabrication par une garantie consentie au premier acheteur au détail qui est de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale. En ce qui concerne les acheteurs commerciaux, la période de garantie est d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale. Les piles ne sont pas couvertes par la garantie.

Ce que nous ferons: Delta Faucet Company réparera ou remplacera gratuitement, pendant la période de garantie applicable (décrite ci-dessus), toute pièce ou tout fini qui présentera une défecuosité de matériel et/ou un vice de fabrication pour autant que le produit ait été installé, utilisé et entretenu normalement. Delta Faucet Company peut, à sa seule discrétion, utiliser des produits neufs, remis à neuf ou recertifiés ou des pièces neuves, remises à neuf ou recertifiées pour effectuer la réparation ou le remplacement. S'il n'est pas utile de réparer ou de remplacer le produit, Delta Faucet Company pourra rembourser le prix d'achat en échange du produit retourné. **Il s'agit de vos seuls recours.**

Ce qui n'est pas couvert: Étant donné que Delta Faucet Company n'est pas en mesure de contrôler la qualité des produits vendus par des vendeurs non autorisés, la présente garantie ne s'applique pas aux produits Delta vendus par des vendeurs non autorisés, à moins que cette restriction ne soit interdite par la loi.

La présente garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre encourus par l'acheteur pour la réparation, le remplacement, l'installation ou la dépose du robinet. Delta Faucet Company se dégage de toute responsabilité à l'égard de toute détérioration du robinet résultant d'une usage raisonnable et des dommages causés par une utilisation à l'extérieur, un mauvais usage (y compris l'utilisation du produit à des fins autres que celles auxquelles il est destiné), le gel de l'eau, un usage abusif, la négligence ou l'utilisation d'une méthode d'installation, de maintenance ou de réparation incorrecte ou inadéquate, y compris les dommages résultant du non-respect des instructions de nettoyage et d'entretien applicables. Delta Faucet Company vous recommande de confier tous les travaux d'installation et de réparation à un plombier professionnel. Nous vous recommandons également d'utiliser uniquement des pièces de rechange Delta® authentiques.

Ce que vous pouvez faire pour vous prévaloir de la garantie ou obtenir des pièces de rechange: Vous pouvez présenter une réclamation en vertu de la garantie et obtenir des pièces de rechange en appelant au 1-800-345-DELTA (3358) ou en communiquant avec nous à l'une des adresses postales ou des adresses de courriel indiquées ci-dessous (n'oubliez pas d'indiquer le numéro de modèle et la date d'achat).

Aux États-Unis et au Mexique

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

Au Canada:

Masco Canada Limited, Groupe plomberie
Centre de services techniques
350, chemin South Edgeware
St. Thomas (Ontario) Canada N5P 4L1
À l'attention du Service à la clientèle
http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html

La preuve d'achat (original du reçu) du premier acheteur doit être présentée à Delta Faucet Company pour toutes les demandes en vertu de la garantie, sauf si le produit a été enregistré auprès de Delta Faucet Company ou si le produit est un produit recertifié Delta® acheté auprès de deltafaucet.com. La présente garantie s'applique uniquement aux robinets Delta® fabriqués après le 1er janvier 2019 et installés aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique.

Limitation de la durée des garanties implicites. Veuillez noter que dans les États ou les provinces (y compris le Québec) où il est interdit de limiter la durée d'une garantie implicite, les limites mentionnées ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer. DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITENT À LA PÉRIODE FIXÉE PAR LA LOI OU À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PLUS COURTE DES DEUX PÉRIODES S'APPLIQUANT.

Limitation des dommages particuliers, consécutifs ou indirects. Veuillez noter que dans les États ou les provinces (y compris le Québec) où il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages particuliers, consécutifs ou indirects, les exclusions et les limites mentionnées ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer. DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI APPLICABLE, DELTA FAUCET COMPANY SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS ET INDIRECTS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE POUR LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT, L'INSTALLATION OU LA DÉPOSE DU PRODUIT), PEU IMPORTÉ QU'ILS DÉCOULENT D'UNE RUPTURE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UN DÉLIT CIVIL OU D'UNE AUTRE CAUSE. DELTA FAUCET COMPANY SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE TOUTE DÉTÉRIORATION DU ROBINET RÉSULTANT D'UNE USURE RAISONNABLE ET DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR, UN MAUVAIS USAGE (Y COMPRIS L'UTILISATION DU PRODUIT À DES FINS AUTRES QUE CELLES AUXQUELLES IL EST DESTINÉ), LE GEL DE L'EAU, UN USAGE ABUSIF, LA NÉGLIGENCE OU L'UTILISATION D'UNE MÉTHODE D'INSTALLATION, DE MAINTENANCE OU DE RÉPARATION INCORRECTE OU INADÉQUATE, Y COMPRIS LES DOMMAGES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE APPLICABLES, ET CES DOMMAGES NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE. Avis à l'intention des résidents de l'État du New Jersey : Les dispositions de la présente garantie, y compris ses limitations, s'appliquent dans toute la mesure permise par les lois de l'État du New Jersey.

Droits supplémentaires: La présente garantie vous procure des droits précis reconnus par la loi. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'état ou la province.

La présente garantie écrite est la seule garantie offerte par Delta Faucet Company et elle n'est pas transférable.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre garantie, veuillez communiquer avec nous de la manière indiquée ci-dessus ou consulter notre FAQ sur la garantie à www.deltafaucet.com.

© 2022 Entreprise de robinetterie Delta



see what Delta can do™

76944



X00076944


**R4700-FLWS (WITH STOPS)
SINGLE HANDLE FLOOR MOUNT
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN**

**R4700-FLWS (CON TOPES)
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO.**

**ROBINET BRUT DE PLANCHER
AUTOPORTEUR À UN TROU POUR BAIGNOIRE
R4700-FLWS (avec robinets d'arrêt)**

Write purchased model number here.
Escriba aquí el número del modelo comprado.
Inscrivez le numéro de modèle ici.

You may need / Usted puede necesitar / Articles dont vous pouvez avoir besoin:



Galvanized Lag Bolts
Pernos 'lag' galvanizados
Tire-fonds galvanisés

Galvanized Nails
Clavos galvanizados
Tire-fonds galvanisés

For easy installation of your Delta faucet you will need:

- To **READ ALL** the instructions completely before beginning.
- To **READ ALL** warnings, care, and maintenance information.
- To purchase the correct **water supply hook-up**.

Para instalación fácil de su llave Delta usted necesitará:

- **LEER TODAS** las instrucciones completamente antes de empezar.
- **LEER TODOS** los avisos, cuidados, e información de mantenimiento.
- Comprar las conexiones correctas para el **suministro de agua**.


Pour installer votre robinet Delta facilement, vous devez:

- **LIRE TOUTES** les instructions avant de débiter.
- **LIRE TOUS** les avertissements ainsi que toutes les instructions de nettoyage et d'entretien.
- Acheter le bon nécessaire de raccordement.

Included In This Kit

Incluidas en este equipo


Inclus dans ce kit



Mounting Under a Subfloor (Subfloor Must Be 3/4" Minimum In Thickness)

La instalación debajo de un contrapiso (el contrapiso debe ser de un mínimo de 3/4" de grosor)

Montage sous un faux-plancher (le faux-plancher doit avoir au moins 3/4 po d'épaisseur.)



Direct mounting to subfloor may be preferred in some applications, the **SUBFLOOR MUST BE 3/4" MINIMUM IN THICKNESS** and properly secured to floor joists.

- Determine faucet location; then, position template (1), providing for proper alignment with tub. Using template as a guide, mark the area to be cut out. Drill 4 - 1" holes in corners; and, cut out the remaining area. **Note: Plasterguard should fit tight in opening.**
- Measure and position rough making sure "TUB SIDE" (1), located on the top of the plasterguard and on the bottom side of the rough-in body, is toward the tub.

Make supply plumbing connections using plumber tape (2) into 1/2" NPT inlets (3) in the rough-in body.

- Slide rough assembly (1) into hole, making sure "TUB SIDE" (2) on rough is toward the tub. Secure to bottom of subfloor with the four screws (3) provided. Rough assembly can now be air or water pressure tested for leaks in supply plumbing, and is ready to install trim.

En algunas aplicaciones es preferible la instalación directa en el contrapiso. **EL CONTRAPISO DEBE SER DE UN MÍNIMO DE 3/4" DE GROSOR** y estar adecuadamente fijado a las vigas del piso.

- Determine la ubicación de la llave de agua/grifo, y luego coloque la plantilla o molde en su posición (1), proporcionando una guía para la alineación correcta con la bañera (tina). Usando la plantilla como guía, marque el área que debe cortar. Perfore 4 agujeros de 1", uno en cada esquina, y, corte el área restante. **Nota: El enlucido debe encajar firmemente en la apertura.**
- Haga las conexiones a las tuberías de suministro usando sellador de plomero (1) en las entradas de 1/2" NPT (2) en la tubería interna.





- Deslice la tubería interna (1) en el agujero, asegurándose de que el "LADO DE LA BAÑERA" (2) en la tubería interna quede hacia la bañera. Fije el fondo del contrapiso con los cuatro tornillos (3) que suministramos. Ahora puede hacerle la prueba de presión de aire o de agua para asegurar que no hayan fugas en la plomería de suministro, y ya está listo para instalar el accesorio.

Il peut être préférable de fixer le robinet directement au faux-plancher dans certains cas. **LE FAUX-PLANCHER DOIT AVOIR AU MINIMUM 3/4 PO D'ÉPAISSEUR** et il doit être bien fixé aux solives.

- Déterminez l'emplacement du robinet, puis positionnez le gabarit (1) en l'orientant correctement par rapport à la baignoire. À l'aide du gabarit, marquez la surface à découper. Percez 4 trous de 1 po dans les coins de la surface à découper, puis découpez la surface. **Note : Le boîtier de protection doit s'ajuster parfaitement dans l'ouverture.**
- Appliquez du ruban d'étanchéité (1) sur les filets des tuyaux d'alimentation et vissez les tuyaux dans les orifices d'entrée 1/2 po NPT (2) du corps du robinet brut.

- Introduisez le robinet brut (1) dans le trou et assurez-vous que l'inscription « TUB SIDE » (2) sur celui-ci se trouve du côté du bain. Fixez la partie inférieure au faux-plancher à l'aide des 4 vis (3) fournies. Vérifiez ensuite l'étanchéité de la tuyauterie d'alimentation du robinet brut avec de l'eau ou de l'air sous pression. Vous pouvez maintenant installer les éléments de finition.

Mounting Under a Subfloor Using a Rigid Stringer (Required if Subfloor is Less Than 3/4" In Thickness)
La instalación debajo de un contrapiso usando un larguero rígido (requerido si el contrapiso es de un grosor menor de 3/4")
Montage sous un faux-plancher à l'aide d'une traverse rigide (requis si le faux-plancher a moins de 3/4 po d'épaisseur)



Note: Using a rigid stringer is only required if subfloor is less than 3/4" in thickness.

- A.** Determine faucet location; then, position template (1), providing for proper alignment with tub. Using template as a guide, mark the area to be cut out. Drill 4 - 1" holes in corners; and, cut out the remaining area.
Note: Plasterguard should fit tight in opening.

- B.** Measure and position rough making sure "TUB SIDE" (1), located on the top of the plasterguard and on the bottom side of the rough-in body, is toward the tub. Make necessary supply plumbing connections using plumber tape (2) into 1/2" NPT inlets (3) in rough body.

- C.** Cut a rigid stringer (1) to fit snugly between the floor joists and under the installation hole, minimum recommended size of stringer is 2" x 12". Measure and position rough (2) on stringer, making sure "TUB SIDE" (3) on rough is toward the tub. Secure rough to stringer using four 1/4" x 2 1/2" lag bolts (4) (not provided).

- D.** Place stringer (1) and rough (2) between the joists and push the rough through hole in subfloor (3) and hold firmly against the subfloor. While keeping stringer level, securely fasten the stringer to the floor joists using nails or screws (4) (not provided). Rough assembly can now be air or water pressure tested for leaks in supply plumbing, and is ready to install trim.

Nota: El uso de un larguero rígido sólo es necesario si el contrapiso es de un grosor menor de 3/4".

- A.** Determine la ubicación de la llave de agua/grifo, y luego, coloque la plantilla en su posición (1), para proporcionarle la alineación correcta con la bañera (tina). Usando la plantilla como guía, marque el área que va a cortar. Perfore 4 agujeros de 1" cada uno en las esquinas, y, corte el área restante.
Nota: El protector de yeso debe encajar firmemente en la apertura.

- B.** Haga las conexiones a las tuberías de suministro usando sellador de plomero (1) en las entradas de 1/2" NPT (2) en la tubería interna.

- C.** Corte un larguero rígido (1) para que encaje bien entre las vigas del piso y bajo el agujero de la instalación, el tamaño mínimo recomendado del larguero es de 2" x 12". Mida y coloque la tubería interna (2) en el larguero, asegurándose

de que el "LADO DE LA BAÑERA" (3) en la tubería interna quede hacia la bañera. Fije la tubería interna al larguero con cuatro pernos 'lag' de fijación de 1/4" x 2 1/2" (4) (no suministrados).

- D.** Coloque el larguero (1) y la tubería interna (2) entre las vigas y pase la tubería interna a través del agujero en el contrapiso (3) y tenez-la solidamente contra el contrapiso. Mientras que mantiene el larguero nivelado, fije bien el larguero a las vigas del piso con clavos o tornillos (4) (no suministrados). Ahora puede hacerle la prueba de presión de aire o de agua a las tuberías internas para asegurar que no hayan fugas en la plomería de suministro, y ya está listo para instalar el accesorio.

Note: L'utilisation d'une traverse rigide est nécessaire uniquement si le faux-plancher a moins de 3/4 po d'épaisseur.

- A.** Déterminez l'emplacement du robinet, puis positionnez le gabarit (1) en l'orientant correctement par rapport à la baignoire. À l'aide du gabarit, marquez la surface à découper. Perceez 4 trous de 1 po dans les coins de la surface à découper, puis découpez la surface. **Note: Le boîtier de protection doit s'ajuster parfaitement dans l'ouverture.**



- B.** Appliquez du ruban d'étanchéité (1) sur les filets des tuyaux d'alimentation et vissez les tuyaux dans les orifices d'entrée 1/2 po NPT (2) du corps du robinet brut.

- C.** Coupez une traverse rigide (1) de manière qu'elle s'ajuste parfaitement entre les solives du plancher sous le trou d'installation. La traverse doit avoir au moins 2 po sur 12 po. Prenez les mesures nécessaires et positionnez le robinet brut (2) sur

la traverse. Assurez-vous que l'inscription « TUB SIDE » (3) sur le robinet brut se trouve du côté de la baignoire. Fixez ensuite le robinet brut à la traverse au moyen de quatre tire-fonds 1/4 po x 2 1/2 po (4) non fournis.

- D.** Placez la traverse (1) et le robinet brut (2) entre les solives, puis introduisez le robinet brut dans le trou du faux-plancher (3) et tenez-le solidement contre le faux-plancher. Tout en maintenant la traverse de niveau, fixez-la solidement aux solives du plancher à l'aide de clous ou de vis (4) (non fournis). Vérifiez ensuite l'étanchéité de la tuyauterie d'alimentation du robinet brut avec de l'eau ou de l'air sous pression. Vous pouvez maintenant installer les éléments de finition.

Mounting on a Concrete Floor Instalación sobre un piso de concreto Montage sur un plancher de béton



When installing on a concrete floor, the **TOP OF THE ROUGH MUST BE 1 1/2" MINIMUM BELOW TOP OF CONCRETE.**

- Determine faucet location. Secure rough assembly (1) to forms using 1/4" diameter lag bolts (not provided). Properly level rough assembly.
- Measure and position rough making sure "TUB SIDE" (1), located on the top of the plasterguard and on the bottom side of the rough-in body, is toward the tub. Make necessary supply plumbing connections using plumber tape (2) into 1/2" NPT inlets (3) in rough body. Backfill area (4) with aggregate. **Note: Use plastic**

liner (5) (not provided) to prevent direct contact of concrete with rough and supply connections.

- Ensure rough assembly is properly level; then, fill in open area with concrete. Rough assembly can now be air or water pressure tested for leaks in supply plumbing, and is ready to install trim.

Cuando se instala en un piso de concreto, la **PARTE SUPERIOR DE LA INSTALACIÓN INTERNA DEBE ESTAR 1 1/2" MÍNIMO DEBAJO DE LA PARTE SUPERIOR DEL CONCRETO (HORMIGÓN).**

- Determine la ubicación de la llave de agua / grifo. Fije el ensamble de la instalación interna (1) a los largueros con pernos de 1/4" de diámetro (no incluidos). Nivele correctamente el ensamble de la tubería interna.
- Mida y coloque la tubería interna asegurándose de que el "LADO DE LA BANERA" (1) en la tubería interna quede hacia la bañera. Haga las conexiones necesarias de la plomería de suministro usando cinta de plomero (2) en las entradas de 1/2" NPT (3) en el cuerpo de la tubería interna. **Nota: Utilice el**

forro plástico (5) para evitar el contacto directo del concreto con las conexiones de las tuberías internas y de suministro.

- Asegure que el ensamble de la tubería interna está apropiadamente nivelada, y luego, rellene el espacio abierto con concreto. Ahora puede hacerle la prueba de presión de aire o de agua a las tuberías internas para asegurar que no hayan fugas en la plomería de suministro, y ya está listo para instalar el accesorio.

Si vous installez le robinet brut sur un plancher de béton, **LE DESSUS DU ROBINET BRUT DOIT SE TROUVER À AU MOINS 1 1/2 PO SOUS LE DESSUS DE LA SURFACE DE BÉTON.**

- Déterminez l'emplacement du robinet. Fixez le robinet brut (1) aux solives à l'aide de tire-fonds de 1/4 po de diamètre (non fournis). Mettez le robinet brut de niveau.
- Prenez les mesures nécessaires et positionnez le robinet brut. Assurez-vous que l'inscription « TUB SIDE » (1) sur le robinet brut se trouve du côté de la baignoire. Appliquez du ruban d'étanchéité (2) sur les filets des tuyaux d'alimentation et vissez les tuyaux dans les orifices d'entrée 1/2 po NPT (3) du

corps du robinet brut. **Note : Utilisez de la pellicule de plastique (5) pour empêcher le contact direct du béton avec le robinet brut et les raccords d'alimentation.**

- Assurez-vous que le robinet brut est de niveau, puis remplissez l'espace vide de béton. Vérifiez ensuite l'étanchéité de la tuyauterie d'alimentation du robinet brut avec de l'eau ou de l'air sous pression. Vous pouvez maintenant installer les éléments de finition.