


## SPECIFICATIONS



### Features/Benefits

- Requires Gerber Treysta® Rough-In, G00GS50 Series (Horizontal Inputs) or G00GS52 Series (Vertical Inputs), Sold Separately
- Includes Treysta® Ceramic Disc Pressure Balance Cartridge
- Includes Mono Chic® 5" x 8" Single Function Showerhead, D460066, 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi
- 12.5" Metal Shower Arm, D481162
- Finish-Matched Deep Wall Kit, D113001, Sold Separately
- Finish-Matched Shallow Wall Kit, GA663B11, Sold Separately

### Available Color/Finishes



Color tiles intended for reference only.

| Color | Code | Description    |
|-------|------|----------------|
|       |      | Chrome         |
|       | BN   | Brushed Nickel |
|       | BS   | Satin Black    |

### Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
EPA WaterSense®  
ADA for lever handle control  
California Energy Commission (CEC)

### Flow Rate



### Submittal Information:

Name: \_\_\_\_\_

Contractor: \_\_\_\_\_

Location: \_\_\_\_\_

Contact #: \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES



### Caractéristiques et avantages

- Nécessite la plomberie brute Treysta MD de Gerber de la série G00GS50 (entrées horizontales) ou G00GS52 (entrées verticales), vendue séparément
- Cartouche d'équilibrage de pression à disque en céramique Treysta MD comprise
- Pomme de douche Mono ChicMD de 5 po x 8 po à une seule fonction, D460066, débit maximal de 6,6 l/min (1,75 gal/min) à 80 psi
- Bras de douche en métal de 12,5 po (31,8 cm), D481162
- Ensemble pour murs profonds au fini assorti, vendu séparément (D113001)
- Ensemble pour murs peu profonds au fini assorti, vendu séparément (GA663B11)

### Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.



#### Couleur Code Description

|  |    |               |
|--|----|---------------|
|  |    | Chrome        |
|  | BN | Nickel Brossé |
|  | BS | Noir Satiné   |

### Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
EPA WaterSense®  
Conformité aux normes de l'ADA  
pour le contrôle des poignées à levier  
California Energy Commission (CEC)

### Débit



Renseignements pour la soumission :


Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

## ESPECIFICACIONES



### Características/Beneficios

- Requiere empalme Treysta® de Gerber, serie G00GS50 (entradas horizontales) o serie G00GS52 (entradas verticales), se vende por separado
- Incluye cartucho de balanceo de presión tipo disco de cerámica Treysta®
- Incluye el cabezal de ducha de una función Mono Chic® de 5" x 8", D460066, con flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi
- Brazo de ducha de metal de 12,5", D481162
- Kit para paredes profundas con el mismo tipo de acabado, D113001, se vende por separado
- Kit para paredes de poca profundidad con el mismo tipo de acabado, GA663B11, se vende por separado

### Colores/Acabados disponibles



Los cuadros de color son solo de referencia.

| Color | Código | Descripción      |
|-------|--------|------------------|
|       |        | Cromo            |
|       | BN     | Níquel Cepillado |
|       | BS     | Negro Satinado   |

### Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
EPA WaterSense®  
Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca  
Comisión de Energía de California (CEC)

### Caudal



Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_

N.º de contacto: \_\_\_\_\_