

COMBINAISON DE FILTRES DE RÉGULATION DE PRESSION RESIDEO BRAUKMANN FK06 DIALSET®



Combinaison de régulation de pression FK06 Dialset®

Offrez à vos clients une solution aux problèmes de pression d'eau et de sédimentation.

La combinaison de filtres de régulation de pression DialSet de Resideo Braukmann corrige les pressions d'alimentation fluctuantes pour une pression sûre et régulière, tout en filtrant l'eau. Elle maintient une pression constante à la sortie et assure un approvisionnement continu en eau filtrée pour toute la maison. De plus, le cadran de réglage intégré facilite l'installation en éliminant le besoin d'une jauge. L'association d'un détendeur et d'un filtre à sédiments pour toute la maison constitue un gain de temps considérable pour vous, tout en offrant des performances remarquables à vos clients.



PROTECTION DE L'ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE

Maintient une pression constante pour préserver les tuyaux et les appareils ménagers.



FILTRAGE EN CONTINU

Le filtre de 50 microns assure un approvisionnement continu en eau filtrée, contribuant ainsi à réduire l'accumulation de sédiments et à améliorer la pureté de l'eau.



INSTALLATION FACILE

Grâce au filetage interne et externe pour les configurations de raccord-simple et double, ainsi qu'au cadran de réglage intégré, la pression statique peut être réglée sans jauge.



CONSTRUCTION DURABLE

La cartouche intégrée anti-corrosive contient toutes les pièces de travail et est facilement remplaçable.



FLEXIBILITÉ DES APPLICATIONS

Les plages de réglage de la pression de sortie conviennent aux applications domestiques, commerciales légères, industrielles et d'irrigation des pelouses.



REVENUS RÉGULIERS

Vos clients reviendront vers vous pour obtenir des filtres et des cartouches de rechange.



AUCUNE JAUGE REQUISE

Le cadran de réglage intégré du DialSet élimine la nécessité de recourir à une jauge pour régler la pression statique, ce qui simplifie et accélère l'installation.



MODÈLE N°	DESCRIPTION DU PRODUIT
FK06-101-DUS-LF	Combinaison de filtres à détendeur de pression soudé sans plomb de ¾ po
FK06-101-DUT-LF	Combinaison de filtres à détendeur de pression NPT sans plomb de ¾ po
FK06-102-DUS-LF	Combinaison de filtres à détendeur de pression à soudéer sans plomb de 1 po
FK06-102-DUT-LF	Combinaison de filtres à détendeur de pression NPT sans plomb de 1 po
FK06-103-DUS-LF	Combinaison de filtres à détendeur de pression soudé sans plomb de 1-1/4 po
FK06-103-DUT-LF	Combinaison de filtres à détendeur de pression NPT sans plomb de 1-1/4 po
0903127	Ensemble de joints toriques pour le corps du support de ¾ po (ensemble de 10)
0903128	Ensemble de joints toriques pour le corps du support de 1 po et de 1-1/4 po (ensemble de 10)
0901246	Ensemble de joints toriques pour la cuve de filtre de ¾ po (ensemble de 10)
0901499	Ensemble de joints toriques pour la cuve de filtre de 1 po et de 1-1/4 po (ensemble de 10)
AS06-1/2C	Cartouche filtrante de remplacement de 50 microns de ¾ po
AS06-1C	Cartouche filtrante de remplacement de 50 microns de 1 po et de 1-1/4 po
KF06-1/2AZ	Cuve de filtre transparente complète avec filtre et corps du support de ¾ po
KF06-1AZ	Cuve de filtre transparente complète avec filtre et corps du support de 1 po et de 1-1/4 po
D06FA-1/2	Cartouche de vanne complète de ¾ po (sans la cartouche filtrante)
D06FA-1B	Cartouche de vanne complète de 1 po et de 1-1/4 po (sans la cartouche filtrante)
ZR06F	Clé à deux anneaux pour le retrait de la cuve de filtre



Resideo Technologies, Inc.

1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 1-800-468-1502 resideo.com Pour en savoir plus

resideo.com/pro/water