



The Prestige[®] IAQ

Control de comodidad inteligente diseñado con estilo

El diseño de primera calidad cuenta con un potencial de ventas excepcional

El Prestige® IAQ de Resideo ofrece las sólidas capacidades inalámbricas de RedLINK™ que ya conoce para brindar una solución integral, con un perfil más pequeño y elegante destinado a los consumidores finales que se interesan en el diseño para la aplicación residencial y comercial ligera.

ESTÉTICA DE ALTA GAMA

- **Diseño pequeño y elegante**
- **Pantalla a todo color :**
Personalizable y de alta definición.

FUNCIONALIDAD COMERCIAL

- **Administración remota sencilla:**
Monitoree y controle múltiples edificios desde una computadora, tableta o teléfono inteligente
- **Diagnósticos de autocontrol :**
El sistema envía alertas por problemas de mantenimiento o servicio

INTERACCIÓN EN PANTALLA PARA LOGRAR UN SERVICIO MÁS RÁPIDO Y SENCILLO

- **Instalación intuitiva:**
Debido a la configuración por preguntas, no es necesario utilizar un manual
- **Registro de alertas:** Almacena 25 alertas para ayudar a los técnicos a determinar con facilidad qué parte del sistema debe revisarse
- **Registro de rendimiento del sistema:** Temperaturas mínimas/máximas en el interior/exterior, humedad, tiempo de ejecución, Delta T y más, organizados por horas, días, semanas o meses

LAS ALERTAS PERSONALIZADAS Y LOS DIAGNÓSTICOS AYUDAN A DESARROLLAR COMERCIOS

- **Delta T:** Proporciona alertas y diagnósticos cuando el sistema necesita servicio
- **Cuatro entradas asignables:**
Conecte sensores por cable, restablecimiento remoto o contactos secos
- **Información del distribuidor:**
Información de contacto del contratista disponible con solo tocar un botón, lo que genera una actividad comercial continua





Portable Comfort Control™



Control inalámbrico de entrada/salida



Sensor de temperatura del aire exterior inalámbrico



Sensor de temperatura del aire interior inalámbrico



Control remoto inalámbrico para el aumento del filtro y la ventilación

Conéctese a una solución completa con la tecnología inalámbrica RedLINK™

Integre fácilmente los sistemas de humidificación, deshumidificación, ventilación y zonificación sin conectar cables nuevos. Los accesorios se instalan en minutos con solo tocar un botón, lo que ayuda a impulsar las ventas adicionales y aumentar la rentabilidad



Portal de Internet de RedLINK con los servicios de Total Connect Comfort

Les permite a los usuarios monitorear y controlar de manera remota los sistemas de calefacción y refrigeración en cualquier momento y lugar. Las aplicaciones gratuitas se encuentran disponibles para los dispositivos Apple® y Android™.

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Kits de Prestige® IAQ	
YTHX9421R5085WW	Kit de Prestige IAQ de 2 cables con tecnología RedLINK™. Para uso residencial o comercial. Programable para 7 días. Bomba de calor de hasta 4H/2C o el sistema de 3H/2C convencional. El kit contiene un termostato THX9421R5021WW con pantalla táctil a todo color, un módulo de interfaz de equipo (Equipment Interface Module, EIM) THM5421R1021 y dos sensores de conductos.
Kit Prestige IAQ + sensor inalámbrico para exteriores	
YTHX9421R5101WW	Kit de Prestige IAQ de 2 cables con tecnología RedLINK. Para uso residencial o comercial. Programable para 7 días. Bomba de calor de hasta 4H/2C o el sistema de 3H/2C convencional. El kit contiene un termostato THX9421R5021WW con pantalla táctil a todo color, un EIM THM5421R1021, un sensor inalámbrico para exteriores C7089R1013 y dos sensores de conductos.
Kit Prestige IAQ + portal y sensores inalámbricos	
YTHX9421R7001WW	Kit de Prestige IAQ de 2 cables con tecnología RedLINK. Para uso residencial o comercial. Programable para 7 días. Bomba de calor de hasta 4H/2C o el sistema de 3H/2C convencional. El kit contiene un termostato THX9421R5021WW con pantalla táctil a todo color, un EIM THM5421R1021, un portal THM6000R7001, un sensor inalámbrico para interiores C7189R1004, un sensor inalámbrico externo C7089R1013 y dos sensores de conductos.
Módulos de interfaz de equipo	
THM5421R1021	EIM
YTHM5421R1010	EIM y dos sensores de conductos
Placas de cubierta de pared de Prestige IAQ	
THP2400A1027W	
Accesorios RedLINK	
ERM5220R1018	Módulo remoto de equipo para conectarse de manera inalámbrica a la unidad del exterior
THM6000R7001	Portal habilitado para acceder al Internet RedLINK
REM5000R1001	Portable Comfort Control™
REM1000R1003	Control inalámbrico de entrada/salida
C7089R1013	Sensor de temperatura del aire exterior inalámbrico
C7189R1004	Sensor de temperatura del aire interior inalámbrico
HVC20A1000	Control remoto inalámbrico para el aumento del filtro y la ventilación
THM4000R1000	Adaptador inalámbrico para TrueZone® o para ampliar el alcance inalámbrico del EIM

Para obtener más información:

resideo.com/pro



Resideo Technologies, Inc.

1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
resideo.com



Apple es una marca registrada de Apple Inc.
Android es una marca registrada de Google Inc.
RedLINK es una marca registrada de Ademco Inc, una subsidiaria de Resideo Tech., Inc
Prestige es una marca registrada de Ademco Inc, una subsidiaria de Resideo Tech., Inc
Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

50-1902S | PM | 05/20
© 2020 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

La marca registrada Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Estos productos son fabricados por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales.

Honeywell Home