

Omnisports Specialties

TEKNISKE DATA	STANDARD	BADMINTON KIT	TABLE TENNIS	DANCEFLOOR
SERTIFISERING & KLASSIFISERING				
Type gulvbelegg	EN 14041	Heterogent kompakt sportsgulv	Heterogent kompakt sportsgulv	Heterogent kompakt sportsgulv
Ytelseserklæring	EN 14041	0120-047-DoP-2013-04	0120-048-DoP-2013-04	0120-081-DoP-2019-02
TEKNISKE VERDIER				
Total tykkelse	ISO 24346 (EN 428)	3.45 mm	3.45 mm	3.45 mm
Total vekt	ISO 23997 (EN 430)	3 295 g/m ²	3 295 g/m ²	3 280 g/m ²
Bredde	ISO 24341 (EN 426)	sett med 2 ruller 3.33 x 151m hver	2 m	2 m
Lengde	ISO 24341 (EN 426)	sett med 2 ruller 3.33 x 151m hver	20.5 1m	15 1m
KRAV FOR SIKKER BRUK AV GULVET				
Støtabsorpsjon	Gjennomsnittlig målt verdi	≥ 4%	≥ 4%	≥ 4%
	EN 14808 krav	-	-	-
Friksjon	Gjennomsnittlig målt verdi	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav	≥ 90
	EN 13036-4 krav	80 til 110	80 til 110	-
Vertikal deformasjon	Gjennomsnittlig målt verdi	≤ 0.8 mm	≤ 0.8 mm	≤ 0.8 mm
	EN 14809 krav	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm
TEKNISKE EGENSKAPER				
Vertikal ballsprett	Gjennomsnittlig målt verdi	Tilfredsstillende krav	Tilfredsstillende krav	-
	EN 12235 krav	≥ 90%	≥ 90%	-
Brannklassifisering	EN 13501-1	C _{fl} s1*	C _{fl} s1*	C _{fl} s1*
Slitasjemotstand	EN ISO 5470-1	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Motstand mot inntrykk	Gjennomsnittlig målt verdi	≤ 0.18 mm	≤ 0.18 mm	≤ 0.18 mm
	EN 1516 krav	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm
Motstand mot rullende last	Gjennomsnittlig målt verdi	-	-	-
	EN 1569 krav	-	-	-
Romlyd klassifisering	NFS 31-074	Klasse A ≤ 65dB	Klasse A ≤ 65dB	klasse A ≤ 65dB
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	Ca. 0.05 m ² K/W	Ca. 0.05 m ² K/W	Ca. 0.05 m ² K/W
EMISJON TIL INNEMILJØ				
Total VOC emisjon	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn)	≤ 1000 µg/m ³ (etter 28 døgn)
COLOURS				
		Uni: mint grønn	Uni: rød	Uni: grå / svart

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene uten ytterligere varsel, uten at det påvirker systemet's overholdelse av standarder. (02/19).

*Glued installation Tarkett's anvisninger for montering, rengjøring og vedlikehold skal følges, se separate anvisninger på www.tarkett.no

*Glued installation

(1)Except for Dancefloor / (2)For non permanent installations 5 years warranty

<p>Badminton kit</p>	<p>Speed Table Tennis</p>	<p>Dancefloor</p>							
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics – Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fioktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Vedlikeholdsanvisning

TARKETT SPORTSGULV: OMNISPORTS DANCEFLOOR

Alt du trenger
å vite for vedlikehold
av Omnisports
Dancefloor.

Vedlikeholdsanvisning

TARKETT OMNISPORTS: DANCEFLOOR

Omnisports Dancefloor har ikke PU overflatebehandling.

Denne anvisning skal være tilgjengelig for renholdspersonalet ved hvert enkelt monteringssted for sikre optimal bruk og rengjøring/vedlikehold av gulvet. Denne anvisningen skal følges nøye og alle avvik fra denne anvisning vil medføre et avslag ved en eventuell reklamasjon eller skade på montert gulv.

• Smussforebyggende tiltak

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss riper og skader gulvet, og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte og avskrapningssystem. DESSO Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

• Byggrengjøring

Det er svært viktig at byggrengjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med plater, hard papp eller lignende.

Metode for bygg rengjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp.

• Daglig rengjøring

Benytt støvsuger og/eller tørr- eller fukt-mopping. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9). Ikke overdoser, og sørg for alltid å følge fabrikantens doseringsanvisninger. Tørk opp søl umiddelbart for å unngå flekker.

• Periodisk vedlikehold

Omnisport skal ikke voks- eller polishbehandles.

Anbefalt maskin: Gulvvaskemaskin med rød pad.
Anbefalt rengjøringsmiddel: pH7 til 9
Anbefalte leverandører:

Jontec Asset – Johnson Diversey - johnsondiversey.com
Rotowash France : 41 rue du Mûrier - Equatop - 37540 St
Cyr sur Loire
Tél : 02 47 41 11 10 / Fax : 02 47 41 00 15
Valgt leverandørs anvisning skal følges nøye

Periodisk vedlikehold kan utføres ved å benytte gulvvaskemaskin med rød pad.
Et rengjøringsmiddel (f eks Tanex Trophy) med 10% fortynning er anbefalt.
Påfør blandingen og la det virke på overflaten i 5 min før gulvet rengjøres og vann suges opp.
Følg valgt leverandørs anvisning nøye.

• Flekkfjerning / Håndballklister

For å fjerne flekker eller flekker etter håndballklister spray på alkalisk rengjøringsmiddel med 20 % fortynning, la det virke i ca 1 min og tørk over med en ren hvit klut.

• Generelt / Misfarging

Byggstøv kan føre til glatte gulv hvis det ikke fjernes effektivt.

Fjern flekker når de er ferske.

Benytt hvit/rød klut i kombinasjon med et ph nøytralt middel. Ettetørk med rent vann.

Spillere må ha passende sko med hvite såler beregnet til innendørs sport.

Svarte skosåler, gummihjul og gummiknotter kan misfarge gulvet.

Gulvbeskyttelse skal finnes på alle stolben.

Gulvbelegg skades av løsningsmidler som Bensin, olje, toluen, aceton, tynner, skuremidler. Tørk opp umiddelbart da overflaten kan bli misfarget.

Frekvens tilpasses bruk og tilsmussingsgrad.

Stolbein og innredning skal være utstyrt med filtknotter eller annet mykt materiale/beskyttelse i lys farge. Knotter skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov. Der dette ikke er mulig anbefales det å bruke en underlagsmatte.

Kjemiske produkter som løsningsmidler (Bensin, olje, toluen, aceton, tynnere, skuremidler) kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Kontakt din forhandler, eller se www.tarkett.no for mer informasjon.