

Med nya **SOLOLIFT2** slipper  
du smutsiga händer



## Nya **SOLOLIFT2** ligger generationer före

Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos SOLOLIFT2, sanitärpumpar med skärssystem, utgör ett enormt framsteg inom spillvattenhantering. SOLOLIFT2 är marknadens mest kraftfulla, driftsäkra och servicevänliga sanitärpump och erbjuder enkel installation och enkelt underhåll. Samtidigt får dina kunder oöverträffad bortpumpning av WC- och BDT-vatten utan att begränsas av befintlig rördragning.


Ombyggnadstrenden skapar nya spännande möjligheter för alla delar av hemmet. Grundfos nya serie sanitärpumpar, SOLOLIFT2, erbjuder professionell prestanda till hemmet. Med rätt spillvattenlösning kan vilket utrymme som helst förvandlas till ett idealiskt badrum eller grovkök.



# Inspirerad av proffs... motiverad av modern komfort

Inspirerad av proffs, utformad för proffs... För att möta behovet av smartare lösningar i fråga om sanitärpumpar har Grundfos använt sina omfattande kunskaper och sin praktiska erfarenhet för att utveckla SOLOLIFT2 som svar på kundernas krav.

Modern komfort drivs av innovation, och Grundfos ger den senaste tekniken till hemmet. Nya lösningar, som skärssystem med enastående prestanda, speciell motorkonstruktion med högt vridmoment vid start- och skärmoment samt torr åtkomst för inställning gör arbetet enkelt för både yrkesverksamma och husägare!



# SOLOLIFT2 skär som ingen annan...

## Driftsäker och hållbar

Den kraftfulla motorn i SOLOLIFT2-serien är konstruerad för optimal prestanda och har speciallindning och speciell axelteknik. Tillsammans med ett tåligt skärsystem av härdat stål ger serien kunderna professionell kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Förutom mervärde, säkerhet och driftsäkerhet ger SOLOLIFT2:s robusta konstruktion idealiska förutsättningar för att hantera utmaningarna med modern komfort. Toalettpapper och hygienprodukter\*, som ibland spolras ned, är inte längre något problem, tack vare att skärsystemet i SOLOLIFT2 arbetar med maximal driftsäkerhet i alla situationer.

\*nedspolning av personliga hygienprodukter rekommenderas inte.

En unik svetsad trycktät tank garanterar säkerhet och driftsäkerhet för SOLOLIFT2, speciellt i applikationer med gråvatten, som pumpar för diskmaskin eller tvättmaskin, som töms till SOLOLIFT2. SOLOLIFT2 tål upp till 90°C i upp emot 30 minuter, vilket gör den till den idealiska lösningen för applikationer för höga temperaturer i hushåll.



## ... passar som ingen annan

### Passar alla befintliga installationer

Tid är pengar, vilket är skälet till att SOLOLIFT2 är den sanitärpump med skärsystem som har marknadens högsta verkningsgrad. Även på ställen där spillvatten inte kan ledas bort genom självfall gör SOLOLIFT2 dig oberoende av huvudavloppsledningens läge. Detta ger dig friheten att placera nya installationer var som helst i kundens hem.

Vägghängda och fristående modeller finns för alla utrymmen, medan tillvalet fästklämmor som förhindrar uppåtrörelse ger dig kontroll över installationen. Fastmonterad eller fristående, valet är ditt.

### Lätt att byta ut

Som ledande innovatör i fråga om kallvattenlösningar för hushållsmarknaden har Grundfos tillämpat filosofin "en storlek passar alla" på SOLOLIFT2. Tänk dig en serie med bara fem modeller, som täcker alla applikationer i hushållet.

Tack vare smarta in- och utloppsanslutningar har utbyte av pump aldrig varit enklare. Justerbara inloppsanslutningar tillåter upp till 10 mm rörelse både vertikalt och horisontellt, för enkel anslutning till befintliga rör. Dessutom gör valbar utloppsriktning och en uppsättning varierande utloppsanslutningar som tillval att enheten enkelt kan ersätta befintliga märken och modeller. Oavsett om applikationen är en första installation, eftermontering eller utbyte gör dessa unika funktioner, tillsammans med den extremt kompakta konstruktionen, SOLOLIFT2 till det idealiska valet.

### Nästan underhållsfri

Slipp kostsamma reparationer tack vare SOLOLIFT2. Externa nivåvippor gör att man inte behöver komma i kontakt med spillvatten. Med SOLOLIFT2 kan du alltså slippa stökiga reparationer och smutsiga händer! Dessutom minimeras behovet av tankrengöring, tack vare den unika självrengörande konstruktionen av SOLOLIFT2.

## Enkel service...

### Enkel åtkomst av pump och motor

SOLOLIFT2 är marknadens mest servicevänliga sanitärpump med skärsystem. Motorn och pumpenheten kan lyftas ut som en enhet, vilket möjliggör snabb och ren reparation och service. Du slipper smutsa ned händerna. Med SOLOLIFT2 behöver du inte plocka isär enheten eller tömma och koppla bort utloppsroret. Öppna bara serviceluckan för att enkelt komma åt rena, torra komponenter.

Tack vare den externa manuella rensningsfunktionen behöver du inget annat än en skruvmejsel för att avlägsna igensättningar. Till och med föremål som är för stora för skärsystemet avlägsnar du snabbt och effektivt genom att helt enkelt skruva loss serviceluckan och lyfta ut motor och pumpenhet på några minuter.

Andra egenskaper, som festsittande skruvar, extern manövrering av tryckbrytare samt tömning av tank via en enkel slanganslutning underlättar servicen ytterligare.

## ...och ren. Du slipper smutsa ned händerna

### Mindre arbete

Besvärligt underhåll och blockering är de främsta orsakerna till reparation och/eller utbyte av sanitärpumpar, vilket är orsaken till att Grundfos minimerat behovet av reparationer och underhåll. Detta uppnås med en mängd innovativa funktioner som säkerställer optimal prestanda i alla lägen.



### Ren tank

SOLOLIFT2:s unika sluttande botten och kraftiga fasningar styr fasta partiklar mot pumpen. Detta reducerar risken för sedimentering eller igensättning och gör att tanken kan rengöras enkelt och utan obehag.

### Inbyggt kolfilter

Det förbättrade kolfiltret i SOLOLIFT2 medför bättre prestanda, vilket gör att man slipper montera mer effektiva filterenheter i efterhand.

### “Plug and Go” larmkretskort

SOLOLIFT2 har som tillval ett USB-anslutet “Plug and Go” larmkretskort. Det gör övervakningen enkel tack vare att det är enkelt att installera, inte kräver batterier och ger tidig varning vid eventuella funktionsstörningar.

### Ingen rengöring behövs

SOLOLIFT2:s självrengörande utformning håller skärsystem och tank fria från sedimentering och lukt. Därmed behövs ingen regelbunden rengöring och inga kraftiga rengöringsmedel, vilket är bra både för miljön och för kundernas budget.



Grundfos **SOLOLIFT2**  
– matchar dina kunders  
behov överallt i hemmet



Med Grundfos **SOLOLIFT2** kan nya installationer göras oberoende av befintlig rördragning



## Oändliga möjligheter

Tack vare att den är oberoende av huvudavloppsledningen behöver SOLOLIFT2 bara ett enkelt utloppsrör med diameter på 20 mm, vilket gör den idealisk för det moderna livet. De unika egenskaperna, som \*monterad nivåvipa med två olika startnivåer, kan volyminställningen anpassas till den anslutna sanitetsanordningen utan extra


tillbehör. Välj bara en låg startnivå för moderna, slanka duschkabiner, eller öka pumpnivå för tvättapplikationer eller badkarstömning. Antingen du bygger ett våtrum vid vindsinredning eller ett grovkök i källaren ger SOLOLIFT2 enastående resultat och trygghet.

\* Finns på C-3-modellen



### WC-3

SOLOLIFT2 WC-3 är en kompakt, automatisk sanitärpump med 3 extra inloppsanslutningar, lämplig för bortpumpning av hushållspillvatten från duschkabin, bidé och tvättställ, liksom spillvatten från toaletter.



## Produkt- och applikationsöversikt

Med bättre flexibilitet, anpassningsbarhet och prestanda ger Grundfos sanitärpumpar SOLOLIFT2 den mest driftsäkra bortpumpningen av spillvatten för alla kombinationer av toalett, bidé, tvättställ, dusch och tvättmaskin.



**WC-1**

SOLOLIFT2 WC-1 är en kompakt automatisk sanitärpump med 1 extra inloppsanslutning, lämplig för pumpning av spillvatten från tvättställ och toalett.

**D-2**

SOLOLIFT2 D-2 är en liten, kompakt automatisk sanitärpump, lämplig för pumpning av gråvatten. SOLOLIFT2 D-2 kan installeras under eller invid dusch-kabin eller tvättställ.

**C-3**

SOLOLIFT2 C-3 är lämplig för pumpning av spillvatten upp till 90 °C från tvättmaskin, diskmaskin, köksvask, badkar, dusch eller tvättställ.

**CWC-3**

SOLOLIFT2 CWC-3 är en kompakt, automatisk sanitärpump, speciellt konstruerad för vägghängda toaletter. Den är mycket tunn för att enkelt kunna byggas in i tomrummet inne i moderna väggssystem.



## Registrera dig idag på [professional.grundfos.com](http://professional.grundfos.com)

**Grundfos Professional**

Vi erbjuder en omfattande resurs med innehåll, verktyg och funktioner som stöder ditt dagliga arbete och ger kunskap och insikter som är viktiga för din verksamhet.

När du blir certifierad som Grundfos Professional får du:

- En gratis T-shirt med texten "I'm an Alpha Male"
- Inbjudningar till speciella lokala evenemang
- Kontinuerliga uppdateringar rörande relevanta produkter och lösningar
- Insikter och lösningar rörande generella utmaningar inom branschen
- Kampanjmaterial som du kan dela med dina kunder

Under en begränsad period erbjuder vi en gratis T-shirt med texten "I'm an Alpha Male", när du registrerar dig till programmet.



**GRUNDFOS AB**  
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)  
431 24 MÖLNDAL  
Telefon: 0771-32 23 00  
[www.grundfos.se](http://www.grundfos.se)

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be—Think—Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

**GRUNDFOS**