



Dag: 21 °C
Natt: 18 °C

smarta inställningar
ser till att bostaden har
perfekt temperatur
- dygnet runt.

Adapterguide

Rätt temperatur i varje rum **sänker** din **energianvändning**

Byt enkelt ut gamla radiatortermostater till smarta elektroniska för dina vattenburna element. Få både lägre värmekostnader och en bekvämare vardag.

Besök homeowners.danfoss.se

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Byt till smarta elektroniska radiatortermostater

För att kontrollera hela hemmets värmesystem från en centralenhet eller fristående när det räcker med reglering av enskilda radiatorer.

Radiatortermostat **connect**[®] - ansluten till centralenhet

- Pausläge
- Ventilmotionering
- PID-styrning
- Batterilivslängd på upp till två år
- Varningar: låg batterinivå och signalbortfall
- Variabel inställning i steg om 0,5 °C
- Max./min. begränsning
- Barnlås
- Vädringsfunktion
- Displaybelysning
- Passar inte returventiler



connect[®] och **Danfoss Link**[™]
med Wi-Fi styrning via **Danfoss Link**[™] App

Centralenhet **Danfoss Link**[™] CC

- All värme kan regleras från en enda plats
- Gruppering av rum i Living Zone
- Enkelt användargränssnitt
- Pekskärm i färg
- Veckoschema för uppvärmning
- Manuellt schema (valmöjlighet)
- Hemmaläge/Bortrestfunktion
- Pausläge
- Wi-Fi att ansluta till hemnätverket
- Integrerad hjälpfunktion
- Anpassade inställningar
- Funktioner för snabb värmereglering



Danfoss Link[™] App

- Värmereglering var du än befinner dig
- Inkluderar värmestyning från **Danfoss Link**[™] CC
- Enkelt och tydligt användargränssnitt
- God översikt över hela bostaden
- Hög datasäkerhet
- Tillgänglig för Android och iOS
- För att Danfoss Link[™] app ska fungera krävs anslutning till bostadens Wi-Fi-nätverk.

Radiatortermostat **eco**[®] - fristående



- Två förinställda besparingsprogram
- Bortrestfunktion
- Pausfunktion
- Ventilmotioneringsfunktion
- PID-styrning
- Batterilivslängd på upp till 2 år
- Visuellt varning vid låg batterinivå
- Variabel inställning i steg om 0,5 °C
- Max./min. begränsning
- Barnlås
- Vädringsfunktion
- Displaybelysning
- Komfort och val mellan snabbt/ normalt regleringsläge

Vilken termostat har du hemma?		Använd rätt adapter till <i>eco</i> [®] och <i>connect</i> [®]	
Danfoss			Adapter RA Finns i förpackningen för <i>eco</i> [®] och <i>connect</i> [®]
Danfoss			Adaptersats RAVL/RAV Beställningsvara Art.nr: 014G0250 RSK: 481 84 60
MMA			Adapter M28 Beställningsvara Art.nr: 014G0255 RSK: 481 49 34
TA -äldre modeller			Adapter TRV300 M28-M30 Beställningsvara Art.nr: 50357-530 RSK: 480 91 96
TA -nya modeller			Adapter M30 Finns i förpackningen för <i>eco</i> [®] och <i>connect</i> [®]

När du byter ut äldre radiatortermostater till intelligenta elektroniska sparar du energi och får samtidigt ett komfortabelt inomhusklimat.

Med modern design och smarta inbyggda funktioner är nya elektroniska radiatortermostater utmärkta för såväl nya byggnader som renoveringsobjekt.

Läs mer på homeowners.danfoss.se



**ENGINEERING
TOMORROW**