


VOLA 100, 100X, 200M, 200, 200V, 300
 VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
 VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
 VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
 VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
 VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV




Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
 Montage hanledning
 Manuel de montage



VA 1.42/18612, VA 1.42/18613, VA 1.42/18614,
 VA 1.42/18615, VA 1.42/18616, VA 1.42/18617

www.vola.com



Data, 3 Bar:

	l/min.	Gal./min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9


Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Recommended operating pressure:
 Empfohlener Betriebsdruck:
 Anbefalet driftstryk:
 Rekommenderat arbetstryck:
 Aanbevolen werkdruk:
 Pression de fonctionnement recommandée:

2 - 5 Bar
 29 - 72.5 psi

Extension, retrofit
 Verlängerung, nachträglicher Einbau
 Forlængerdele, eftermontering
 Förlängning, eftermontering
 Aanpassing na montage
 Modification après installation



Extension Verlängerung Forlængerdele Förlängning Verlangstukken Modification

	100/200/300/400	VR1264	VR1400	VR2019
3 - 15 mm	Std.	Std.	Std.	Std.
15 - 25 mm	+10	+10	+10	+10
25 - 35 mm	+20	+20	+20	+20
35 - 45 mm	+30	+30	+30	+30
45 - 55 mm	+40	+40	+40	+40
55 - 65 mm	+50	+50	+50	+50

	100/200/300/400	VR1264	VR1400	VR2019
40 - 52 mm	Std.	Std.	Std.	Std.
30 - 40 mm	+10	+10	+10	+10
20 - 30 mm	+20	+20	+20	+20
10 - 20 mm	+30	+30	+30	+30
0 - 10 mm	+40	+40	+40	+40
-10 - 0 mm	+50	+50	+50	+50






2100/2200/2300/2400 VR2250 VR1400 VR2019

	2100/2200/2300/2400	VR2250	VR1400	VR2019
3 - 15 mm	Std.	Std.	Std.	Std.
15 - 25 mm	+10	+10	+10	+10
25 - 35 mm	+20	+20	+20	+20
35 - 45 mm	+30	+30	+30	+30
45 - 55 mm	+40	+40	+40	+40
55 - 65 mm	+50	+50	+50	+50



2100/2200/2300/2400 VR2250 VR1400 VR2019

















	2100/2200/2300/2400	VR2250	VR1400	VR2019
35 - 47 mm	Std.	Std.	Std.	Std.
25 - 35 mm	+10	+10	+10	+10
15 - 25 mm	+20	+20	+20	+20
5 - 15 mm	+30	+30	+30	+30
-5 - 5 mm	+40	+40	+40	+40
-15 - 5 mm	+50	+50	+50	+50


A 200M	200:	200V + 200M	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1
	400:	400V + 2 x 200M	295 mm	160 mm	145 mm	-	-	-	-	-
	2400:	2400V + 2 x 200M	11 1/2"	6 1/2"	5 3/4"	-	-	-	-	-
	400N:	400NV + 200M	-	-	129 mm	-	-	-	120 mm	4 3/4"
	400TV:	400TV + 200M	-	-	207 mm	-	-	-	-	-
	2400N:	2400NV + 200M	395 mm	260 mm	234 mm	54 mm	78 mm	-	95 mm	-
	400T:	400TV + 200M	15 1/2"	10"	9 1/4"	2 1/8"	3 1/16"	-	3 3/4"	-
	400F:	400FV + 200M	-	-	168 mm	-	-	-	175 mm	6 7/8"
400R:	400RV + 200M	490 mm	355 mm	139 mm	-	78 mm	-	120 mm	-	
2400R:	2400RV + 200M	23"	17"	5 1/2"	-	156 mm	-	4 3/4"	-	



Fitting of extension
 Montage von verlängerung
 Montering af forlængerdele
 Montering av förlängning
 Montage van de verlengstukken
 Montage des rallonges







PORTUGAL
CARVALHO, BASTISTA & Ca, Sa.
Rua do Almada
29-79-89 - Apartado 4784
4013-001 Porto
Tel: 22 339 21 26 / 7 / 9
Fax: 22 205 96 11
carvalho@bastista@mail.telepac.pt
www.carvalho@bastista.pt

SCHWEIZ
VOLA AG
Müllistr. 18
8320 Fehraltorf
Tel: 044/855 18 18
Fax: 044/955 18 19
sales@vola.ch
www.vola.ch

SLOVENIJA
MODERNA d.o.o.
Pertevea 31
1000 Ljubljana
Tel: + 386 4 068 95 93
Tel: + 386 1 236 21 83
Fax: + 386 1 236 21 84
info@moderna.si
www.moderna.si

SUOMI
INNO-TUOTE OY
Main office and production
TÄHDENLENNONTIE 9
02240 ESPOO
Tel: (0) 9 8870 380
Fax: (0) 9 8870 3833
info@innointerior.fi
www.inno.fi

SOUTH AFRICA
Still the bathroom gallery
Unit 111A, The Foundry
74 Prestwich Str.
Green Point Cape Town
South Africa 8001
Tel: 021 421 9970/2
Tel: 021 421 9971
Fax: 021 421 9971
info@stillbathrooms.co.za
www.stillbathrooms.co.za

SVERIGE
VOLA ab
Ruddammsgatan 14, 2
S-803 20 Gävle
Tel: 026-140230
Fax: 026-140231
sales@vola.se
www.vola.se

UNITED ARAB EMIRATES
Sanipek LLC
Sheik Zayed Road
P.O. Box 30871
Dubai
Tel: 971 4 339 5660
Fax 971 4 339 5671
www.sanipekdubai.com

UNITED STATES
Hastings Tile and Bath Collection
30 Commercial Street
Freeport, NY 11520
Tel: 516-379-5600
Tel: 800-351-0038
Fax: 516-223-8496
vola@hastings30.com
www.hastings30.com

LEBANON
Geatchian Group
Sir El Fil
Geatchian Building
Hayek Round About
Beirut
Tel: 01. 480 520
Fax: 01. 496 607
info@geatchiangroup.com
www.geatchiangroup.com

MEXICO
Productos de Latón
de Alta Calidad SA de CV
General Juan Cano 27 1
San Miguel Chapultepec
MX-11850 México D.F.
Tel: 01800 2253946
Fax: 01(55) 2614 9312
placsdccv@hotmail.com
www.gzdslis.biz/vola/vola.html

NETHERLAND
VOLA Sanitair BV
Valkenburgerstraat 23
1011 MG Amsterdam
Tel: 020 36 56 356
Fax: 020 36 56 462
info.nl@vola.com
www.vola.com

NIPPON
Cera Trading Co.,Ltd
Juko BLDG.6F
1-26-1 Minami-Aoyama,
Minato-Ku,
Tokyo 107-0062
Tel: 03-3796-6151
Fax: 03-3402-7185
cerat@mb.toto.co.jp
www.cera.co.jp

Fuji Design Corporation
3-15-14 Higashi-ikebukuro
Toshima-Ku
Tokyo 170-0013
Tel: 03-3983-2251
Fax: 03-3988-8320
info@fujid.com
www.fujid.com

NORGE
shelby teknikk as
Starngaten 55
4370 Eggersund
Tel: 51 46 18 00
Fax: 51 46 18 01
post@shelby.no
www.shelby.no

ÖSTERREICH
VOLA Vertriebs GmbH
Kandlgasse 19
1070 Wien
Tel: 01/626 39 71-0
Fax: 01/626 39 71-20
info@vola.at
www.vola.at

RUSSIA
tendenza
UL. Solnyanka 1/2-1
109028 Moscow
Tel: 624-13-12
Tel: 624-24-49
Fax: 624-10-50
www.tendenza.ru
info@tendenza.ru

GREAT BRITAIN
VOLA UK Ltd
Unit 12, Amphill Business Park
Station Road, Amphill
Bedfordshire MK45 2QW
Tel: 01525 84 11 55
Fax: 01525 84 11 77
sales@vola.co.uk
www.vola.co.uk

HELLAS
modabagno s.a.
50 Anapatsios Street
Vilissia 15 235, Athens
Tel: 210 8036700
Fax: 210 8049408
Tel: 210 804698
info@modabagno.gr
www.modabagno.gr

HONG KONG
ginger's Bath
95 Ronald Ave.
Toronto, Ontario
M6B 4L9
Tel: 416-787-1787
Fax: 416-787-1748
gingers@gingersbath.com
www.elle.com

CHINA
Badeluxe Trading Limited
Unit D4, Basement 3
COFCO Plaza
No. 8 Jian Guo Men Nei Avenue
Dong Cheng District
Beijing 100005 China
Tel: (86) 010 6526 1363
Fax: (86) 010 6526 1373
info@badeluxe.com

DANMARK
VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Tel: + 45 70 23 55 00
Fax: + 45 70 23 55 11
sales@vola.dk
www.vola.dk

DEUTSCHLAND
VOLA GmbH
Schwantraler Straße 75a
80336 München
Tel: 089/599859-0
Fax: 089/599859-90
vola@vola.de
www.vola.de

ESPAÑA
Dimensio Espai Europeu S.L.
Carrer del Pallars, 6 - 4^a 1^a
E-08402 Granollers, Barcelona
Tel: 0034 972 105 535
Fax: 0034 93 844 4071
iconico@iconico.es

ESTONIA
Hals Interiors OÜ
Kadaka tee 42H
12915 Tallinn
Tel: 71 514 10
Tel: 71 514 11
hals@hals.ee
www.hals.ee

FRANCE
sopha industries
44, rue Blanche
75009 Paris
Tel: 01 42 81 25 85
Fax: 01 40 16 45 18
sopha@sopha.fr
www.sopha.fr

AUSTRALIA
dedece
263 Liverpool Street
Darlinghurst
NSW 2010 Sydney
Tel: 2 9360 2722
Fax: 2 9356 4042
info@dedece.com
www.dedece.com

BELGIË
VOLA bvba
Valkenburgerstraat 23
1011 MG Amsterdam
Tel: 03 440 46 19
Fax: 03 448 22 04
sales@vola.be
www.vola.be

CANADA
ginger's Bath
95 Ronald Ave.
Toronto, Ontario
M6B 4L9
Tel: 416-787-1787
Fax: 416-787-1748
gingers@gingersbath.com
www.elle.com

CHINA
Badeluxe Trading Limited
Unit D4, Basement 3
COFCO Plaza
No. 8 Jian Guo Men Nei Avenue
Dong Cheng District
Beijing 100005 China
Tel: (86) 010 6526 1363
Fax: (86) 010 6526 1373
info@badeluxe.com

DANMARK
VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Tel: + 45 70 23 55 00
Fax: + 45 70 23 55 11
sales@vola.dk
www.vola.dk



DEUTSCHLAND
VOLA GmbH
Schwantraler Straße 75a
80336 München
Tel: 089/599859-0
Fax: 089/599859-90
vola@vola.de
www.vola.de

ESPAÑA
Dimensio Espai Europeu S.L.
Carrer del Pallars, 6 - 4^a 1^a
E-08402 Granollers, Barcelona
Tel: 0034 972 105 535
Fax: 0034 93 844 4071
iconico@iconico.es

ESTONIA
Hals Interiors OÜ
Kadaka tee 42H
12915 Tallinn
Tel: 71 514 10
Tel: 71 514 11
hals@hals.ee
www.hals.ee

FRANCE
sopha industries
44, rue Blanche
75009 Paris
Tel: 01 42 81 25 85
Fax: 01 40 16 45 18
sopha@sopha.fr
www.sopha.fr

VOLA 040D



VR040D:
 VR22, VR45, VR47, VR246, VR249,
 VR623, VR624C, 2xVR631, VR1902.

Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montageanleitung
 Manuel de montage


Data	Bar:	1	2	3	4	5
	(l/min)	12	18	22	25	29
	(Gal/min)	3.4	4.8	5.8	6.6	7.7
	Max. 65°C. 150°F					

VR161 - 060, 060A:
 VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min (USA Standard)
 VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min

+ +








060:







1 - 8





060A:

9 - 11






	VR648:	VR2219:
Tiles:	7 - 19 mm	Standard
Fliesen:	17 - 28 mm	VR648+10
Fliser:	27 - 38 mm	VR648+20
Tegels:	37 - 48 mm	VR648+30
Carreaux:	47 - 58 mm	VR648+40
	57 - 68 mm	VR648+50





VOLA T8



VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens
Tel. +45 70 23 55 00 • Fax +45 70 23 55 11 • sales@vola.dk • www.vola.com

vola®



VOLA T8



VOLA T2+T2M



VOLA T2



VOLA T2M

