

## RØRSKÅL 800



### PRODUKT

Formfast rørskaal fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld, belagt med armeret PE-forstærket aluminiumsfolie. Rørskaalen er i længderetningen slidset i to sammenhængende halvdele, som gør produktet let at montere. En selvklæbende tape på alufoliens overlap øger montagehastigheden yderligere. Se i øvrigt montagevejledning i "[Den lille Tekniske](#)".



### ANVENDELSE

Til termisk isolering samt højtemperatur-, brand-, lyd- og frostisolering af rør. Kan anvendes både til VVS- og industrianlæg.

**Max. anvendelsestemperatur:** Uldside 650 °C Alubelagt side 80 °C Fibersmeltepunkt over 1000 °C

Max. Servicetemperatur: 250 °C EU Brandklasse: A2<sub>L</sub>-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

## TEKNISKE EGENSKABER

| Emne                                        | Værdi                                                                                                                                                               | Standard          |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------|----|----|----|----|--|
| Isoleringsevne<br>λ-værdi                   |                                                                                                                                                                     | EN ISO 8497       |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| udv. diameter <268 mm                       | <table><tr><td>t<sub>m</sub> °C</td><td>10</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td></tr><tr><td>mW/m·K</td><td>33</td><td>37</td><td>44</td><td>52</td></tr></table> | t <sub>m</sub> °C | 10  | 50  | 100 | 150 | mW/m·K | 33 | 37 | 44 | 52 |  |
| t <sub>m</sub> °C                           | 10                                                                                                                                                                  | 50                | 100 | 150 |     |     |        |    |    |    |    |  |
| mW/m·K                                      | 33                                                                                                                                                                  | 37                | 44  | 52  |     |     |        |    |    |    |    |  |
| udv. diameter ≥268 mm                       | <table><tr><td>t<sub>m</sub> °C</td><td>10</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td></tr><tr><td>mW/m·K</td><td>34</td><td>39</td><td>46</td><td>56</td></tr></table> | t <sub>m</sub> °C | 10  | 50  | 100 | 150 | mW/m·K | 34 | 39 | 46 | 56 |  |
| t <sub>m</sub> °C                           | 10                                                                                                                                                                  | 50                | 100 | 150 |     |     |        |    |    |    |    |  |
| mW/m·K                                      | 34                                                                                                                                                                  | 39                | 46  | 56  |     |     |        |    |    |    |    |  |
| λ-værdi, beregning<br>udv. diameter <268 mm | $\lambda(T_m) = (3,202 \cdot 10^{-2}) + (0,841 \cdot 10^{-4} \cdot t_m) + (3,1 \cdot 10^{-7} \cdot t_m^2)$                                                          |                   |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| udv. diameter ≥268 mm                       | $\lambda(T_m) = (3,318 \cdot 10^{-2}) + (0,806 \cdot 10^{-4} \cdot t_m) + (4,1 \cdot 10^{-7} \cdot t_m^2)$                                                          |                   |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Max servicetemperatur                       | 250 °C                                                                                                                                                              | EN 14707          |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Brandklasse                                 | A2 <sub>L</sub> -s1,d0 for udv. diameter ≤ 300 mm<br>A2-s1,d0 for udv. diameter > 300 mm                                                                            | EN 13501-1        |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Tykkelsestolerance                          | T8 for tykkelse 15-149mm<br><br>T9 for tykkelse 150-170mm                                                                                                           | EN 13467          |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Designation code                            | MW-EN 14303-T9(T8 if D0<150)-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10                                                                                                                 |                   |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Max.<br>anvendelsestemperatur               | Uldside 650 °C<br>Alubelagt side 80 °C<br>Fibersmeltepunkt 1000 °C                                                                                                  |                   |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Montagetemperatur for tape                  | -10 °C til +50 °C                                                                                                                                                   |                   |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Diffusionsmodstand, alufolie                | sd ≥ 200 mm                                                                                                                                                         | EN 13469          |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Dimensionsstabilitet                        | Længdeudvidelseskoefficient = 0<br>Svind(krympning) = 0                                                                                                             |                   |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Klorindhold                                 | ≤10 mg/kg                                                                                                                                                           | EN 13468          |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Specifik varme                              | C <sub>P</sub> = 0,84                                                                                                                                               |                   |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |
| Vandabsorption                              | Kort tid, WS ≤ 1 kg/m²                                                                                                                                              | En 1609           |     |     |     |     |        |    |    |    |    |  |

## SORTIMENT (ENHEDER PÅ PALLE)

| Type        | Rør<br>diameter<br>(mm) | Iso tykkelse<br>(mm) | Diameter<br>(mm) | Dimensioner (mm) | Antal pk. pr.<br>palle | Antal stk. pr.<br>palle | VVS<br>løbenr. | DB nr.  | Leveringstid |
|-------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------|--------------|
| RØRSKÅL 800 | 15                      | 20                   | 55               | 1000             | 9                      | 432                     | 24             | 1865657 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 30                   | 75               | 1000             | 9                      | 225                     | 26             | 1865624 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                         | 40                   | 95               | 1000             | 9                      | 144                     | 28             | 1865625 |              |
| RØRSKÅL 800 | 18                      | 20                   | 58               | 1000             | 9                      | 378                     | 34             | 1651505 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                         | 30                   | 78               | 1000             | 9                      | 225                     | 36             | 1651506 |              |
| RØRSKÅL 800 | 22                      | 20                   | 62               | 1000             | 9                      | 324                     | 84             | 1651507 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                         | 30                   | 82               | 1000             | 9                      | 180                     | 86             | 1651508 | 24timer      |

# RØRSKÅL 800

| Type        | Rør diameter (mm) | Iso tykkelse (mm) | Diameter (mm) | Dimensioner (mm) | Antal pk. pr. pale | Antal stk. pr. pale | VVS løbenr. | DB nr.  | Leveringstid |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|
| RØRSKÅL 800 | 28                | 40                | 102           | 1000             | 9                  | 117                 | 88          | 1651509 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 122           | 1000             | 9                  | 81                  | 90          | 1865563 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 142           | 1000             | 9                  | 54                  | 92          | 1865655 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 20                | 68            | 1000             | 9                  | 270                 | 114         | 1651513 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 88            | 1000             | 9                  | 180                 | 116         | 1651514 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 108           | 1000             | 9                  | 108                 | 118         | 1651515 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 128           | 1000             | 9                  | 81                  | 120         | 1865626 |              |
| RØRSKÅL 800 | 35                | 60                | 148           | 1000             | 9                  | 54                  | 122         | 1865656 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 20                | 75            | 1000             | 9                  | 225                 | 134         | 1651519 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 95            | 1000             | 9                  | 144                 | 136         | 1651521 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 115           | 1000             | 9                  | 81                  | 138         | 1651522 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 135           | 1000             | 9                  | 63                  | 140         | 1651523 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 155           | 1000             | 9                  | 45                  | 142         | 1865627 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 20                | 82            | 1000             | 9                  | 180                 | 164         | 1651525 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 | 42                | 30                | 102           | 1000             | 9                  | 108                 | 166         | 1651526 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 122           | 1000             | 9                  | 81                  | 168         | 1651527 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 142           | 1000             | 9                  | 54                  | 170         | 1866848 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 162           | 1000             | 9                  | 36                  | 172         | 1865628 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 20                | 88            | 1000             | 9                  | 144                 | 204         | 1651530 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 108           | 1000             | 9                  | 108                 | 206         | 1651531 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 128           | 1000             | 9                  | 81                  | 208         | 1651532 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 | 48                | 50                | 148           | 1000             | 9                  | 54                  | 210         | 1866850 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 168           | 1000             | 9                  | 36                  | 212         | 1865653 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 20                | 94            | 1000             | 9                  | 144                 | 234         | 1651535 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 114           | 1000             | 9                  | 90                  | 236         | 1651536 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 134           | 1000             | 9                  | 72                  | 238         | 1651537 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 154           | 1000             | 9                  | 45                  | 240         | 1866852 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 174           | 1000             | 9                  | 36                  | 242         | 1865658 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 | 60                | 20                | 100           | 1000             | 9                  | 108                 | 264         | 1866857 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 120           | 1000             | 9                  | 81                  | 266         | 1651542 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 140           | 1000             | 9                  | 54                  | 268         | 1651543 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 160           | 1000             | 9                  | 45                  | 270         | 1651544 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 180           | 1000             | 9                  | 36                  | 272         | 1866861 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 20                | 104           | 1000             |                    | 144                 |             |         |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 124           | 1000             |                    | 81                  |             |         |              |
| RØRSKÅL 800 | 64                | 40                | 144           | 1000             |                    | 54                  |             |         |              |

# RØRSKÅL 800

| Type        | Rør diameter (mm) | Iso tykkelse (mm) | Diameter (mm) | Dimensioner (mm) | Antal pk. pr. pale | Antal stk. pr. pale | VVS løbenr. | DB nr.  | Leveringstid |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 164           | 1000             |                    | 36                  |             |         |              |
| RØRSKÅL 800 | 70                | 30                | 130           | 1000             | 9                  | 72                  | 326         | 1866866 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 150           | 1000             | 9                  | 45                  | 328         | 1651548 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 170           | 1000             | 9                  | 36                  | 330         | 1651549 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 190           | 1000             |                    | 33                  | 332         | 1651550 |              |
| RØRSKÅL 800 | 76                | 30                | 136           | 1000             | 9                  | 63                  | 366         | 1651551 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 156           | 1000             | 9                  | 45                  | 368         | 1651552 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 176           | 1000             | 9                  | 36                  | 370         | 1651554 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 196           | 1000             |                    | 30                  | 372         | 1651555 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 236           | 1000             |                    | 20                  | 376         | 1865570 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 276           | 1000             |                    | 14                  | 380         | 2025171 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 | 89                | 30                | 149           | 1000             | 9                  | 54                  | 436         | 1651558 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 169           | 1000             | 9                  | 36                  | 438         | 1651559 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 189           | 1000             |                    | 33                  | 440         | 1651560 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 209           | 1000             |                    | 27                  | 442         | 1651561 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 249           | 1000             |                    | 19                  | 446         | 1651562 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 289           | 1000             |                    | 12                  | 450         | 1651563 |              |
| RØRSKÅL 800 | 102               | 30                | 162           | 1000             | 9                  | 36                  | 466         | 1651564 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 182           | 1000             | 9                  | 36                  | 508         | 1651565 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 202           | 1000             |                    | 28                  | 510         | 1651566 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 222           | 1000             |                    | 24                  | 512         | 1651567 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 262           | 1000             |                    | 16                  | 516         | 1651568 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 302           | 1000             |                    | 12                  | 520         | 1651569 |              |
| RØRSKÅL 800 | 108               | 30                | 168           | 1000             | 9                  | 36                  | 536         | 1866873 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 188           | 1000             |                    | 33                  | 538         | 1651571 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 208           | 1000             |                    | 27                  | 540         | 1651572 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 228           | 1000             |                    | 23                  | 542         | 1651573 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 268           | 1000             |                    | 16                  | 546         | 1651574 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 308           | 1000             |                    | 11                  | 550         | 1651575 |              |
| RØRSKÅL 800 | 114               | 30                | 174           | 1000             | 9                  | 36                  | 566         | 1651576 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 194           | 1000             |                    | 32                  | 568         | 1651577 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 214           | 1000             |                    | 25                  | 570         | 1651578 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 234           | 1000             |                    | 20                  | 572         | 1651579 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 284           | 1000             |                    | 14                  | 576         | 1651580 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 314           | 1000             |                    | 11                  | 580         | 1651581 |              |
| RØRSKÅL 800 | 133               | 30                | 193           | 1000             |                    | 32                  | 666         | 1651582 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 213           | 1000             |                    | 25                  | 668         | 1651583 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 233           | 1000             |                    | 24                  | 670         | 1651584 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 253           | 1000             |                    | 17                  | 672         | 1651585 |              |

# RØRSKÅL 800

| Type        | Rør<br>diameter<br>(mm) | Iso tykkelse<br>(mm) | Diameter<br>(mm) | Dimensioner (mm) | Antal pk. pr.<br>palle | Antal stk. pr.<br>palle | VVS<br>løbenr. | DB nr.  | Leveringstid |
|-------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------|--------------|
| RØRSKÅL 800 | 140                     | 80                   | 293              | 1000             |                        | 12                      | 676            | 1651586 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 100                  | 333              | 1000             |                        | 10                      | 680            | 1651588 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 30                   | 200              | 1000             |                        | 30                      | 706            | 1651589 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 40                   | 220              | 1000             |                        | 24                      | 708            | 1865615 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 50                   | 240              | 1000             |                        | 20                      | 710            | 1651591 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 60                   | 260              | 1000             |                        | 16                      | 712            | 1651592 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 80                   | 300              | 1000             |                        | 12                      |                | 1651593 |              |
| RØRSKÅL 800 | 159                     | 100                  | 240              | 1000             |                        | 9                       | 720            | 1651594 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 30                   | 219              | 1000             |                        | 25                      | 736            | 1651596 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                         | 40                   | 239              | 1000             |                        | 20                      | 738            | 1865617 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 50                   | 257              | 1000             |                        | 16                      | 740            | 1651598 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 60                   | 279              | 1000             |                        | 14                      | 742            | 1651599 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 80                   | 319              | 1000             |                        | 11                      | 746            | 1651600 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 100                  | 359              | 1000             |                        | 8                       | 750            | 1651601 |              |
| RØRSKÅL 800 | 169                     | 30                   | 229              | 1000             |                        | 22                      | 766            | 1651602 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 40                   | 249              | 1000             |                        | 19                      | 768            | 1865619 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                         | 50                   | 269              | 1000             |                        | 16                      | 770            | 1865621 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                         | 60                   | 289              | 1000             |                        | 12                      |                | 1651606 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 80                   | 329              | 1000             |                        | 10                      | 776            | 1651607 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 100                  | 369              | 1000             |                        | 8                       | 780            | 1651608 |              |
| RØRSKÅL 800 | 194                     | 30                   | 254              | 1000             |                        |                         | 806            | 1651609 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 40                   | 274              | 1000             |                        | 14                      | 808            | 1651610 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 50                   | 294              | 1000             |                        | 12                      | 810            | 1651611 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 60                   | 314              | 1000             |                        | 11                      | 812            | 1651612 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 80                   | 354              | 1000             |                        | 8                       | 816            | 1651613 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 100                  | 394              | 1000             |                        | 6                       | 820            | 1651614 |              |
| RØRSKÅL 800 | 219                     | 30                   | 279              | 1000             |                        | 14                      | 836            | 1651615 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 40                   | 299              | 1000             |                        | 12                      | 838            | 1651616 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 50                   | 319              | 1000             |                        | 11                      | 840            | 1651617 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 60                   | 339              | 1000             |                        | 9                       | 842            | 1651618 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 80                   | 379              | 1000             |                        | 8                       | 846            | 1651619 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 100                  | 419              | 1000             |                        | 6                       | 850            | 1651620 |              |
| RØRSKÅL 800 | 245                     | 40                   | 325              | 1000             |                        | 11                      | 868            | 1651621 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 50                   | 345              | 1000             |                        | 9                       | 870            | 1651622 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 60                   | 365              | 1000             |                        | 8                       | 872            | 1651623 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 80                   | 405              | 1000             |                        | 6                       | 876            | 1651624 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 100                  | 445              | 1000             |                        | 5                       | 880            | 1651625 |              |
| RØRSKÅL 800 | 273                     | 40                   | 353              | 1000             |                        | 9                       | 908            | 1651626 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 50                   | 373              | 1000             |                        | 8                       | 910            | 1651627 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 60                   | 393              | 1000             |                        | 6                       | 912            | 1651628 |              |
| RØRSKÅL 800 |                         | 80                   | 433              | 1000             |                        | 5                       | 916            | 1651629 |              |

| Type        | Rør diameter (mm) | Iso tykkelse (mm) | Diameter (mm) | Dimensioner (mm) | Antal pk. pr. palle | Antal stk. pr. palle | VVS løbenr. | DB nr.  | Leveringstid |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------|--------------|
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 473           | 1000             |                     | 4                    | 920         | 1651630 |              |
| RØRSKÅL 800 | 324               | 50                | 424           | 1000             |                     | 5                    | 940         | 1651631 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 444           | 1000             |                     | 5                    | 942         | 1651632 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 484           | 1000             |                     | 4                    |             | 2025210 |              |

## SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

| Type        | Rør diameter (mm) | Iso tykkelse (mm) | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. pakke | VVS løbenr. | DB nr.  | Leveringstid |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|---------|--------------|
| RØRSKÅL 800 | 15                | 20                | 1000             | 48                   | 24          | 1651486 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 1000             | 25                   | 26          | 1651487 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 16                   | 28          | 1866818 |              |
| RØRSKÅL 800 | 18                | 20                | 1000             | 42                   | 34          | 1452712 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 1000             | 25                   | 36          | 1651488 |              |
| RØRSKÅL 800 | 22                | 20                | 1000             | 36                   | 84          | 1452714 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 1000             | 20                   | 86          | 1452715 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 13                   | 88          | 1452716 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 9                    | 90          | 1651489 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 6                    | 92          | 1651490 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 | 28                | 20                | 1000             | 30                   | 114         | 1452717 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 1000             | 20                   | 116         | 1452718 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 12                   | 118         | 1452719 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 9                    | 120         | 1452720 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 6                    | 122         | 1651491 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 | 35                | 20                | 1000             | 25                   | 134         | 1452721 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 1000             | 16                   | 136         | 1452722 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 9                    | 138         | 1452723 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 7                    | 140         | 1452724 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 5                    | 142         | 1651492 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 | 42                | 20                | 1000             | 20                   | 164         | 1452725 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 1000             | 12                   | 166         | 1452726 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 9                    | 168         | 1452727 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 6                    | 170         | 1452728 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 4                    | 172         | 1452729 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 | 48                | 20                | 1000             | 16                   | 204         | 1452730 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 1000             | 12                   | 206         | 1452731 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 9                    | 208         | 1452732 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 6                    | 210         | 1452733 | 24timer      |

# RØRSKÅL 800

| Type        | Rør diameter (mm) | Iso tykkelse (mm) | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. pakke | VVS løbenr. | DB nr.  | Leveringstid |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|---------|--------------|
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 4                    | 212         | 1452734 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 | 54                | 20                | 1000             | 16                   | 234         | 1651493 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 1000             | 10                   | 236         | 1651494 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 8                    | 238         | 1651495 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 5                    | 240         | 1651496 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 4                    | 242         | 1651497 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 | 60                | 20                | 1000             | 12                   | 264         | 1452735 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 30                | 1000             | 9                    | 266         | 1452736 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 6                    | 268         | 1452737 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 5                    | 270         | 1452738 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 4                    | 272         | 1452739 | 24timer      |
| RØRSKÅL 801 | 64                | 20                | 1000             | 12                   |             |         |              |
| RØRSKÅL 802 |                   | 30                | 1000             | 9                    |             |         |              |
| RØRSKÅL 803 |                   | 40                | 1000             | 6                    |             |         |              |
| RØRSKÅL 804 |                   | 50                | 1000             | 4                    |             |         |              |
| RØRSKÅL 800 | 70                | 30                | 1000             | 8                    | 326         | 1651498 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 5                    | 328         | 1651499 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 4                    | 330         | 1651500 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 332         | 1866876 |              |
| RØRSKÅL 800 | 76                | 30                | 1000             | 7                    | 366         | 1452740 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 5                    | 368         | 1452741 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 4                    | 370         | 1452742 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 372         | 1865670 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    |             | 1866878 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 380         | 1461531 |              |
| RØRSKÅL 800 | 89                | 30                | 1000             | 6                    | 436         | 1452745 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 4                    | 438         | 1452746 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    |             | 2025177 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 442         | 1866880 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    |             | 2025178 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 450         | 1461535 |              |
| RØRSKÅL 800 | 102               | 30                | 1000             | 4                    | 466         | 1452750 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 4                    | 508         | 1865527 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    | 510         | 1866881 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 512         | 1452753 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 520         | 1461532 |              |
| RØRSKÅL 800 | 108               | 30                | 1000             | 4                    | 536         | 1452755 |              |

# RØRSKÅL 800

| Type        | Rør diameter (mm) | Iso tykkelse (mm) | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. pakke | VVS løbenr. | DB nr.  | Leveringstid |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|---------|--------------|
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 1                    | 538         | 1866882 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    | 540         | 1452757 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 542         | 1866886 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 546         | 1866831 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 550         | 1452760 |              |
| RØRSKÅL 800 | 114               | 30                | 1000             | 4                    | 566         | 1452761 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 1                    | 568         | 1866889 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    | 570         | 1866892 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 572         | 1866895 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 576         | 1865659 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 580         | 1452766 |              |
| RØRSKÅL 800 | 133               | 30                | 1000             | 1                    | 666         | 1866833 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 1                    | 668         | 1866897 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    | 670         | 1866898 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 3                    | 672         | 1452770 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 676         | 1452771 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 680         | 1452772 |              |
| RØRSKÅL 800 | 140               | 30                | 1000             | 1                    | 706         | 1866902 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 1                    | 708         | 1866905 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    | 710         | 1866909 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 712         | 1452776 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 716         | 1452777 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 720         | 1452778 |              |
| RØRSKÅL 800 | 159               | 30                | 1000             | 1                    |             | 2025181 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 3                    | 738         | 1866834 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    | 740         | 1452781 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 742         | 1452782 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 746         | 1452783 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 750         | 1461533 |              |
| RØRSKÅL 800 | 169               | 30                | 1000             | 1                    |             | 2025192 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 1                    |             | 2025208 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    |             | 1452786 | 24timer      |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 772         | 1452787 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 716         | 1452788 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 780         | 1452789 |              |
| RØRSKÅL 800 | 194               | 40                | 1000             | 1                    | 808         | 1452791 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    | 810         | 1452792 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 812         | 1452793 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 816         | 1452794 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 820         | 1452795 |              |



| Type        | Rør diameter (mm) | Iso tykkelse (mm) | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. pakke | VVS løbenr. | DB nr.  | Leveringstid |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|---------|--------------|
| RØRSKÅL 800 | 219               | 30                | 1000             | 1                    | 836         | 1651502 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 40                | 1000             | 1                    | 838         | 1452796 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    | 840         | 1452797 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 842         | 1452798 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 846         | 1452799 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 850         | 1452800 |              |
| RØRSKÅL 800 | 245               | 40                | 1000             | 1                    | 868         | 1452801 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    | 870         | 1452802 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 872         | 1452803 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 876         | 1452804 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 880         | 1452805 |              |
| RØRSKÅL 800 | 273               | 40                | 1000             | 1                    | 908         | 1452806 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 50                | 1000             | 1                    | 910         | 1452807 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 912         | 1452808 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 916         | 1452809 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 100               | 1000             | 1                    | 920         | 1452810 |              |
| RØRSKÅL 800 | 324               | 50                | 1000             | 1                    | 940         | 1452811 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 60                | 1000             | 1                    | 942         | 1452812 |              |
| RØRSKÅL 800 |                   | 80                | 1000             | 1                    | 946         | 1452813 |              |

Længde: 1000 mm

#### VVS varenr. (Løse enheder):

Armeret Alubelagt rørskål: 494366 + løbenr.

#### VVS vare nr. (Enheder på palle):

Armeret Alubelagt rørskål: 494367 + løbenr.

Ubeklædt rørskål: Kontakt ROCKWOOL A/S.

\*) Leveres ubeklædt.

Produkter hvor antal pakker pr. palle ikke er opgivet leveres som løse enheder på palle.

## KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede . ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.