



# Etac Hygiejne

Hjælpemidler til bad og toilet

 etac®



## Etac Hygiejne – Diskret og funktionelt design

For Etac er målet, at ethvert menneske uanset fysiske forudsætninger, skal have frihed til at skabe sin egen tilværelse og hverdag på sine egne vilkår.

Dette gør sig også gældende for intime situationer som for eksempel personlig hygiejne.

Vi laver hygiejne hjælpemidler, der er designet med henblik på funktionalitet og komfort for såvel bruger som hjælper. Etac hygiejne produkter er af høj kvalitet og med gennemtænkte detaljer, som gør forskellen i det daglige liv.



# Indhold

## I baderummet

Etac Rex toiletarmlæn	4
Optimal toiletarmlæn	6
Handy støttehåndtag	7
Etac Flex støttehåndtag	8
Etac Relax brusebadestol	10
Easy badetaburet	12
Edge badetaburet	14
Swift badetaburet	16
Fresh badebræt	18

## På toilettet

Swift fritstående toiletstol	20
Swift fritstående toiletforhøjer	22
Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer	24
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer	26
Cloo fastmonteret toiletforhøjer	28
Supporter toiletarmlæn	30

## Mobile bade- og toiletstole

Clean bade- og toiletstol	32
---------------------------	----

## Øvrige produkter

37

## Hygiejne - småhjælpemidler

Toiletpapirtang	37
Beauty Serien	38
Tåvasker	38
Fodbørstesandal	39
Neglebørste	39
Protesetandbørste	39
Hårvaskbakke	40
Pincettang og neglesaks	40
Badebukser	41

# Etac Rex toiletarm læn

## *Sikrer miljøet omkring toilettet*

Etac Rex er et stabilt og sikkert armlæn som giver dig tryghed ved toilettet. Det smarte design gør, at armlænet tager meget lidt plads, også når det er slået op. De ligger op ad væggen og er ikke i vejen. Og takket være den vinklede form så er de altid nemme at nå og få greb om. De er konstrueret så de kan foldes ned behageligt og smidigt.

Etac Rex er produceret i materiale af høj kvalitet, for at give et stabilt greb og sikker support når du mest har brug for det.

## Støtte designet til dig

Etac Rex fås i tre forskellige længder og kan bestilles med eller uden støtteben. Vælg en variant der passer dig, dit badeværelse og dine behov. Støttebenene øger den maksimale brugervægt til 150 kg.

Enkel montering på væggen og passer ind i alle badeværelsesmiljøer.

## Egenskaber

- Sikker og stabil
- Komfortabelt greb
- Nem at rengøre
- Smart design





Etac Rex fås i tre forskellige længder og i varianter med eller uden støtteben.

## Tilbehør



### Toiletpapirholder

Toiletpapirholder i rustfrit stål som fastgøres på armlænet

81706001



### Opbevaringskurv

Opbevaringskurv i polyester/mesh (fintvævet net) som fastgøres på armlænet.

81706003




### Skruesæt

Skruer og rawplugs til montering i beton, krydsfiner eller træ.

T6S 8x80 DIN 571 A2

81706004



### Etac Rex toiletarm-læn

- Toiletarm-læn Rex 60 cm
- Toiletarm-læn Rex 70 cm
- Toiletarm-læn Rex 70 cm med støtteben
- Toiletarm-læn Rex 85 cm
- Toiletarm-læn Rex 85 cm med støtteben

### HMI-nr.

102351  
102352  
  
102354  
102353  
  
102355

### Varenr.

81705010  
81705020  
  
81705030  
81705040  
  
81705050

### Vægt

60 cm: 2,7 kg  
70 cm: 2,9 kg  
85 cm: 3,3 kg  
Støtteben: 0,7 kg

**Materiale** Aluminium, polyurethan, ABS plastik, polypropylen.  
Støtteben: Aluminium, polyamid, TPE, rustfrit stål.

**Farve** Hvid med grå detaljer.

### Max. brugervægt

Etac Rex 60/70 cm: 135 kg  
Etac Rex 85 cm: 100 kg  
Med støtteben: 150 kg



Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/rengøres ved max. 85° om nødvendigt.

# OptimaL toiletarmlæn

OptimaL er en moderne og funktionel toiletstøtte. De runde håndgreb sikrer brugeren optimal støtte ved oprejning. Armstøtten låses automatisk i opslået stilling, for at sænke armstøtten igen trækkes let i håndtaget under armstøtten. Beslaget til OptimaL fylder ikke meget og er let at montere på væggen.

## Egenskaber

- Moderne og funktionel armstøtte
- Kan betjenes med en hånd
- Gør toiletbesøg nemmere



### Teknisk information OptimaL toiletstøtte

Længde ( armstøtte )	73,5 cm
Højde ( fra gulv til armstøtte )	80,0 cm
Højde ( opklappet armstøtte )	149,0 cm
Vægophæng	B 10,4 x H 11,0 cm
Vægt	3,1 kg
Materiale	Polypropen / pulverlakeret stålør
Farve	Hvid og grå
Maks. brugervægt	150 kg



## Tilbehør



### Toiletpapirholder

<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenr.</b>
Komplet	83030001



### Beskrivelse

### HMI-nr.

### Art.nr.

OptimaL toiletstøtte

43475

80303006

# Handy støttehåndtag

Støtتهåndtaget Handy er designet til montering såvel inde som ude. Overfladen på støttehåndtaget har ribber i blødt materiale, som gør håndtaget sikkert at holde ved. Støtتهåndtaget fås i 4 forskellige størrelser og er udført i et rengøringsvenligt design uden skarpe kanter.

## Egenskaber

- Kan monteres både inde og ude
- Behageligt og skridsikkert greb
- Rengøringsvenligt design



## Teknisk information Handy støttehåndtag

Støtتهåndtag, længde, lige	30, 40 og 60 cm
Støtتهåndtag, længde, vinklet	40 cm
Bredde på støttehåndtag	3,5 cm
Omkreds på støttehåndtag	10 cm
Materiale	Hård plast med skridsikker gummi
Farve	Hvid og grå
Maks. brugervægt	160 kg



### Beskrivelse

### HMI-nr.

### Art.nr.

Handy støttehåndtag, lige 30 cm	45119	80210040
Handy støttehåndtag, lige 40 cm	45120	80210042
Handy støttehåndtag, lige 60 cm	45133	80210044
Handy støttehåndtag, vinklet 40 cm	45121	80210046

# Etac Flex støttehåndtag

*Innovativt design der skaber muligheder*


Etac Flex støttehåndtag er det perfekte valg, når du har brug for støtte i badeværelset. Med sit fleksible modulsystem er det enkelt at tilpasse støttehåndtagene på en måde, som passer både dig og dit badeværelsesmiljø.

## Lette at opsætte og lette at bruge

Montér med skruer eller lim. Vælg det som passer bedst til dig og dit badeværelse. Det rene skandinaviske design er tilpasset dit badeværelse, og man kan vælge mellem 2 farver - hvid og grå.

## Trygt greb

Støttehåndtagets gennemtænkte form og overflade giver et stabilt greb, selvom hænderne er våde. Triangulær form og behageligt tommelfingergreb øger trygheden.



### Egenskaber


- Enkle at tilpasse
- Trygt greb
- Nem at rengøre
- Opsætning på to måder - lim eller skruer





Etac Flex passer perfekt ind i baderumsmiljøer

Etac Flex et modulært fleksibelt system, som giver mange muligheder i forhold til positionering af støttehåndtagene. Vælg en vinkel imellem  $-90^\circ$  til  $+90^\circ$  efter dit behov.



**Etac Flex monteret med skrue**

	HMI-nr.	Varenr.
- Flex 30 cm hvid	102373	81707110
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid	102374	81707120
- *Forlænger Flex 30 cm hvid	102386	81706110
- Flex 30 cm grå		81707310
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå		81707320
- *Forlænger Flex 30 cm grå		81706310

**Etac Flex monteret med lim**

	HMI-nr.	Varenr.
- Flex 30 cm hvid	102379	81707210
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid	102380	81707220
- *Forlænger Flex 30 cm hvid	102388	81706210
- Flex 30 cm grå		81707410
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå		81707420
- *Forlænger Flex 30 cm grå		81706410

**Vægt** 0,35 kg per del

**Max. brugervægt** 100 kg

**Materiale** Polypropylen

**Farve** Hvid eller grå



CE Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/renses ved max. 85° om nødvendigt.

\*For at tilføje et eller flere støttehåndtag til et 30 cm, 60 cm eller 90 cm i kombination, er det nødvendigt at bestille Etac Forlænger Flex.

# Etac Relax brusebadestol

*Skandinavisk design til det moderne badeværelse*

Et brusebad er fantastisk og vi synes alle skal kunne nyde denne hverdagsluksus og samtidig være sig selv. Etac Relax er en vægmonteret brusebadestol, som kan monteres i de fleste badeværelser, uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller komfort.

Altid tilgængelig, men ikke pladskrævende da sædet nemt kan foldes op.

## Tilpasset til dig

Hvordan bevæger du dig i brusenichen, hvor meget støtte har du brug for, og hvilken variant passer bedst til dine behov? Etac Relax fås i 2 farver og 6 forskellige varianter - det betyder, at der fås en model, der passer lige til dig.





## Tilbehør



### Rygpude

Blød og varmereflekterende rygpude. Monteres let på væggen med selvklibende velcro. Farve: Hvid.

81704060



### Skruesæt

Skruer og rawplugs til montering i beton, krydsfiner eller træ.



84006130



### Støtteben

For ekstra stabilitet til brugere op til 150 kg. Specialdesignede dupsko. Kan indstilles individuelt for optimal tilpasning til gulvets hældning.

Hvid 81704050  
Grå 81708070



## Egenskaber

- Kompakt og pladsbesparende
- Funktionelt design
- Armlæn med sikkert greb
- Kun tre skruer i væggen

Skruer til montering medfølger ikke. Må kun monteres på vægge med tilstrækkelig vægtbæringsevne.  
Montering skal foretages af kvalificeret person.

Find mere information i Etac Relax håndbogen på [www.etac.dk](http://www.etac.dk)

### Etac Relax brusebadestol

	HMI-nr.	Varenr.
- Relax hvid	83888	81703010
- Relax hvid, med armlæn	83889	81703020
- Relax hvid, med støtteben	83894	81703030
- Relax hvid, med armlæn og støtteben	83896	81703040
- Relax hvid, med armlæn og rygpude	83895	81703060
- Relax hvid, med armlæn, rygpude og støtteben	83897	81703050
- Relax grå	102356	81708000
- Relax grå med armlæn	102357	81708010
- Relax grå med støtteben	102358	81708020
- Relax grå med armlæn og støtteben	102359	81708030
- Relax grå med armlæn og rygpude	102361	81708050
- Relax grå med armlæn, rygpude og støtteben	102360	81708040

### Farve

hvid eller grå

### Max. brugervægt

Med støtteben: 150 kg  
Uden støtteben: 125 kg

### Materiale

Sæde: Polypropylen  
Armlæn: Polypropylen og TPE  
Ben: aluminium og rustfrit stål  
Dupsko: TPE



Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/rensnes ved max. 85° om nødvendigt.


# Easy badetaburet

Easy er en lille taburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolsserie. En komfortabel og enkel taburet som også leveres i en udgave med drejeligt sæde. De højderegulerbare ben kan enkelt justeres og dupskoene tilpasser sig efter gulvets overflade. Easy er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter.





Dupskoene giver et godt greb, og sikrer stabiliteten



Højderegulerbar uden brug af værktøj



Blødt og drejeligt sæde

### Teknisk information Easy badetaburet

Sædebredde	Omkreds på 40 cm
Højderegulerbar	42,0 - 57,0 cm
Vægt	2,75 kg
Materiale	Polypropen og aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	150 kg



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Easy badetaburet med drejeskive	73514	81901050
Easy badetaburet, grå	73518	81901010
<b>Tilbehør</b>		
Blødt sæde (kun til 81901010)		80209501

# Edge badetaburet

Edge er en lille badetaburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolsserie. En af de bedste egenskaber ved Edge er, at den optager minimal plads i f.eks. brusekabinen. Det skridsikre trekantede sæde gør det lettere for brugeren at rejse sig fra taburetten. Edge er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter.





### Teknisk information Edge badetaburet

Totalbredde	52,0 cm
Sædebredde	45,0 cm
Højderegulerbar	42,0 - 57,0 cm
Vægt	2,6 kg
Materiale	Polypropen og aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130 kg



### Egenskaber

- Enkelt design
- Funktionel
- Højderegulerbar



**Beskrivelse**

**HMI-nr.**

**Art.nr.**

Edge badetaburet

44468

81801010

**Reservedel:**

Dupsko, sæt af 3 stk. One size

84005063

# Swift badetaburet

Swift er en diskret og funktionel badetaburet, som ved hjælp af tilbehøret kan ændres til mange varianter. Montering er yderst enkel og det er nemt at ændre badetabureten til en komplet badestol uden brug af værktøj. Swift er konstrueret, så den let tilpasser sig niveauforskelle. Overfladen på sæde, ryg- og armlæn er med skridsikkert mønster.







Badetaburet



Med armlæn



Med ryg



Med ryg og armlæn

### Teknisk information Swift badetaburet

Bredde, total med armlæn	56,0 cm
Højde, total med ryglæn	80,0 - 95,0 cm
Dybde, total med ryglæn	50,0 cm
Sæde	B 54,0 - D 41,0 cm
Sædehøjde, regulerbar	42,0 - 57,0 cm
Bredde mellem armlæn	45,0 cm
Vægt, badetaburet	3,10 kg
Vægt, badetaburet med armlæn	3,90 kg
Vægt, badetaburet med armlæn og ryg	4,70 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130 kg



### Egenskaber

- Skridsikkert mønster
- Funktionel og enkel
- 1 Badetaburet, 8 varianter
- Lav vægt

	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Swift badetaburet	30131	81701410
	Swift badetaburet m/armlæn	30139	81701420
<b>Reserve dele</b>			
	Ben, sæt af 4 stk.		84005062
	Dupsko, sæt af 4 stk.		84005063

## Tilbehør



### Armlæn, par

**Beskrivelse** One size  
**Varenr.** 84005074



### Ryg

**Beskrivelse** One size  
**Varenr.** 84005069



### Sæbeskål / bruseholder

**Beskrivelse** One size  
**Varenr.** 80209266



### Blød rygpude

**Beskrivelse** One size  
**Varenr.** 84005072



### Blød sædepude

**Beskrivelse** One size  
**Varenr.** 84005073

# Fresh badebræt

Fresh badebræt er nemt at tilpasse det enkelte badekar ved hjælp af praktiske kantstop, som fastgøres mod badekarrets inderside uden brug af værktøj. Overfladen er forsynet med et skridsikkert mønster samt huller, så vandet kan løbe af.

Håndtaget (tilbehør) har en praktisk udformning og øger brugerens sikkerhed.






## Egenskaber

- Forsynet med skridsikkert mønster samt huller
- Nemt at tilpasse
- Lettere ind- og udstigning af badekar




*Fresh her vist med tilbehør*



### Teknisk information Fresh badebræt

Længde	69,0 eller 74,0 cm
Bredde	27,0 - 36,0 cm
Højde	4 cm (eksl. kantstop)
Vægt	1,9 eller 2,0 kg
Materiale	Polypropen / Kantstop: Polypropen med TPE-overflade
Max brugervægt	150 kg



*Fresh her vist med tilbehør*

#### Beskrivelse

#### HMI-nr.

#### Art.nr.

Fresh badebræt - 69,0 cm

20616

81600011

Fresh badebræt - 74,0 cm

20617

81600021

#### Tilbehør:

Støttehåndtag - orange. One size

81600040

# Swift fritstående toiletstol


Swift fritstående toiletstol er en enkel og funktionel toiletstol, som med sit diskrete design kan indgå som en naturlig del af indretningen i f.eks. et soveværelse. Swift toiletstol er højderegulerbar, hvilket gør det lettere for brugeren selv at sætte sig og rejse sig.



## Teknisk information Swift fritstående toiletstol

Bredde, total med armlæn	56,0 cm
Sædebredde	54,0 cm
Bredde, mellem armlæn	45,0 cm
Sædehøjde, regulerbar	42,0 - 57,0 cm
Sædeåbning, Bredden, målt foroven / målt fornedden	21,5 / 18,5 cm
Sædeåbning, Dybden, målt foroven / målt fornedden	30,0 / 23,0 cm
Bækken, højde	18,0 cm
Vægt	5,4 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130,0 kg



	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Swift fritstående toiletstol leveres som standard med bækken, bækkenlåg, ryg- og sædepude	44430	81702030

## Tilbehør



### Sæbeskål/lågholder

<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenr.</b>
One size	80209266

## Egenskaber

- Diskret design
- Stabil toiletstol
- Højderegulerbar
- Lav vægt

## Reserveudede



### Armlæn, par

<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenr.</b>
One size	84005074



### Ryglæn

<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenr.</b>
One size	84005069



### Bækken

<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenr.</b>
Bækken Låg med håndtag	84005066 84005067



### Pude til ryg, 1 cm polster

<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenr.</b>
One size	84005065



### Sædepude, 2 cm polster

<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenr.</b>
One size	84005064



### Ben og dupsko

<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenr.</b>
Ben, 4 stk. Dupsko, 4 stk.	84005062 84005063

# Swift fritstående toiletforhøjer

Swift fritstående toiletforhøjer er udviklet og designet til brugere, som har behov for en forhøjer over toilettet. Den har et enkelt design og den er let at højdeindstille uden brug af værktøj. På Swift fritstående toiletforhøjer giver armlænene god støtte til brugeren. Med en vægt på kun 3,9 kg er toiletforhøjeren let at placere over toilettet og flytte derfra igen. Swift toiletforhøjer er udført i et rustfrit og rengøringsvenligt materiale.



## Teknisk information Swift fritstående toiletforhøjer

Bredde, total med armlæn	56,0 cm
Højde, total med ryglæn	80,0 - 95,0 cm
Dybde, total med ryglæn	47,0 - 50,0 cm
Sæde	B 54,0 - D 41,0 cm
Sædehøjde, regulerbar	42,0 - 57,0 cm
Bredde mellem armlæn	45,0 cm
Vægt, badetaburet	3,10 kg
Vægt, badetaburet med armlæn	3,90 kg
Vægt, badetaburet med armlæn og ryg	4,70 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130 kg



## Egenskaber

- Stabil og sikker
- Skridsikre dupsko
- Lav vægt



### Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Swift fritstående toiletforhøjer

44429

81702020

## Tilbehør



### Sæbeskål/lågholder

**Beskrivelse** One size  
**Varenr.** 80209266



### Bækken

**Beskrivelse** Bækken  
Låg med håndtag  
**Varenr.** 84005066  
84005067

## Reserve dele



### Armlæn, par

**Beskrivelse** One size  
**Varenr.** 84005074



### Dupsko

**Beskrivelse** Dupsko, 4 stk.  
**Varenr.** 84005063

## Hi-LOO løstmonteret toiletforhøjer


Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer. Det almindelige toletsæde med låg løftes blot og skal ikke afmonteres. Efter justering sidder Hi-Loo sikkert og stabilt på toiletkummen og er klar til brug. Toiletforhøjer er nem at afmontere og overfladen er let at rengøre.





## Egenskaber

- Stabil og funktionel
- Rengøringsvenlig
- Nem montering/afmontering
- Lav vægt



*Hi-Loo er nem at tilpasse til de fleste toiletkummer ved hjælp af enkle justerbare kantstop.*

### Teknisk information Hi-Loo

Højde	6,0 eller 10,0 cm
Sædeåbning, bredde målt forneden	19,0 cm
Sædeåbning, dybde målt forneden	27,0 cm
Vægt	1,1 kg og 1,5 kg
Materiale	Polypropen / polyethylen / Kantstop: ABS/PC
Maks. brugervægt	150 kg



#### Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer - 6 cm

12486

80301065

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer - 10 cm

12488

80301105

## Hi-LOO fastmonteret toiletforhøjer

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer, som er med til at sikre en tryk og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til personlig hygiejne. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, hvilket gør den let at rengøre. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.








## Egenskaber

- Fås med eller uden armlæn
- Stabil og funktionel i diskret design
- Nem montering/afmontering
- Rengøringsvenlig

Med den nye forbedrede snap-funktion, monterer man hurtigt og enkelt Hi-Loo sædet. En kliklyd sikrer, at sædet er korrekt monteret. For at fjerne sædet, skal man blot trække i de to orange knapper og derefter løfte sædet af.

### Teknisk information Hi-Loo

Højde	6,0 eller 10,0 cm
Højde, skrånstillet med armlæn	For: 6,0 cm - Bag: 10,0 cm
Vægt uden armlæn	2,4 kg eller 3,0 kg
Vægt med armlæn	4,9 kg eller 5,8 kg
Vægt skrånstillet med armlæn	4,9 kg
Højde (fra sæde til overkant af armlæn)	23,0 cm
Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn)	12,0 cm
Bredde (ydermål armlæn) / (mellem armlæn)	60,0 cm / 49,0 cm
Sædeåbning, bredde målt forned	19,0 cm
Sædeåbning, dybde målt forned	27,0 cm
Materiale	Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålør
Minimum afstand fra monteringshuller til cisterne	2,5 cm
Maks. brugervægt	150 kg



max  
150  
kg



alkali  
ph  
min 6



max  
85°C  
3 min



#### Beskrivelse

#### HMI-nr.

#### Art.nr.

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 6 cm	16093	80301106
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 10 cm	16094	80301107
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 6 cm	16095	80301316-2
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 10 cm	16096	80301317-2
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer skrånstillet med armlæn	18556	80301318-2

#### Tilbehør

Tværlås, L: 60,5 cm	80303034
Toiletpapirholder, komplet	83030001


# Cloo fastmonteret toiletforhøjer

Cloo er en stabil og funktionel toiletforhøjer udført i et diskret design. Toiletforhøjeren kan slås op og tillader stående brug, uden at bruger skal holde på sædet. Cloo er med sine afrundede kanter og sit ergonomisk udformede sæde rengøringsvenlig. Cloo toiletforhøjer kan indstilles i 3 forskellige højder, 6 cm, 10 cm og 14 cm. Leveres som standard indstillet til en højde på 10 cm. Når fæstebeslaget er monteret og en højde på 6 cm ønskes, fjernes blot de 4 forhøjningsklodser. Der kan altid ændres på højden uden at løsne fæstebeslaget. For at opnå en højde på 14 cm bestilles endnu et sæt 4 cm forhøjningsklodser. Cloo fås med og uden armlæn. Det er dog muligt at eftermontere armlæn på en Cloo.





## Indstillingsmuligheder



### Teknisk information Cloo fastmonteret toiletforhøjer

#### Uden armlæn

Højde over toilet 6,0 eller 10,0 eller 14,0 cm  
 Vægt uden armlæn 3,3 kg


#### Med armlæn


Højde over toilet 6,0 eller 10,0 eller 14,0 cm  
 Højde (fra sæde til overkant af armlæn) 21,0 cm  
 Brede (fra sæde til yderkant af armlæn) 12,0 cm  
 Ydermål armlæn 61,5 cm  
 Brede mellem armlæn 50,0 cm  
 Vægt med armlæn 5,7 kg  
 Materiale Polypropen / polymid / aluminium  
 Farve Hvid / grå  
 Maks. brugervægt 150 kg



### Egenskaber

- Stabil og funktionel
- Kan leveres med og uden armlæn
- Kan indstilles i 3 højder



	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Cloo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn	44519	80301214
Cloo fastmonteret toiletforhøjer	44496	80301204	

## Tilbehør



#### Armlæn

Beskrivelse Komplet sæt  
 Varenr. 80301220



#### Forhøjningsklodser

Beskrivelse 4 stk., 4 cm  
 Varenr. 80301221

# Supporter toiletarmlæn

Supporter er et enkelt og funktionelt toiletarmlæn, som monteres direkte på toilettet. Supporter fås i to varianter, en med fast armlæns højde og en med justerbar armlæns højde. På begge varianter er armlænene opklappelige og aftagelige. Supporter leveres med både låg og sæde og passer til de fleste toiletter. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.





## Egenskaber

- Diskret design
- Enkel og funktionel
- Med opklappelige og aftagelige armlæn



Supporter toiletarmæn, højdeindstillelig

## Teknisk information Supporter toiletarmæn

	Standard fast armlæns højde	Standard indstillelig armlæns højde
Højde (fra sæde til overkant af armlæn)	25,0 cm	20,7 eller 27,5 eller 34,2 cm
Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn)	12,0 cm	12,5 cm
Længde (armlæn)	41,5 cm	41,5 cm
Bredde (ydermål armlæn)	60,0 cm	62,3 eller 51,3 cm
Bredde (mellem armlæn)	49,0 cm	52,5 eller 33,7 cm
Vægt	5,0 kg	5,8 kg
Maks. brugervægt	150 kg	130 kg
Materiale	Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålør	




max  
150  
kg



alkali  
ph  
min 6



max  
85 C  
3 min



### Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Supporter toiletarmæn

12094

80303112-2

Supporter toiletarmæn, højdeindstillelig

16447

80303018-2

## Tilbehør



### Beslag til alarm

Beskrivelse  
Komplet sæt

Varenr.  
80303027



### Toiletpapirholder

Beskrivelse  
Komplet

Varenr.  
83030001

# Clean bade- og toiletstol

Clean er en stabil højdejusterbar bade- og toiletstol. Tryk, enkel og sikker for både brugere og hjælpere. Hver detalje på Clean er udformet for at lette bad og toiletbesøg for både bruger og hjælper. Sædet er helt åbent bagtil, hvilket gør intimhygiejnen nemmere. Fodpladen sidder fast på stolen og er altid tilgængelig for brugeren. Den kan let skubbes ind under stolen og Clean kan stadig køres helt ind over toilettet. Clean er i et rengøringsvenligt design uden samlinger, hvilket betyder, at der ikke står vand i rørerne. Derudover har sæde, ryg og fodstøtte en skridsikker overflade, således brugeren altid sidder sikkert og trygt. På alle 4 hjul er der bremses, som også sikrer mod drejning af hjul.

For brugere som kan og vil klare sig selv, findes Clean nu også med 24" drivhjul. Clean med drivhjul er stabil, velafbalanceret og letkørende. Brugeren sidder sikkert og bremsene er let tilgængelige og sidder ikke i vejen ved sidevætsforflytning. Tilbehørsprogrammet gør Clean meget fleksibel og nem at tilpasse den enkelte brugers behov.







Clean højdejusterbar

## Egenskaber

- Stabil
- Bredt tilbehørsprogram
- Letkørende
- Aftagelige armlæn



Clean med drivhjul

## Teknisk information Clean bade- og toiletstol

	Clean højdejusterbar	Clean med drivhjul
Bredde	54,0 cm	69,0 cm
Højde	102,0 - 114,5 cm	107,0 cm
Længde uden fodstøtte	56,5 cm	74,0 cm
Sædebredde	48,0 cm	48,0 cm
Sædehøjde	47,5-60,0 cm	55,0 cm
Armlæn, bredde imellem	43,5 cm	43,5 cm
Armlæns højde	22,0 cm	22,0 cm
Armlæns længde	36,0 cm	36,0 cm
Hjul	12,5 cm	12,5 cm (forhjul)
Frihøjde for toilet	42,0 - 54,5 cm	49,5 cm
Vægt	14,2 kg	20,0 kg
Materiale	Polypropen / polyamid / pulverlakeret stålør	Polypropen / polyamid / Pulverlakeret stålør
Farve	Hvid	Hvid og lagune grøn
Maks. brugervægt	130,0 kg	130,0 kg



### Beskrivelse

### HMI-nr.

### Art.nr.

Clean højdejusterbar bade- og toiletstol, hvid	102721	80229208
Clean med drivhjul, hvid	102722	80229276
Clean med drivhjul, lagune grøn	102722	80229216

## Tilbehør



### Blød rygstøtte

80209225


Justerbar med velcrostropper  
Kan vaskes ved max 60° C.



### Sidestøtter

80209509

Justerbar bredde.  
Materiale: Polyester stof, velcro, polyethylen. vaskes ved max. 60° C.



### Tværlås

80209246


Monteres på armlænene  
Materiale: Aluminium, cellular polyethylen, polypropylen.



### Sikkerhedsbælte

80209034

Monteres på ryglænets bagside.  
Materiale: Polyester.



### Hoftebælte

80209440

Justerbar længde, velcrostropper.  
Materiale: Polyester.



### Brystbælte

80209442

Justerbar længde. Monteres på ryglænet. OBS! Skal altid benyttes sammen med hoftebæltet ovenfor.  
Materiale: Polyester.



### Komfort Kit

80209237

Inkluderer både komfortsæde og komfortryglæn.  
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes



### Komfortsæde Blødt

Sædeåbning, bredde 15 cm: 80209301

Sædeåbning, bredde 18 cm: 80209227

Et blødt formstøbt sæde i 2 versioner: Smal eller bred åbning.

Materiale: polyurethan.

Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



### Komfortryglæn

80209228


En blød rygstøtte med integrerede armlænsputer.  
Materiale: polyethylen.  
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



### Komfortarmlæn

80209226

Bløde og varme.  
Materiale: polyethylen.  
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



### Sædepude, Protect

80209245


Luftpude med justerbart lufttryk.  
Sædeåbning: 21 cm.  
Materiale: Neopren.  
Vaskes ved max: 60° C.



### Blød sædepude

Grå: 80209260


Varmereflekterende med non-slip overflade. Åbning 17 cm.  
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



### Blød rygpude

Grå: 80209261

Varmereflekterende med non-slip overflade.  
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



### Blød sædepude uden åbning

80209247

Når der er behov for et helt sæde.  
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



### Sæbeskål

Grå: 80209266

Fastgøres på siden af sædet. Indbygget holder til brusehovedet.  
OBS! Passer ikke på Clean 24".  
Materiale: Polypropylen.



### Bækken

Bækken, grå: 80209254

Bækken inkl. låg med håndtag, grå: 80209255

Låg med håndtag, grå: 80209256

Materiale: polypropylen.

## Tilbehør



### Bækkenholder

Grå: 80209257

Passer både bækken, sengebækken og alm. hospitalsbækken med tynd kant.



### Spand med håndtag og låg

80302026

Spandeholder er ikke inkluderet. Materiale: Polypropylen.



### Spandholder

Grå: 80209258

Passer Spand med håndtag og låg og andre spande med tyk kant. Materiale: Polypropylen.



### Adapter til lav montering af bækken/spand

Grå: 80209259

Fastgøres til spand/bækkenholder. Sænker spand/bækkenholderen med 6 cm. Materiale: Polypropylen.



### Engangsbækkener, 50 stk.

80209282

Stærke og faste. 50 stk.



### Engangsbækkenholder kit

Grå: 80209229

Passer til engangsbækkener.

## Tilbehør (kun) til Clean Højdejusterbar



### Opklappelige fodstøtter

80209250

Aftagelige og højdejusterbare. Monteringskit er inkluderet. Materiale: pulverlakeret aluminiumsrør og polypropylen fodplader.



### Benstøtte, vinkelregulerbar

Højre: 80209252

Venstre: 80209253

Monteringskit er inkluderet. Materiale: ABS plastik, rustfrit stål





# Øvrige produkter



**Rufus badekarstol med ryglæn og udsikring**

**Beskrivelse**  
70 cm  
74 cm

**Varenr.**  
81506011  
81506012



**Rufus Plus badebræt**

**Beskrivelse**  
L: 68 cm  
L: 73 cm

**Varenr.**  
81202001  
81202002

**Tilbehør:**  
Støtthåndtag  
Orange. One Size 81600040

*Her vist med tilbehør*



**Kaskad toiletforhøjer**

**Beskrivelse**  
One size

**Varenr.**  
80302012



**Rufus Plus badestol**

**Beskrivelse**  
One size

**Varenr.**  
81208015



**Stabel badeskammel**


**Beskrivelse**  
One size

**Varenr.**  
81204002


# Toiletpapirtang

Med toiletpapirtangen er det muligt for mange mennesker med nedsat bevægelighed selv at klare toiletbesøgene. Tåler kogning.


Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Toiletpapirtang	L 33,0 cm	1843	80304001



Tangen åbnes og papiret anbringes mellem kæberne.



Toiletpapiret rulles løst omkring tangen, så det dækker spidsen.




Tangen føres ned mellem benene og der tørres.



Tangen åbnes og det brugte papir rystes af.

# Beauty Serien


Beauty er vores prisbelønnede serie af kropshjælpemidler til personer med nedsat bevægelighed og svage muskler. Produkternes unikke kombination af god funktion, ergonomiske egenskaber og banebrydende design øger rækkevidden samtidig med, at belastningen af hænder, arme og skuldre minimeres.



Beskrivelse	Mål	Vægt	HMI-nr.	Art.nr.
1 Rygbadebørste	L 77 cm	200 g	21834	80210080
Løs vaskesvamp til rygbadebørste				80210103
2 Badebørste	L 38 cm	110 g	21527	80210076
Løs vaskesvamp til badebørste				80210103
3 Hårvasker	L 36 cm	112 g	21348	80210078
4 Lang kam	L 37 cm	90 g	21349	80210070
5 Kam	L 30 cm	80 g	21528	80210068
6 Lang hårbørste	L 37 cm	110 g	21350	80210074
7 Hårbørste	L 29 cm	100 g	21832	80210072
8 Holder til neglefil	L 11 cm	45 g	21526	80210082

# Tåvasker

Både badesvampen og tåvaskeren har lange håndtag, hvilket gør det nemmere for brugeren at nå ben, fødder og ryg.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Tåvasker	L 71,0 cm	12748	HCAA1847
Ekstra klud til tåvasker			AL30471

# Fodbørstesandal

En effektiv fodskrubber med sugekopper. Ved brug af fodbørstesandalen, er det muligt at vaske hele foden uden at skulle bukke sig ned. Samtidig kan man nyde en fodmassage i badet. Kan vaskes i opvaskemaskine ved max. 130 grader.

Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Fodbørste sandal blå	L 27,0 cm	48931	AV1709001688002



# Neglebørste

Både neglebørsten og neglefilen er med sugekopper, hvilket gør dem ideelle for især enhåndsbrugere.

Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Neglebørste	L 10,0 cm	1728	SW143125



# Protesetandbørste

Protesetandbørsten har sugekopper og er dermed specielt egnet til enhåndsbrugere.

Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Protesetandbørste med sugekopper	L 12,0 cm	36802	HC6338



# Hårvaskebakke

Hårvaskebakker er en hjælp til de, der ikke selv kan klare hårvasken. Denne oppustelige model er specielt egnet til sengeliggende personer.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Oppusteligt hårvaskebassin	L 66,0 x B 57,0 cm	19794	HCAA1874

# Pincettang og neglesaks

Neglesaksen er udviklet til personer med nedsat funktion i hænderne. Den selvåbnende saks mindsker bevægelsen i hånden.

Pincettangen er selvåbnende og kan indstilles i grebet, så spændet mellem håndtagene mindskes. Det gør den egnet til personer med nedsat funktion i hænderne.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Neglesaks, selvåbnende	L 15,0 cm	27397	SW153030
Pincettang, selvåbnende	L 17,0 cm	27426	SW153053



# Badebukser

## Badebuds, inkontinens

Badebuksen er til personer, der har problemer med inkontinens. Den er produceret af Helly Hansen Specialprodukter og er lavet i et 100% vandtæt materiale med neoprengummi i taljen og omkring lårene. Badebuksen produceres efter individuelle mål og kan vaskes ved 40 grader. Se bestillingsskema på vores hjemmeside.



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Badebuds, inkontinens, størrelse efter mål	43607	AL78110


## Bestillingsskema

### Målangivelse for inkontinens badebuds

Se på tegningen ved måltagning og skriv målene i nedenstående skema.

**Alle mål tages direkte på den nøgne krop**

A:	Livvidde, taljens omkreds	cm
B:	Sædehøjde venstre side, måles fra taljen til sædefladen	cm
C:	Sædehøjde højre side, måles fra taljen til sædefladen	cm
D:	Venstre lårvidde, omkredsen måles øverst på låret	cm
E:	Højre lårvidde, omkredsen måles øverst på låret	cm
F:	Sædevidde (hoftemål), bredeste del rundt om sædefladen (hoftens omkreds)	cm



**Badebukserne har 5 cm bred elastik i taljen og omkring lårene. Dette bliver lagt til de opgivne mål.** Blevidde bliver også lagt til det opgivne mål. OBS! Badebukser, som er produceret efter mål, tages ikke retur.

	Faktureringsadresse	Leveringsadresse
Sted:		
Adresse:		
Postnr. / by		
Att.: (Bestiller)		
Telefon:		
Brugerens navn:		
EAN nr.:		
Rekv. nr.:		







*“Alle mennesker bør have muligheden for at leve et frit og uafhængigt liv,  
at kunne forfølge deres drømme, uanset fysiske forudsætninger.”*

For seneste nyheder og løbende  
produktopdateringer - besøg **[www.etac.dk](http://www.etac.dk)**

Etac A/S  
Egeskovvej 12, 8700 Horsens  
Tlf 79 68 58 33  
[info@etac.dk](mailto:info@etac.dk) - [www.etac.dk](http://www.etac.dk)

Etac showroom, Øst  
Handicaporganisationernes Hus  
Blekinge Boulevard 2  
2630 Taastrup

**etac**<sup>®</sup>  
Skaber muligheder