

PRODUKTDATABLAD

DP HOUSING 600 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Damp Proof armaturer til T8 LED-rør



PRODUKTFORDELE

- Fortrådet til hurtig installation af 230V LED-rør
- Robust armaturhus
- Nem og hurtig installation
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus, fås til 1 eller 2 T8 LED-lyskilder
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Velegnet til SubstiTUBE EM/UN og SubstiTUBE Connected




TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Dimensioner



Længde	651,0 mm
Bredde	103,0 mm
Højde	75,0 mm
Produktvægt	850,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Gray
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-30...+45 °C
----------------------	--------------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Udstyret med lyskilde	Nej

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Screw terminal
Fatningstype	G13

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Begrænset overflade temperatur	Nej
Standarder	CE/TÜV Rheinland/EAC/RoHS

UDSTYR/TILBEHØR

– Alt nødvendigt tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075312418	Folding carton box 1	77 mm x 110 mm x 660 mm	1006,00 g	5.59 dm ³
4058075312425	Shipping carton box 6	670 mm x 231 mm x 245 mm	6794,00 g	37.92 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.