

# PRODUKTDATABLAD

## DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Damp Proof armaturer til T8 LED-rør



---

### PRODUKTFORDELE

- Fortrådet til hurtig installation af 230V LED-rør
- Robust armaturhus
- Nem og hurtig installation
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus, fås til 1 eller 2 T8 LED-lyskilder
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Velegnet til SubstiTUBE EM/UN og SubstiTUBE Connected



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

## Dimensioner



Længde	1261 mm
Bredde	103,0 mm
Højde	75,0 mm
Produktvægt	1300,00 g

## Farver &amp; materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Gray
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

## Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-30...+45 °C
----------------------	--------------

## Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Udstyret med lyskilde	Nej

## Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Screw terminal
Fatningstype	G13

## Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Begrænset overflade temperatur	Nej
Standarder	CE/TÜV Rheinland/EAC/RoHS

## UDSTYR/TILBEHØR

– Alt nødvendigt tilbehør medfølger

## LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075312456	Folding carton box 1	77 mm x 110 mm x 1265 mm	1478,00 g	10.71 dm <sup>3</sup>
4058075312463	Shipping carton box 6	1280 mm x 231 mm x 245 mm	10141,00 g	72.44 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.