

PRODUKTDATABLAD

DoorLED Down Silver

Door LED Down | Mobil armatur til indgangsområder, lysfald ned



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Entrébelysning
- Gangarealer
- Terrasser, balkoner

PRODUKTFORDELE

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift på grund af lavt strømforbrug
- Nem og hurtig installation
- Alt tilbehør til fleksible monteringsmuligheder medfølger

PRODUKTEGENSKABER

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Armaturhuset fås i to farver
- Beskyttelsesklasse: IP54



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	0,95 W
Drifttilstand	Battery
Nominal spænding	4.5 V
Forsynings frekvens	0 Hz


Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Lumen	40 lm
Belysnings effektivitet	42 lm/W

Data for armatur sensor

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)

Dimensioner



Længde	102,5 mm
Bredde	92,4 mm
Højde	36,5 mm
Produktvægt	154,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Silver
Armaturområde farve	Silver

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Moneringssted	Væg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP54
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier medfølger: 4X1,5V LR6 (AA)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075267824	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178,00 g	1.06 dm ³
4058075267831	Shipping carton box 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	1202,00 g	7.99 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.