





NORO®




Sid/Page 2 Förpackningens innehåll/ Pakkens innehåll/ Pakkens indhold/ Pakkauksen sisältö/ Contents of package
Sid/Page 4-5 Måttskiss/ Målskisse/ Målskitse/ Mittapiirros/ Measurement diagram
Sid/Page 6-19 Monteringsavsnisning/ Monteringsveiledning/ Monteringsvejledning/ Asennusohje/ Assembly instruction

FROST CONCEPT


Komma igång/ Getting Started:

	Den här produkten uppfyller standarden EN14428 This product fulfils the EN14428 standard		Vi rekommenderar skyddsglasögon vid montering Goggles are recommended to protect the eyes
	Allt glas i produkten är härdat säkerhetsglas All glass used are tempered security glass		Varning: Hantera alltid glas med försiktighet! Skydda alltid kanter och hörn på glaset vid montering Caution: Always Handle Glass With Care! Always protect the edges and corners of the glass when assembling.
	Vi rekommenderar 2 personer vid montering av den här duschväggen 2 people are recommended to assemble this shower enclosure		Vi rekommenderar handskar för att få bättre grepp om glaset Gloves are recommended to prevent slippery on glass


Nödvändiga verktyg/ Tools Needed:



Monteringssats/ Accessory bag:



Sprängskiss/ Exploded view:





Matte Silver Model



Nr.	Art. nr.	Beskrivning/ Description	Enhet/ Unit
1	9140-A	ST4x35mm skruv med täckkåpa/ Screw with covers	st/pc
2		ST4x10mm skruv för väggprofil/ Screws for wall profile	st/pc
3		Täckkåpa för skruv/ Screw cover	st/pc
4		Plastplugg/ Plastic plug	st/pc
5		3.2mm borrar/ 3.2mm Drill bit	st/pc
6		M6 skruv/ M6 nut screw	st/pc
7		Insexnyckel för M6 skruv/ Allen key for M6 nut screw	st/pc
8	9196-T	Gångjärnsset/ Hinge set	set
9	9196-U	Golvise/ Bottom gasket	st/pc
10	9149-A	Magnetlist föt 6mm glas/ Magnetic gasket for 6mm door	st/pc
11	9149-B	Magnetlist föt 8mm dörr/ Magnetic gasket for 8mm door	st/pc
12	9149-C	Handtag set, c-c 256mm/ Handle set - cc256mm	set
13	9196-V	Väggprofil/ Wall profile	st/pc

Matte Black Model




Nr.	Art. nr.	Beskrivning/ Description	Enhet/ Unit
1	9140-A	ST4x35mm skruv med täckkåpa/ Screw with covers	st/pc
2		ST4x10mm skruv för väggprofil/ Screws for wall profile	st/pc
3		Täckkåpa för skruv/ Screw cover	st/pc
4		Plastplugg/ Plastic plug	st/pc
5		3.2mm borrar/ 3.2mm Drill bit	st/pc
6		M6 skruv/ M6 nut screw	st/pc
7		Insexnyckel för M6 skruv/ Allen key for M6 nut screw	st/pc
8	9306560	Gångjärnsset/ Hinge set	set
9	9196-U	Golvise/ Bottom gasket	st/pc
10	302050	Magnetlist föt 6mm glas/ Magnetic gasket for 6mm door	st/pc
11	302051	Magnetlist föt 8mm dörr/ Magnetic gasket for 8mm door	st/pc
12	9306562	Handtag set, c-c 256mm/ Handle set - cc256mm	set
13	9306561	Väggprofil/ Wall profile	st/pc







Model	A	B	C
700x900	730 - 740mm	885 - 905mm	1130 - 1135mm
800x800	830 - 840mm	785 - 805mm	1113 - 1128mm
800x900	830 - 840mm	885 - 905mm	1185 - 1200mm
900x700	930 - 940mm	685 - 705mm	1130 - 1135mm
900x800	930 - 940mm	785 - 805mm	1185 - 1200mm
900x900	930 - 940mm	885 - 905mm	1255 - 1270mm
1150x900	1184 - 1194mm	885 - 905mm	1464 - 1472mm



Model	A	B	C
700x700	690 - 710mm	690 - 710mm	939 - 967mm
700x800	690 - 710mm	790 - 810mm	1012 - 1041mm
700x900	690 - 710mm	890 - 910mm	1090 - 1118mm
800x700	790 - 810mm	690 - 710mm	1012 - 1041mm
800x800	790 - 810mm	790 - 810mm	1081 - 1109mm
800x900	790 - 810mm	890 - 910mm	1153 - 1182mm
900x700	890 - 910mm	690 - 710mm	1090 - 1118mm
900x800	890 - 910mm	790 - 810mm	1153 - 1182mm
900x900	890 - 910mm	890 - 910mm	1222 - 1250mm









7


För frostat glas / For frosted glass

L




R



8



9



10

Diagram 10 illustrates the adjustment of the door hinge. The main illustration shows the door being adjusted. A warning icon (exclamation mark in a circle) is placed near the hinge. Three circular insets provide detailed views:


- The top inset shows the hinge pin being moved horizontally (indicated by a double-headed arrow).
- The middle inset shows the hinge being moved vertically (indicated by a double-headed arrow).
- The bottom inset shows the hinge being moved vertically (indicated by a double-headed arrow) and the door being closed, with a dimension line indicating a gap of 0-20mm between the door and the frame.

11


12




14A




14B




14A






15A





14B




15B




16




17









14A






15A














6




7




8




9




10









11



12







FROST CONCEPT

035 166430 **SE**
info@noro.se

020 7435740 **FI**
info@norokylpyhuone.fi

216 28860 **NO**
info@noro.se

702 52822 **DK**
info@noro.dk