

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Ceiling White

NIGHTLUX Ceiling | Lys om natten med bevægelsesføler, batteridrevet



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Entréer/indgangspartier

PRODUKTFORDELE

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift på grund af lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Alt tilbehør til fleksible monteringsmuligheder medfølger

PRODUKTEGENSKABER

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Armaturhuset fås i to farver



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	1,70 W
Nominal spænding	4.5 V
Forsynings frekvens	0 Hz

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Lumen	105 lm
Belysnings effektivitet	62 lm/W


Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Data for armatur sensor

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)

Dimensioner



Diameter	86,0 mm
Højde	47,0 mm
Produktvægt	136,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)/Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	25000
-----------------	-------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Moneringssted	Væg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier medfølger: 3x1,5 V LR03 (AAA)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075270886	Blister 1	48 mm x 140 mm x 195 mm	157,00 g	1.31 dm ³
4058075270893	Shipping carton box 6	301 mm x 151 mm x 210 mm	1059,00 g	9.54 dm ³
4058075270909	Shipping carton box 36	475 mm x 435 mm x 320 mm	6917,00 g	66.12 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreaftagelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.