

# PRODUKTDATABLAD

## NIGHTLUX Hall White

NIGHTLUX Hall | Mobilt nattelys med bevægelsessensor og vippefunktion, batteridrevet



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Entréer/indgangspartier
- Gangarealer

---

### PRODUKTFORDELE

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift på grund af lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Lysretningen kan justeres individuelt
- Alt tilbehør til fleksible monteringsmuligheder medfølger

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Armaturhuset fås i to farver
- Afbryder til Auto- eller tænd/sluk-tilstand
- Beskyttelsesklasse: IP54



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Nominal wattforbrug	0,25 W
Drifttilstand	Battery
Nominal spænding	4.5 V
Forsynings frekvens	0 Hz


## Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Lumen	14 lm
Belysnings effektivitet	4 lm/W

## Data for armatur sensor

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)

## Dimensioner



Længde	84,0 mm
Bredde	73,0 mm
Højde	22,0 mm
Produktvægt	98,00 g

## Farver &amp; materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	White
Armaturomhus farve	White

## Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	0...+25 °C
----------------------	------------

## Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

## Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Moneringssted	Væg

## Egenskaber

Dæmpbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP54
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

## UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier medfølger: 3x1,5 V LR03 (AAA)

## LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260658	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118,00 g	0.68 dm <sup>3</sup>
4058075260665	Shipping carton box 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	817,00 g	5.27 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.