

Filtersystem ClearWater Compact

Filtersystemet renser og cirkulerer dit poolvand, så det holdes indbydende rent og klart. Det betyder at du kan spare på vandplejemidlerne og skal bruge mindre tid på rengøring.

Filteranlægget passer til pools og havebassiner på op til 22.500 liter, og er forsynet med forfilter, 7-vejs topventil og manometer. Systemet er placeret på platform og har mulighed for montering af UV-lys. Som filtermateriale kan benyttes enten Filterballs eller sand (medfølger ikke).

Poolpumpen har en kapacitet på 0,3 Hk / 250W / 7.500 liter i timen, og en renskapaciteten på 4500 liter pr. time ved et normalt driftryk på 0,4 bar. Tanken kan indeholde 340 g Filterballs eller 12 kg. sand.

ClearWater Compact filteret har en række unikke tekniske funktioner. En af disse unikke funktioner er muligheden for at montere et integreret UV-lys i sandfilterets låg, hvorved alger og sporer kan elimineres fra vandet uden brug af kemikalier.

Clearwater Compact kan også udstyres med en særlig filterpatron med 75 stk. biokugler, så filteret også kan anvendes til rensning af havedamme med fisk. Dette er ekstra tilbehør og er ikke inkluderet.

ClearWater Compact leveres forberedt til direkte brug med alle standard poolslanger Ø32/38 mm. Du har derfor ikke brug for montering af ekstra overgangsstykker på slangen og filteret kan let monteres direkte til alle pools og bassiner med almindeligt pumpeudtag.

Til swimmingpools op til 22.500 liter. Kapacitet HP 0,33/250W/ pumpekapacitet 7.500 liter/t.

- Filter inklusiv 7-vejs topventil, manometer, forbindelsesslange og platform. Ø400 mm.
- Forberedt til unik integreret UV belysning af vandet samt vandvarmer (tilbehør).
- Pumpen er selvsugende og inklusive forfilter. Pumpen kan benyttes med saltvand.
- Inkl. adapter til poolslange Ø32/Ø38 mm
- Leveres eksklusive filtersand og slanger til pool. slanger til pool

	ClearWater Compact
Art. no.	1044
Max. pool volume liter	22.500

Pump power	250 W
Pump capacity l/hour	7,500
Cleaning Capacity l/hour	4,500
Qmax l/min	125
Hmax m	7,5
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 490
Filter sand kg	12
Filterballs gram	340
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010444

UK

Filtersystem ClearWater Compact

The filter system cleans and circulate your pool water and keeps it invitingly clear and clean. This means that you can save on water care products and spend less time cleaning the pool manually.

The filter system is suitable for garden pools up to 22,500 liters, and are fitted with pre-filter, 7-way top valve and pressure gauge. The system is located on a platform and have the possibility of mounting a UV light. As filter material it can be used with either Filterballs (art. 1069) or sand (not included).

The pump has a capacity of 0,3 Hk / 250W / 7.500 liter per hour and 4,500 l/hour cleaning capacity at a normal pressure of 0,4 bar. The container holds 340 g Filterballs or 12 kg. sand.

ClearWater Compact has a number of unique technical features. One is the possibility of mounting an UV light, whereby the algae and spores will be eliminated from the water without the use of chemicals (Article 1604);

Clearwater Compact can also be fitted with a unique cartridge with 75 pcs. bio pebbles, making the filter suited for cleaning of fish ponds. Accessory not included.

ClearWater Compact comes ready for use with all standard pool hose Ø32/38 mm. No extra adapters needed and the filter can easily be connected directly to all garden pools with regular pump extraction.

For swimmingpools up to 22.500 liter. Capacity HP 0,33/250W/ 7.500 liter/h.

- Filter incl. 7-way top valve, manometer, connection hose and platform. Ø400 mm.
- Prepared for unique integrated UV lighting of water and water heater (accessories).
- Self-priming pump with pre-filter. The pump can be used with saltwater.
- Incl. adapter for poolhose Ø32/Ø38 mm
- Excl. filtermaterial and hoses to and from the pool.

	ClearWater Compact
Art. no.	1044
Max. pool volume liter	22,500
Pump power	250 W
Pump capacity l/hour	7,500
Cleaning Capacity l/hour	4,500
Qmax l/min	125
Hmax m	7,5
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 490
Filter sand kg	12
Filterballs gram	340
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010444

Filtersystem ClearWater Compact

Filtersystemet rengör och cirkulerar ditt poolvatten så det hålls inbjudande rent och klart. Det innebär att du minskar förbrukningen på pookemikalier och använder mindre tid till rengöring.

Filteranläggningen passar till pooler på upp till 22.500 liter och är försett med förfilter, 7-vägs toppventil och manometer. Systemet är placerat på en plattform och man kan om så önskas eftermontera UV-Ljus. Som filtermaterial kan man använda Filterballs eller Sand (Ingår ej)

Pump på 0,3 Hk / 250W / pumpkapacitet 7.500 liter i timman. Pumpen har ett praktiskt förfilter och rensningskapaciteten är 4.500 liter pr. timma vid normalt driftstryck på 0,4 bar. Filtertanken kan innehålla 340g Filterballs eller 12 kg sand.

ClearWater Compact filtret har en rad unika tekniska funktioner. En av dessa unika funktioner är möjligheten att montera UV-ljus, så alger och sporer kan elimineras från vattnen utan att använda kemikalier.

För swimmingpooler på upp till 22.500 liter. Effekt/kapacitet 0,33 hk/250W/ pumpkapacitet 7.500 liter/tim.

- Filter med 7-vägs toppventil, manometer och kopplingslangar. Ø400 mm.
- Förberedd för unik integrerad UV-behandling av vattnet samt vattenvärmare (tillbehör).
- Pumpen är självsugande med förfilter. Pumpen kan användas till saltvatten.
- Inkl. adapter till poolslangar Ø32/Ø38 mm
- Levereras utan filtermaterial och poolslangar.

	ClearWater Compact
Art. no.	1044
Max. pool volume liter	22,500
Pump power	250 W
Pump capacity l/hour	7,500
Cleaning Capacity l/hour	4,500
Qmax l/min	125
Hmax m	7,5
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 490
Filter sand kg	12
Filterballs gram	340

Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010444

NO

Filtersystem ClearWater Compact

Filteranlegg til bassenger på opptil 22.500 liter, med forfilter, 7-veis toppventil, manometer og plattform samt mulighet for montering av UV-lys.

Filtersystemet ClearWater Compact leveres med 7-veis toppventil, manometer og filterplattform for både filter og pumpe. Bassengpumpen passer til bassenger på opptil 20.000 liter. 0,3 Hk/250 W/pumpekapasitet 7.500 liter i timen. Pumpen har et praktisk forfilter og en rensekapasitet på 4.500 liter per time ved et normalt driftstrykk på 0,4 bar. Tanken kan inneholde 340 g Filterballs (art. 1069) / 12 kg sand.

ClearWater Compact-filteret har en rekke unike tekniske funksjoner. Blant annet mulighet for å montere et integrert UV-lys i lokket til sandfilteret, slik at alger og sporer kan fjernes fra vannet uten bruk av kjemikalier.

En annen unik funksjon er at ClearWater Compact kan leveres med en spesiell filterinnsats med 75 stk. biokuler, slik at filteret alternativt også kan brukes til renhold av hagedammer med fisk. Daminnsatsen med biokuler er ekstrautstyr.

ClearWater Compact leveres klargjort for direkte bruk med alle standard bassenglanger med diameter 32/38 mm. Du trenger derfor ikke å montere ekstra overgangstykker på slangen, og sandfilteret kan lett monteres direkte på alle bassenger og bassenger med vanlig pumpeuttak.

	ClearWater Compact
Art. no.	1044
Max. pool volume liter	22,500
Pump power	250 W
Pump capacity l/hour	7,500
Cleaning Capacity l/hour	4,500
Qmax l/min	125
Hmax m	7,5

Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 490
Filter sand kg	12
Filterballs gram	340
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010444

FI

Hiekkasuodatinjärjestelmä ClearWater Compact

Hiekkasuodatinjärjestelmä enintään 22.500 litran uima-altaisiin, mukana esisuodatin, 7-tiekansiventtiili, painemittari ja suodatinalusta sekä mahdollisuus UV-valojen asennukseen.

Hiekkasuodatinjärjestelmä ClearWater Compact sisältää 7-tiekansiventtiilin, painemittarin ja suodatinalustan suodattimelle ja pumpulle. Pumppu on tarkoitettu enintään 22.500 litran uima-altaisiin. 0,3 hv / 250 W / pumpun kapasiteetti 7.500 litraa/h. Pumpussa on kätevä esisuodatin, ja sen puhdistuskapasiteetti on 4.500 litraa tunnissa normaalilla 0,4 baarin käyttöpaineella. Säiliöön mahtuu 12 kg hiekkaa / 340 g Filterballs (art. 1069).

ClearWater Compact -hiekkasuodattimessa on ainutlaatuisia teknisiä toimintoja. Yksi niistä on mahdollisuus integroida hiekkasuodattimen kanteen UV-valo, joka tuhoaa levän ja itiöt ilman kemikaaleja.

Lisäksi ClearWater Compact voidaan varustaa suodatinlisäosalla, jossa on 75 biokuulaa ja jolloin suodatinta voidaan käyttää myös puutarhan kalalampien puhdistukseen. Biokuulilla varustettu lisäosa on lisävaruste.

ClearWater Compact toimitetaan käyttövalmiina tarvittavien vakiomittaisten allasletkujen (Ø 32/38 mm) kanssa. Letkuun ei tarvitse asentaa välikappaleita, ja hiekkasuodatin on helppo asentaa suoraan kaikkiin altaisiin, joissa on normaali pumppuliitäntä.

ClearWater-sarja erottuu muotoilunsa puolesta merkittävästi edukseen muihin hiekkasuodatinpumppuihin verrattuna.

	ClearWater Compact
Art. no.	1044
Max. pool volume liter	22,500
Pump power	250 W
Pump capacity l/hour	7,500
Cleaning Capacity l/hour	4,500
Qmax l/min	125
Hmax m	7,5
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 490
Filter sand kg	12
Filterballs gram	340
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010444