

Filtersystem Classic 300 250W

The filter system cleans and circulate your pool water and keeps it invitingly clear and clean. This means that you can save on water care products and spend less time cleaning the pool manually.

Filteranlægget passer til pools op til 22.500 liter, og er forsynet med forfilter, 7-vejs topventil og manometer. Systemet er placeret på platform og har mulighed for montering af UV-lys. Som filtermateriale kan benyttes enten Filterballs eller sand (medfølger ikke).

Poolpumpen har en kapacitet på 0,3 Hk / 250W / 7.500 liter i timen og en renskapacitet på 4.500 liter pr. time ved et normalt drifttryk på 0,4 bar. Filtertanken har en diameter på 300 mm og en højde på 550 mm og bruger 560 g Filterballs (art. 1069) eller ca. 20 kg sand.

Filtersystem Classic 300 har en række unikke tekniske funktioner. En af disse unikke funktioner er muligheden for montering af UV-lys, hvorved alger og sporer kan elimineres fra vandet uden brug af kemikalier (er ekstra tilbehør. Artikel 1604). Slangtillslutning Ø32/38 mm.

Til swimmingpools op til 22.500 liter. Kapacitet HP 0,33/250W/7.500 liter/t.

- Filter inklusiv 7-vejs topventil, manometer, forbindelsesslange og platform. Ø400 mm.
- Forberedt til unik integreret UV belysning af vandet samt vandvarmer (tilbehør).
- Pumpen er selvsugende og inklusive forfilter. Pumpen kan benyttes med saltvand.
- Inkl. adapter til poolslange Ø32/Ø38 mm
- Leveres eksklusive filtermateriale og slanger til pool.

Specifikationer

Kapacitet ved 0,4 bar driftstryk	4.500 liter/time
Driftsovertryk	1,5 bar
Spænding	230V 1N-AC/50H
Ledningslængde inklusive stik	1,5 meter
Max. omgivende temperatur	35 gr. C.
Min. omgivende temperatur	-4 gr. C
Dimensioner (BxH)	300x550 mm
Vægt (uden filtersmateriale)	9 kg

	Classic 300
Art. no.	1050
Max. pool volume liter	22,500

Pump power	250 W
Pump capacity l/hour	7,500
Cleaning Capacity l/hour	4,500
Qmax l/min	125
Hmax m	7,5
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 300
Filter sand kg	20
Filterballs gram	560
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010505

UK

Filter System Classic 300 250W

The filter system cleans and circulate your pool water and keeps it invitingly clear and clean. This means that you can save on water care products and spend less time cleaning the pool manually.

The filter system is suitable for garden pools up to 22,500 liters, and are fitted with pre-filter, 7-way top valve and pressure gauge. The system is located on a platform and have the possibility of mounting a UV light. As filter material it can be used with either Filterballs (art. 1069) or sand (not included).

The system has a 250W 0.33 HP self-priming pump with a capacity of 7.500 l/hour and a cleaning capacity of 4,500 l/h ved a standard pressure of 0,4 bar. Filter Tank dimensions: Ø300 mm with a height of 550 mm. The system uses 560 g. Filterballs (Art. 1069) or around 20 kg. sand and is easy to install. Hose connection Ø32/38 mm.

Classic 300 has a number of unique technical features. One is the possibility of mounting an UV light, whereby the algae and spores will be eliminated from the water without the use of chemicals (Article 1604);

	Classic 300
Art. no.	1050
Max. pool volume liter	22,500
Pump power	250 W
Pump capacity l/hour	7,500
Cleaning Capacity l/hour	4,500
Qmax l/min	125
Hmax m	7,5
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 300
Filter sand kg	20
Filterballs gram	560
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010505

SE

Filtersystem Classic 250 Watt Ø300

Filtersystemet rengör och cirkulerar ditt poolvatten så det hålls inbjudande rent och klart Det innebär att du minskar förbrukningen på pookemikalier och använder mindre tid till rengörning

Filteranläggningen passar till pooler på upp till 22 500 liter och är försett med förfilter,7-vägs topventil och manometer. Systemet är placerat på en plattform och man kan om så önskas eftermontera UV-Ljus. Som filtermaterial kan man använda Filterballs eller Sand (Ingår ej)

Pump på 0,3 Hk / 250W / 7.500 liter i timman. Pumpen har ett praktiskt förfilter och rensningskapaciteten är 4.500 liter pr. timma vid normalt driftstryck på 0,4 bar. Filtertanken har en diameter på 300 mm och en höjd på 550 mm och använder 560 g. Filterballs (Art. 1069) / ca. 20

kg sand.

Filtersystem Classic 300 har en rad unika tekniske funksjoner. En av dessa unika funksjoner er m3glichheten att montera UV-ljus, s3 alger och sporer elimineras fr3n vattnen utan att anv3nda kemikalier. (Finns som extra tillbeh3r Artikel 1604). Slanganslutning Ø32/38 mm.

	Classic 300
Art. no.	1050
Max. pool volume liter	22,500
Pump power	250 W
Pump capacity l/hour	7,500
Cleaning Capacity l/hour	4,500
Qmax l/min	125
Hmax m	7,5
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 300
Filter sand kg	20
Filterballs gram	560
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010505

NO

Filtersystem Classic 300 250W

Filteranlegg til bassenger p3 opptil 22.500 liter, med forfilter, 7-veis toppventil, manometer og plattform samt mulighet for montering av UV-lys.

Filtersystemet Classic 300 leveres med 7-veis toppventil, manometer og filterplattform for b3de filter og pumpe. Bassengpumpen passer til bassenger p3 opptil 22.500 liter. 0,3 Hk/250 W/7.500 liter i timen. Pumpen har et praktisk forfilter og en renskapasitet p3 4.500 liter per time ved et normalt driftstrykk p3 0,4 bar. Filtertanken har en diameter p3 300 mm og en h3yde p3 550 mm, og bruker 560 g. Filterballs (Art. 1069) / ca. 20 kg sand.

Filteret Classic 300 har en rekke unike tekniske funksjoner. Blant annet mulighet for å montere UV-lys, slik at alger og sporer kan fjernes fra vannet uten bruk av kjemikalier. (er ekstra tilbehør, artikkelnr. 1604). Slangekobling diameter 32/38 mm.

	Classic 300
Art. no.	1050
Max. pool volume liter	22,500
Pump power	250 W
Pump capacity l/hour	7,500
Cleaning Capacity l/hour	4,500
Qmax l/min	125
Hmax m	7,5
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 300
Filter sand kg	20
Filterballs gram	560
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010505

FI

Hiekkasuodatinjärjestelmä Classic 300

Hiekkasuodatinjärjestelmä enintään 22.500 litran uima-altaisiin, mukana esisuodatin, 7-tiekansiventtiili, painemittari ja suodatinalusta sekä mahdollisuus UV-valojen asennukseen.

Hiekkasuodatinjärjestelmä Classic 300 sisältää 7-tiekansiventtiin, painemittarin ja suodatinalustan suodattimelle ja pumpulle. Pumppu on tarkoitettu enintään 22.500 litran uima-altaisiin. 0,3 hv / 250 W / 7.500 litraa/h. Pumpussa on kätevä esisuodatin, ja sen puhdistuskapasiteetti on 4.500 litraa tunnissa normaalilla 0,4 baarin käyttöpaineella.

Suodatinsäiliön halkaisija on 300 mm ja korkeus 550 mm, ja siihen tarvitaan noin 20 kg hiekkaa / 560 g. Filterballs (Art. 1069).

Classic 300 -hiekkasuodattimessa on ainutlaatuisia teknisiä toimintoja. Yksi niistä on mahdollisuus asentaa UV-valo, joka tuhoaa levän ja itiöt ilman kemikaaleja. (UV-valo on lisävaruste, tuotenro 1604). Letkuliitäntä Ø 32 / 38 mm.

	Classic 300
Art. no.	1050
Max. pool volume liter	22,500
Pump power	250 W
Pump capacity l/hour	7,500
Cleaning Capacity l/hour	4,500
Qmax l/min	125
Hmax m	7,5
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 300
Filter sand kg	20
Filterballs gram	560
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010505